

EUROPAPIER

EKO KATALOG 2022 / 2023

PRODUKTY ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

WWW.EUROPAPIER.CZ



EUROPAPIER VE SVĚTĚ

Máme pobočky ve 13 evropských zemích.

Zaměstnáváme více než 950 lidí, s ročním objemem prodeje přes 550 000 tun.

Disponujeme sortimentem, který představuje více než 7 000 druhů výrobků.

Máme 52 skladových základen, které nabízejí skladovou kapacitu přibližně 68 000 tun, poskytují služby, zásobují dodávkami trh s 310 miliony obyvatel.

Denně obsloužíme více než 2000 zákazníků.

**VÍCE
O NÁS ZDE:**



www.europapier.cz/cs/o-nas

www.europapier.cz




NAŠE FILOZOFIE

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S PEČETÍ KVALITY

Jako vedoucí velkoobchod na trhu papírem ve střední a východní Evropě přebíráme mimořádně vysoký stupeň zodpovědnosti za životní prostředí. S přihlédnutím k výše uvedenému nezná Europapier v oblasti životního prostředí žádné kulturní ani jazykové bariéry. Na všech trzích uplatňuje Europapier environmentální standardy. Zejména v citlivé oblasti jako je papírenský průmysl, je život v symbióze s lesy a přírodou velmi důležitý.

V roce 2006 vedl závazek Europapieru dodržovat nejnovější ekologické normy k úspěšné certifikaci FSC® a PEFC™ obnovujícího řetězce (Chain-of-custody). Jako první bylo Rakousko, hned potom Česká Republika, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, Polsko, Srbsko, Chorvatsko, Rumunsko a Bulharsko.

Celkovým cílem certifikace je zajistit trvale udržitelné hospodaření lesů. Obnovitelný řetězec (Chain-of-custody) je ověřený systém, který musí prokázat, že dřevo nebo vlákno použité při výrobě, pochází z certifikovaných lesů. Každý krok od přepravy dřeva z lesa do výrobního závodu až do finálního produktu musí splňovat požadavky certifikačních standardů.



NAŠE HODNOTY

ZODPOVĚDNOST DOKONALOST RESPEKT

Vytváříme hodnoty pro naše partnery, lidi a naši planetu. Vytváříme hodnoty pro naši planetu, používáním udržitelných materiálů, neděláním škod životnímu prostředí a pomáháme přírodě k regeneraci.

Udržitelná cirkulární ekonomika s přírodními produkty.

Jako firma zabývající se výrobou buničiny a papíru je společnost HEINZEL GROUP součástí lesnického řetězce. Prosperující lesy, zdravé ovzduší a funkční biotopy jsou základním kamenem našeho podnikání. Jsou také naši největší prioritou. Přebíráme zodpovědnost za ochranu naší planety a za zabezpečení naší budoucnosti. Aktivně se zapojujeme do boje proti klimatickým změnám používáním udržitelných materiálů, minimalizací odpadu, předcházíme poškozování životního prostředí a pomáháme přírodě s regenerací. Recyklace je pro nás způsob, jak maximalizovat využití našich produktů vyrobených z přirozeně obnovitelných surovin. Díky tomu, že pracujeme s udržitelností a recyklací už dekády, jsme obeznámeni s možnými komplikacemi, která nám můžou přijít do cesty.

Produkuje a distribuujeme přírodní a recyklovatelné produkty z obnovitelných zdrojů. Abychom takový produkt mohli uskutečnit potřebujeme velké množství energie, vody, dřeva a chemikálií. Od vždycky víme, že cirkulární ekonomie pro nás hraje rozhodující roli v šetření materiálů, které používáme. V papírenských továrnách Laakirchen a Raubling se papír nevyrábí ze dřeva, ale už z použitého papíru, který by se jinak vyhodil. Voda je očištěna a vrací se zpět do řeky, a navíc zrecykluje i chemikálie. Vedlejší produkty, které vzniknou při procesu výroby v našich papírnách z pak tepelně zpracujeme a získáme tak energii na výrobu, ale zbude nám i energie k dodání do okolních komunit.

Závazek klimatické neutrality před rokem 2050
Klimatické změny reálně ohrožují naši planetu a naši společnost ve které žijeme. Emise skleníkových plynů, jako jsou emise CO₂, musí být sníženy, aby se globální oteplování zastavilo. Naše korporátní vize ukazuje, jak zamýšlíme být zodpovědní a úspěšní v tomto běhu na dlouhá léta.

CERTIFIKÁTY

V Europapieru spolehlivé partnerství nekončí včasným dodáním výrobku zákazníkovi, ale skládá se z ucelené odpovědnosti za zaměstnance a zákazníky po celém světě, ve kterém společně žijeme a pracujeme.



The mark of responsible forestry

FSC® - certifikované produkty najdete v našem katalogu. Značka, která byla zavedena společností „Forest Stewardship Council“, poskytuje záruku, že výrobky, které využívají dřevo jako základní surovinu dle FSC® standardů, pochází z lesů s trvale udržitelným lesním hospodářstvím a splňují kritéria FSC® obnovitelného řetězce (Chain-of-custody).

Podrobné informace naleznete na FSC® registrované stránce (www.fsc-info.org).

U nás naleznete FSC® certifikované produkty!



PEFC™ značka, která byla zavedena společností „Programme for Endorsement of Forest Certification“, potvrzuje, že výrobky, které využívají dřevo jako základní surovinu, pocházejí z certifikovaných lesů, které byly certifikovány v souladu s certifikačními podmínkami, požadovanými dle PEFC™ nebo splňují kritéria obnovitelného řetězce (Chain-of-custody).

Podrobné informace naleznete na PEFC™ registrované stránce (<http://register.pefc.cz/search1.asp>).



Výraz „recyklovaný“ znamená, že při výrobě byla použita recyklovaná vlákna. Průměrný procentuální podíl použitých vláken je uvedený v příslušném popisu výrobku.




Výraz CO₂ neutrální produkt neboli „carbon neutral“ znamená, že emise skleníkových plynů, které vznikají při výrobě, budou kompenzované prostřednictvím kreditu, který podporuje obnovitelné energetické projekty bez škodlivých látek, jako jsou větrné parky, solární panely anebo projekty na vylepšení energetické efektivity.



Papír je vyroben POUZE z energie vyrobené 100% ve větrných elektrárnách.

Certifikace Green Seal.





Cradle to Cradle Certified® - Cradle to Cradle Certified® Product Standard je metoda vyhodnocující použité produkty, výrobní procesy, recyklaci materiálů a jejich vliv na zdraví lidí i zvířat a na životní prostředí. Produkty s touto certifikací mají být po jejich dosloužení znovu použitelné a plně recyklovatelné. Certifikace produktů je udělována v pěti úrovních – Basic, Bronze, Silver, Gold a Platinum,



Mezinárodní certifikace B Corporation nebo-li B Corp je vydávána neziskovou organizací B Lab. „B“ znamená „Benefit“ nebo-li prospěch. Certifikace označuje transparentní sociálně a environmentálně zodpovědné společnosti. Uděluje se pouze společnostem, ne produktům. Společnosti jsou hodnoceny podle míry vlivu, který svým podnikáním způsobují. Hodnocení společnosti probíhá ve vztahu k životnímu prostředí, zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům nebo komunitám.



Blue Angel: Ocenění, které dostávají produkty, které jsou vyrobeny 100 % z recyklovaného papíru.



Nordisches Umweltzeichen: Ocenění, které dostávají produkty splňující ekologické požadavky.



EU Blume: Ekoznačka EU.



Elementary chlorine free.



Performance champion 99.99% bezproblémový průchod tiskovým strojem.



ISO 9706: Papíry jsou vhodné pro archivaci.



Green Range: Certifikát společnosti Mondi, který zaručuje, že kupujete papír, který je certifikovaný FSC® nebo PEFC™, nebo je vyroben ze 100% recyklovaných vláken, nebo buničiny bělené zcela bez použití chloru (TCF).



OBSAH

KATALOGU

EKO OBALY

10

STANDARDIZOVANÉ KLOPOVÉ KRABICE Z TŘÍVRSTVÉ VLNITÉ LEPENKY	11
STANDARDIZOVANÉ KLOPOVÉ KRABICE Z PĚTIVRSTVÉ VLNITÉ LEPENKY	14
KLOPOVÉ KRABICE Z TŘÍVRSTVÉ VLNITÉ LEPENKY	15
KLOPOVÉ KRABICE Z PĚTIVRSTVÉ VLNITÉ LEPENKY	16
KLOPOVÉ KRABICE S ODNOSNÝMI UCHY	17
VYSEKÁVANÉ KRABICE Z MIKROVLNY	18
ARCHIVAČNÍ KRABICE	19
PŘEBALOVÉ KŘÍŽE	20
DVOUVRSTVÁ VLNITÁ LEPENKA V ROLÍCH	21
PROKLADY Z TŘÍVRSTVÉ VLNITÉ LEPENKY	21
OBÁLKY Z MIKROVLNY	22
HOTMELTOVÉ LEPICÍ PÁSKY	23
ŠEDÝ RECYKLOVANÝ PAPÍR	23

UDRŽITELNÉ PRODUKTY DO KANCELÁŘÍ

25

KANCELÁŘSKÉ PAPÍRY IQ	26
KANCELÁŘSKÉ PAPÍRY IQ COLOR	28
KANCELÁŘSKÉ PAPÍRY COLOR COPY	30
KANCELÁŘSKÉ PAPÍRY HP	31
KANCELÁŘSKÉ PAPÍRY LETTURA	32
KANCELÁŘSKÉ PAPÍRY STEINBEIS NO.1	32
KANCELÁŘSKÉ PAPÍRY NEXO	34
KANCELÁŘSKÉ PAPÍRY TARGET	35
POKLADNÍ TERMO KOTOUČKY	37
PAPÍROVÉ KOTOUČKY	37

UDRŽITELNOST V PAPÍRU

38

LINERY	39
SKLÁDAČKOVÝ KARTON	40
KAŠÍROVANÉ LEPENKY	42
ŠEDÉ KNIHAŘSKÉ A STROJNÍ LEPENKY	46
VLNITÉ LEPENKY	49
NATÍRANÉ RECYKLOVANÉ PAPÍRY	50
NENATÍRANÉ RECYKLOVANÉ PAPÍRY	52

KNIŽNÍ PAPÍRY S CRADLE TO CRADLE CERTIFIKÁTEM

55

ARCTIC VOLUME	57
G-PRINT	59
MUNKEN	60
PERGRAPHICA®	71

EKO KREATIVNÍ PAPÍRY

COLOR STYLE	75
CREATIVE BOARD	76
CRUSH	77
ESPRIT	78
KAFFEE	79
MOHAWK	80
PERGRAPHICA®	83
REFIT	85
REMAKE	86
SH RECYCLING	87

UDRŽITELNOST V HYGIENĚ

PAPÍROVÝ PROGRAM	90
TORK	94
CELTEX	104
HARMONY PROFESSIONAL	113
NETKANÉ TEXTILIE	114
TORK	114
CHICOPEE	114
OSTATNÍ	115
EKOLOGICKÁ ÚKLIDOVÁ CHEMIE A OSOBNÍ HYGIENA	116
TORK	116
CORMEN	117
ZENIT	119
MADEL	120
ECOLAB	121
DIVERSEY	124
VONNÝ PROGRAM	126
DEZINFEKCE	127
ÚKLIDOVÉ POMŮCKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	128
SÁČKY A PYTLE	132
GASTRO SORTIMENT A POTRAVINOVÉ OBALY	134

EKO OBALY

STANDARDIZOVANÉ KLOPOVÉ KRABICE Z TŘÍVRSTVÉ VLNITÉ LEPENKY	11
STANDARDIZOVANÉ KLOPOVÉ KRABICE Z PĚTIVRSTVÉ VLNITÉ LEPENKY	14
KLOPOVÉ KRABICE Z TŘÍVRSTVÉ VLNITÉ LEPENKY	15
KLOPOVÉ KRABICE Z PĚTIVRSTVÉ VLNITÉ LEPENKY	16
KLOPOVÉ KRABICE S ODNOSNÝMI UCHY	17
VYSEKÁVANÉ KRABICE Z MIKROVLNY	18
ARCHIVAČNÍ KRABICE	19
PŘEBALOVÉ KŘÍŽE	20
DVOUVRSTVÁ VLNITÁ LEPENKA V ROLÍCH	21
PROKLADY Z TŘÍVRSTVÉ VLNITÉ LEPENKY	21
OBÁLKY Z MIKROVLNY	22
HOTMELTOVÉ LEPICÍ PÁSKY	23
ŠEDÝ RECYKLOVANÝ PAPÍR	23



STANDARDIZOVANÉ KLOPOVÉ KRABICE Z TŘÍVRSTVÉ VLNITÉ LEPENKY




Uvedené obaly jsou vyrobeny z recyklovaného vlákna.

Kód zboží	Vnitřní rozměry (mm)			Vnější rozměry (mm)		
	Délka	Šířka	Výška	Délka	Šířka	Výška
WPS144X144X140HHB	144	144	140	150	150	150
WPS194X94X90HHB	194	94	90	200	100	100
WPS200X150X100HHB	200	150	100	206	156	110
WPS194X144X140HHB	194	144	140	200	150	150
WPS194X194X190HHB2	194	194	190	200	200	200
WPS194X194X90HHB	194	194	90	200	200	100
WPS194X194X140HHB	194	194	140	200	200	150
WPS294X144X140HHB	294	144	140	300	150	150
WPS294X194X90HHB	294	194	90	300	200	100
WPS294X194X140HHB	294	194	140	300	200	150
WPS294x194x190HHB	294	194	190	300	200	200
WPS294X294X190HHB	294	294	190	300	300	200
WPS294x294x290HHB	294	294	290	300	300	300
WPS344X194X190HHB	344	194	190	350	200	200
WPS394X144X90HHB	394	144	90	400	150	100
WPS394X144X140HHB	394	144	140	400	150	150
WPS394X194X90HHB	394	194	90	400	200	100
WPS394X194X140HHB	394	194	140	400	200	150
WPS394x294x290HHB	394	294	290	400	300	300
WPS394x294x190HHB	394	294	190	400	300	200
WPS394X394X290HHB	394	394	290	400	400	300
WPS392X392X390HHB	392	392	390	400	400	400
WPS394X294X90HHB	394	294	90	400	300	100
WPS420X300X90HHB	420	300	90	426	306	100
WPS494X394X390HHB	494	394	390	500	400	400
WPS494X294X290HHB	494	294	290	500	300	300
WPS594X394X390HHB	594	394	390	600	400	400
WPS794X214X140HHB	794	214	140	800	220	150


WPS144X144X140HHB




WPS194X94X90HHB



WPS200X150X100HHB




WPS194X144X140HHB




STANDARDIZOVANÉ KLOPOVÉ KRABICE Z TŘÍVRSTVÉ VLNITÉ LEPENKY




WPS194X194X190HHB2




WPS194X194X90HHB




WPS194X194X140HHB




WPS294X144X140HHB




WPS294X194X90HHB




WPS294X194X140HHB




WPS294x194x190HHB




WPS294X294X190HHB




WPS294x294x290HHB




WPS344X194X190HHB



WPS394X144X90HHB




WPS394X144X140HHB




STANDARDIZOVANÉ KLOPOVÉ KRABICE Z TŘÍVRSTVÉ VLNITÉ LEPENKY




WPS394X194X90HHB




WPS394X194X140HHB




WPS394x294x290HHB




WPS394X294X190HHB




WPS394X394X290HHB




WPS392X392X390HHB




WPS394X294X90HHB




WPS420X300X90HHB




WPS494X394X390HHB




WPS494X294X290HHB



WPS594X394X390HHB



WPS794X214X140HHB




STANDARDIZOVANÉ KLOPOVÉ KRABICE Z PĚTIVRSTVÉ VLNITÉ LEPENKY

Uvedené obaly jsou vyrobeny z recyklovaného vlákna.




Kód zboží	Vnitřní rozměry (mm)			Vnější rozměry (mm)		
	Délka	Šířka	Výška	Délka	Šířka	Výška
WPS435X245X270HHBC	435	245	270	450	260	285
WPS485X385X385HHBC	485	385	385	500	400	400
WPS505X245X350HHBC	505	245	350	520	260	365
WPS587x387x175HHBC	587	387	175	600	400	200
WPS587X387X275HHBC	587	387	275	600	400	300
WPS587X387X375HHBC	587	387	375	600	400	400
WPS610X410X530HHBC	610	410	530	625	425	545
WPS787x387x375HHBC	787	387	375	800	400	400
WPS787X587X375HHBC	787	587	375	800	600	400
WPS787X587X475HHBC	787	587	475	800	600	500


WPS435X245X270HHBC




WPS485X385X385HHBC




WPS505X245X350HHBC




WPS587x387x175HHBC




WPS587X387X275HHBC




WPS587X387X375HHBC




WPS610X410X530HHBC




WPS787x387x375HHBC



WPS787X587X375HHBC



WPS787X587X475HHBC




KLOPOVÉ KRABICE Z TŘÍVRSTVÉ VLNITÉ LEPENKY FORMÁTU A3, A4, A5



Obaly jsou vyrobeny z kvalitní vlnité lepenky zaručující dostatečnou pevnost při manipulaci.

Uvedené obaly jsou vyrobeny z recyklovaného vlákna.

Formát	Kód zboží	Vnitřní rozměry (mm)			Vnější rozměry (mm)		
		Délka	Šířka	Výška	Délka	Šířka	Výška
A5	WPS214X154X90HHB	214	154	90	220	160	100
A4	WPS304X215X224HH	304	215	224	310	221	234
A4	WPS304X215X334HH	304	215	334	310	221	344
A4	WPS310X230X150HH	310	230	150	316	236	160
A4	WPS324X234X90HHB	324	234	90	330	240	100
A4	WPS324X234X190HHB	324	234	190	330	240	200
A3	WPS424X304X190HHB	424	304	190	430	310	200
A3	WPS428X304X224HH	428	304	224	434	310	234
A3	WPS428x304x334HH	428	304	334	434	310	344






KLOPOVÉ KRABICE Z PĚTIVRSTVÉ VLNITÉ LEPENKY FORMÁTU A3,A4



Uvedené obaly jsou vyrobeny z recyklovaného vlákna.

Formát	Kód zboží	Vnitřní rozměry (mm)			Vnější rozměry (mm)		
		Délka	Šířka	Výška	Délka	Šířka	Výška
A4	WPS307X220X240HHBC	307	220	240	320	233	265
A4	WPS307X220X160HHBC	307	220	160	320	233	185
A3	WPS430X305X335HHBC	430	305	335	443	318	350
A3	WPS430X310X200HHBC	430	310	200	443	323	225





KLOPOVÉ KRABICE Z PĚTIVRSTVÉ VLNITÉ LEPENKY S ODNOSNÝMI UCHY VHODNÉ PRO STĚHOVÁNÍ



Uvedené obaly jsou vyrobeny z recyklovaného vlákna.

Formát	Kód zboží	Vnitřní rozměry (mm)			Vnější rozměry (mm)		
		Délka	Šířka	Výška	Délka	Šířka	Výška
S odnosným uchem	WPS490X290X350HHBC	490	290	350	503	303	375
S odnosným uchem	WPS600X380X350HHBC	600	380	350	613	393	375



VYSEKÁVANÉ KRABICE Z MIKROVLNY FORMÁTU A3, A4


Uvedené obaly jsou vyrobeny z recyklovaného vlákna.




Formát	Kód zboží	Vnitřní rozměry (mm)			Vnější rozměry (mm)		
		Délka	Šířka	Výška	Délka	Šířka	Výška
A4 - dno	WPS305X216X108BH/D	305	216	108	309	220	112
A4 - víko	WPS308X221X108BH/V	305	216	108	312	225	112
A3 - dno	WPS425X305X130BH/D	425	305	130	429	309	134
A3 - víko	WPS430X312X131BH/V	425	305	130	434	316	135
A4 - vysekávaná jednodílná krabice s víkem	WPS323X254X60/A4	323	254	60			

Dvoudílné krabice z bílohnědé mikrovlny

WPS305X216X108BH/D - dno
WPS308X221X108BH/V - víko




WPS425X305X130BH/D - dno
WPS430X312X131BH/V - víko



Jednodílná krabice z hnědohnědé mikrovlny

WPS323X254X60/A4



ARCHIVAČNÍ KRABICE





V nabídce máme dvě varianty bez potisku a s luxusním dvou barevným potiskem.

Uvedené obaly jsou vyrobeny z recyklovaného vlákna.


Archivační krabice na šanony	Kód zboží	Vnitřní rozměry (mm)			Vnější rozměry (mm)		
		Délka	Šířka	Výška	Délka	Šířka	Výška
Archivační krabice v rozloženém stavu, rozměr výseku 1436 x 1160 mm	WPS455X345X310HHB	455	345	310	470	355	320
Archivační krabice složené klogy do formátu 113 x 57 mm, přepáskováno po 10 ks	WPS455X345X310HHB1	455	345	310	470	355	320
Archivační krabice s potiskem v rozloženém stavu, rozměr výseku 1436 x 1160 mm	WPS455X345X310SM	455	345	310	470	355	320
Archivační krabice s potiskem složené klogy do formátu 113 x 57 mm, přepáskováno po 10 ks	WPS455X345X310SM1	455	345	310	470	355	320

Pevná archivační krabice s víkem a odnosnými uchy. Slouží k uchování dokumentů volně ložených, ve složkách, nebo v pořadačích. Do krabice se vejde 5 pořadačů s šířkou hřbetu 8 cm.

Archivační krabice složené klogy do formátu 113 x 57 mm, přepáskováno po 10 ks



Archivační krabice v rozloženém stavu, rozměr výseku 1436 x 1160 mm, dodáváno na dvou EUR paletách, min. množství 100 ks.



Ilustrační foto.

PŘEBALOVÉ KŘÍŽE

Uvedené obaly jsou vyrobeny z recyklovaného vlákna.



Popis produktu	Kód	Maximální rozměr zabaleného výrobku	Min. množství
Křížový přebal A5, třívrstvá B vlna	WS/KRIZ/520X447/A5	260 x 185 x 50 mm	50 ks
Křížový přebal A4, třívrstvá B vlna	WS/KRIZ/822x643/A4	380 x 260 x 90 mm	50 ks
Křížový přebal A3, třívrstvá B vlna	WS/KRIZ/1025X800	480 x 350 x 90 mm	50 ks

IDEÁLNÍ ZPŮSOB BALENÍ knih, tiskovin a různých předmětů pro e-shopy

PŘEBALOVÉ KŘÍŽE z hnědo-hnědé vlnité lepenky slouží k zabalení jakéhokoliv zboží velmi jednoduchým a levným způsobem s rozměrovou flexibilitou.



WS/KRIZ/520X447/A5

WS/KRIZ/822x643/A4

WS/KRIZ/1025X800

DVOUVRSTVÁ VLNITÁ LEPENKA V ROLÍCH

Dvouvrstvá vlnitá lepenka slouží pro rychlé a bezpečné balení výrobků a ochrání předměty před mechanickým poškozením. Je vhodná i jako výplň do kartónových krabic.

Uvedené obaly jsou vyrobeny z recyklovaného vlákna.


Kód zboží	Šíře role	Návin role	Váha role	Gramáž
WBSS/60/100/N	600 mm	100 bm	13,8 Kg/role	230 g / m ²
WBSS/80/100/N	800 mm	100 bm	18,4 Kg/role	230 g / m ²
WBSS/120/100/N	1200 mm	100 bm	27,6 Kg/role	230 g / m ²
WBSS/105/10/N	1050 mm	10 bm	2,45 Kg/role	230 g / m ²
WBSS/105/20/N	1050 mm	20 bm	4,9 Kg/role	230 g / m ²
WBSS/105/50/N	1050 mm	50 bm	12,1 Kg/role	230 g / m ²
WBSS/105/100/N	1050 mm	100 bm	24,1 Kg/role	230 g / m ²



PROKLADY Z TŘÍVRSTVÉ VLNITÉ LEPENKY

Proklad může sloužit jako podklad, který chrání zboží před znečištěním od palety, nebo rozděluje jednotlivé vrstvy a zvyšují stabilitu a bezpečnost nastohované palety.

Kód zboží	Šířka	Délka	Gramáž
WBHH/SS0.8625.B	750 mm	1150 mm	308 g / m ²



OBÁLKY Z MIKROVLNY SE SAMOLEPICÍM A ODRHOVACÍM PROUŽKEM



Uvedené obaly jsou vyrobeny z recyklovaného vlákna.

Produkt	Kód zboží	Max.vnitřní rozměr bez využití výšky obálky	Max.vnitřní rozměr při využití výšky obálky	Ks v bal.	Ks na pal.
Pro rozměry 320x236 / 250x165x70	CBE320X236/70	320 x 236 mm	250 x 165 x 70 mm	30	3900
Pro rozměry 382x321 / 312x250x70	CBE382X321/70	382 x 321 mm	312 x 250 x 70 mm	30	1950

BALTE SVÉ ZÁSILKY JEDNODUŠE

OBÁLKY Z HNĚDO-HNĚDÉ VLNITÉ LEPENKY TYPU E

(mikrovlna), slouží k velmi jednoduchému a rychlému způsobu zabalení jakéhokoliv zboží s rozměrovou flexibilitou, bez nutnosti dodatečného přelepování. Obálky je možné využívat k zabalení a zaslání buď plochých předmětů, knih a tiskovin, nebo je možné využít jejich výšku až 70 mm.

Klopy obálek jsou opatřeny hotmeltovým lepicím proužkem. Po strhnutí pásky se obálka zalepí a zboží je připraveno k expedici.

Ideální způsob balení knih, tiskovin a různých předmětů až do výšky 70 mm. Ideální pro využití e-shopů.



HOTMELTOVÉ LEPICÍ PÁSKY

Papírová páska s hotmeltovým lepidlem na bázi syntetického kaučuku, po aplikaci je třeba pásku přitlačit a nechat chvíli lepidlo aktivovat - poté je spoj pevnější než u akrylového lepidla, vhodné na lepení pórovitých materiálů, použitelné do nízkých teplot pod bodem mrazu.

Uvedené obaly jsou vyrobeny z recyklovaného vlákna.

Popis zboží	Kód zboží	Šířka	Návin
Papírová hotmeltová	PTAPE/HB/48/50M	48 mm	50 m


ŠEDÝ RECYKLOVANÝ PAPIŘ

Šedý recyklovaný papír v arších, určený k balení jakéhokoliv zboží.

Kód zboží	Gramáž (g / m ²)	Šíře (mm)	Délka (mm)	Jednotka balení
SZ090/800X1200U	90	800	1200	9 kg
SZ090/900X1350	90	900	1350	10 kg
SZ090/900X1350U	90	900	1350	11 kg

**ŠEDÝ RECYKLOVANÝ KLOBOUKOVÝ PAPIŘ**

Hlazený balicí papír v arších, nízké gramáže, určený k balení jakéhokoliv zboží.

Kód zboží	Gramáž (g / m ²)	Šíře (mm)	Délka (mm)	Jednotka balení
SPR028/700X1000U	28	700	1000	10 kg

ŠEDÝ RECYKLOVANÝ PAPIŘ V ROLÍCH

Šedý recyklovaný papír v rolích.

Kód zboží	Gramáž (g / m ²)	Šíře role (mm)	Jednotka balení
SZ70/35/NP	70	350	25 kg
SZ90/35/NP	90	350	14 kg



EKO KATALOG ONLINE

**NAKUPUJTE
EKO PRODUKTY
ONLINE**



**VYBERTE SI SVŮJ
EKO PRODUKT
ZDE**

EUROPAPIER

www.europapier.cz

www.europapier.cz/cs/shop/produkty/ekologicke-produkty

UDRŽITELNÉ

PRODUKTY DO KANCELÁŘÍ

KANCELÁŘSKÉ PAPIRY IQ	26
KANCELÁŘSKÉ PAPIRY IQ COLOR	28
KANCELÁŘSKÉ PAPIRY COLOR COPY	30
KANCELÁŘSKÉ PAPIRY HP	31
KANCELÁŘSKÉ PAPIRY LETTURA	32
KANCELÁŘSKÉ PAPIRY STEINBEIS NO.1	32
KANCELÁŘSKÉ PAPIRY NEXO	34
KANCELÁŘSKÉ PAPIRY TARGET	35
POKLADNÍ TERMO KOTOUČKY	37
PAPÍROVÉ KOTOUČKY	37



IQ ECONOMY+

Univerzální papír s vyšší bělostí



IQ ECONOMY+ je papír vyšší kvality určený pro použití v černo-bílých a barevných laserových tiskárnách a kopírovacích strojích s možností použití v INKJETOVÝCH TISKÁRNÁCH.

Použití: univerzální tisk v multifunkčních zařízeních. Papír IQ ECONOMY+ kombinuje to nejlepší z obou původních kvalit IQ ECONOMY a IQ ALLROUND.



Popis zboží	Kód	Archů v balení	Archů v krabici
A4, 80 g	IQECOPLUSP480	500	2 500
A3, 80 g	IQECOPLUSP380	500	2 500

- › Univerzální kvalita papíru za rozumnou cenu
- › Možnost širokého použití ve vašich tiskových zařízeních
- › Nová vylepšená kvalita
- › Vyšší bělost
- › 161 whiteness



IQ PREMIUM

The high performance paper

Papír nejvyšší kvality (extra bílý) vyrobený technologií TRIOTEC®. Všechny tři vrstvy jsou vyrobeny z vysoce kvalitní celulózy bělené metodou ECF (Elementary Chlorine Free), tj. bez využití elementárního chloru. Ideální pro laserový a inkoustový tisk, i pro oboustranné kopírování ve vysokorychlostních kopírovacích strojích. Nově se řada IQ premium rozšiřuje o další gramáže a formáty. Nahrazuje tak část sortimentu IQ selection smooth.

Použití: velké objemy tisku dokumentů s požadavkem na vysokou kvalitu a stálost tisku.



The mark of responsible forestry



VYZKOUŠEJTE - 2500 ARCHŮ V KRABICI CLEVER BOX!

EUROPAPIER

Popis zboží	Kód	Archů v bal.	Archů v krab.
A5, 80 g	IQPREM580/TRIO	500	5 000
A4, 80 g	IQPREM480/TRIO	500	2 500
A3, 80 g	IQPREM380/TRIO	500	2 500
A4, 80 g, Clever Box	IQPREM480/2500TRIO	–	2 500
A4, 80 g, 2xděrovaný	IQPREM480/GEL/TRIO	500	2 500

ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA – NA OBJEDNÁVKU

Popis zboží	Kód	Archů v bal.	Archů v krab.
A4, 90 g	IQPREM490	500	2 000
A3, 90 g	IQPREM390	500	2 000
A4, 100 g	IQPREM410	500	2 000
A3, 100 g	IQPREM310	500	2 000
A4, 120 g	IQPREM412	250	1 250
A3, 120 g	IQPREM312	250	1 250
A4, 160 g	IQPREM416	250	1 250
A3, 160 g	IQPREM316	250	1 250
A4, 200 g	IQPREM420	250	1 000
A4, 250 g	IQPREM425	150	750

IQ SMOOTH

The prestige paper

Speciální hlazený papír nejvyšší kvality s vysokou bělostí a opacitou, vhodný pro náročné požadavky barevného kopírování a tisku v laserových a inkoustových tiskárnách.

Použití: Prestižní a reprezentativní dokumenty, smlouvy, barevné tiskoviny, letáky a informace.



The mark of responsible forestry



Popis zboží	Kód	Archů v bal.	Archů v krabici
A4, 80 g	IQSEL480	500	2 500
A3, 80 g	IQSEL380	500	2 500

NABÍZÍME I VE FORMÁTU SRA3 A RŮZNÝCH GRAMÁŽÍCH.

ŠIROKÁ ŠKÁLA BAREV IQ COLOR 30 BAREV JEDNÍM POHLEDEM

Vhodné pro laserový tisk, kopírování
a černobílý inkoustový tisk.



IQ COLOR – EXKLUZIVNÍ ŘADA BAREVNÝCH PAPIRŮ

Kolekce barevných papírů IQ color poskytuje jedinečné využití pro každý den. K dispozici máte 30 úžasných barev, jejichž prostřednictvím dosáhnete originálních efektů. Barvy jsou rozděleny na pastelové, intenzivní, trendové a neonové. Jedině IQ color v sobě kombinuje vlastnosti špičkových papírů s estetickými nároky. Výběrně se hodí pro použití v kopírovacích strojích, laserových i inkoustových tiskárnách. Papíry vynikají vysokou barevnou stálostí, která zaručuje perfektní výsledky. Jednotlivé balíčky jsou baleny v transparentním balení, které současně umožňuje opakované otevírání a uzavírání.

IQ COLOR PASTELOVÉ



Barva	Kód barvy	80 g/m ²		120 g/m ²		160 g/m ²
		A4	A3	A4	A4	A3
vanilková	BE66	•	•	•	•	
chamois	CR20	•	•	•	•	
světle žlutá	YE23	•	•	•	•	•
lososová	SA24	•	•	•	•	•
plameňák	OPI74	•	•	•	•	•
růžová	PI25	•	•	•	•	•
světle zelená	GN27	•	•	•	•	•
středně zelená	MG28	•	•	•	•	•
ledově modrá	OBL70	•	•	•	•	•
světle modrá	BL29	•	•	•	•	•
středně modrá	MB30	•	•	•	•	•

IQ COLOR TRENDOVÉ

Barva	Kód barvy	A4	A3	A4	A4	A3
starozlatá	AG10	•	•			
zlatá	GO22	•	•		•	
citronově žlutá	ZG34	•	•		•	
levandulová	LA12	•	•		•	
šedá	GR21	•	•		•	

IQ COLOR INTENZIVNÍ

Barva	Kód barvy	A4	A3	A4	A4	A3
kanárkově žlutá	CY39	•	•	•	•	
intenzivně žlutá	IG50	•	•	•	•	
zlatožlutá	SY40	•	•	•	•	•
oranžová	OR43	•	•	•	•	•
červená	CO44	•	•	•	•	•
cihlově červená	ZR09	•	•	•	•	•
olivově zelená	LG46	•	•	•	•	•
májově zelená	MA42	•	•	•	•	•
azurová	AB48	•	•	•	•	•
černá	B100	•				

IQ COLOR NEONOVÉ

Barva	Kód barvy	A4	A3	A4	A4	A3
oranžová	NEOOR	•	•			
zelená	NEOGN	•	•			
žlutá	NEOGB	•	•			
růžová	NEOPI	•	•			

Natištěné barvy jsou jen orientační, skutečný odstín se může lišit.

IQ COLOR – PASTELOVÉ

S 11 pastelovými tóny již nic nebrání Vaší kreativitě, ať už je používáte jako profesionál, nebo v domácnosti na kreslení či jako pomůcku pro kutily. IQ color se výborně hodí i pro děti jako kreativní materiál pro jejich fantazii.

Při objednávání doplňte v kódu místo „x“ označení barvy.

Popis zboží	Kód	Archů v balení	Archů v krabici
A4, 80 g	IQC480/P/x	500	2 500
A3, 80 g	IQC380/P/x	500	2 500
A4, 120 g	IQC412/P/x	250	1 250
A4, 160 g	IQC416/P/x	250	1 250
A3, 160 g	IQC316/P/x	250	1 250



The mark of responsible forestry



IQ COLOR – TRENDOVÉ

Na pracovním stole, v obálce či v pořadači. S moderními a sytými odstíny má vše tu správnou barvu.

Při objednávání doplňte v kódu místo „x“ označení barvy.

Popis zboží	Kód	Archů v balení	Archů v krabici
A4, 80 g	IQC480/T/x	500	2 500
A3, 80 g	IQC380/T/x	500	2 500
A3, 160 g	IQC416/T/x	250	1 250



The mark of responsible forestry



IQ COLOR – INTENZIVNÍ

Světelná stabilita, dlouhodobá stálost barev, výrazné intenzivní barvy. Perfektní kvalita a bezproblémový průchod Vaší kopírkou či tiskárnou jsou samozřejmostí.

Při objednávání doplňte v kódu místo „x“ označení barvy.

Popis zboží	Kód	Archů v balení	Archů v krabici
A4, 80 g	IQC480/I/x	500	2 500
A3, 80 g	IQC380/I/x	500	2 500
A4, 120 g	IQC412/I/x	250	1 250
A4, 160 g	IQC416/I/x	250	1 250
A3, 160 g	IQC316/I/x	250	1 250



The mark of responsible forestry



IQ COLOR – NEONOVÉ

Papíry ve svítivých neonových barvách opravdu nikdo nepřehlédne. Zaručeně upoutají pozornost všech!

Při objednávání doplňte v kódu místo „x“ označení barvy.

Popis zboží	Kód	Archů v balení	Archů v krabici
A4, 80 g	IQC480/N/ x	500	2 500
A3, 80 g	IQC380/N/ x	500	2 500

* Balení à 100 archů: NEOGB, NEOOR, NEOGN, NEOPI



The mark of responsible forestry



IQ COLOR

80 g, mix (50 archů od každé barvy). Rainbow balení Vám umožní vyzkoušet náš barevný mix čtyř až pěti barev v jednom balení.

Popis zboží	Kód	Archů v bal.	Archů v krab.
A4 (CR20, YE23, PI25, MG28, MB30)	IQC480/P-RB	250	2 500
A4 (ZG34, GO22, GR21, AG10, LA12)	IQC480/T-RB	250	2 500
A4 (CY39, SY40, CO44, MA42, AB48)	IQC480/I-RB	250	1 250
A4 (NEOOR, NEOGN, NEOGB, NEOPI)	IQC480/N-RB	200	1 250



The mark of responsible forestry



COLOR COPY ORIGINAL

Speciální bílý satinovaný papír

Osvědčený papír Color Copy ORIGINAL nabízíme také v rolích, různé gramáže, jednotná šíře 320 mm, na objednávku i šíře 500 mm.



The mark of responsible forestry



TIP

Vyrábí se také **v rolích!**

Popis zboží	Kód	Rolí v balení
90 g	DICCR90/32	1
100 g	DICCR100/32	1
120 g	DICCR120/32	1
160 g	DICCR160/32	1
200 g	DICCR200/32	1
250 g	DICCR250/32	1
300 g	DICCR300/32	1

pouze na objednávku

Popis zboží	Kód	Archů v balení	Archů v krabici
A4, 80 g	CC480	500	2 500
A4, 90 g	CC490	500	2 500
A3, 90 g	CC390	500	2 500
A4, 100 g	CC410	500	2 500
A3, 100 g	CC310	500	2 000
A4, 120 g	CC412/250	250	1 750
A3, 120 g	CC312/250	250	1 750
A4, 160 g	CC416	250	1 250
A3, 160 g	CC316	250	1 250
A4, 200 g	CC420	250	1 250
A3, 200 g	CC320	250	1 000
A4, 220 g	CC422	250	1 000
A3, 220 g	CC322	250	1 000
A4, 250 g	CC425/125	125	875
A3, 250 g	CC325/125	125	875
A4, 280 g	CC428	150	750
A3, 280 g	CC328	150	750
A4, 300 g	CC430	125	625
A3, 300 g	CC330	125	625
A4, 350 g	CC435	125	625
A3+, 100 g*	CC310/305X457.B	500	2 000
A3+, 120 g*	CC312/305X457.B	500	2 000
A3+, 160 g*	CC316/305X457.B	250	1 250
A3+, 200 g*	CC320/305X457.B	250	1 000
A3+, 250 g*	CC325/305X457.B	250	1 000
A3++, 90 g	CC390/320X450.B	500	2 000
A3++, 100 g	CC310/320X450.B	500	2 000
A3++, 120 g	CC312/320X450.B	250	1 500
A3++, 160 g	CC316/320X450.B	250	1 250
A3++, 200 g	CC320/320X450.B	250	1 000
A3++, 250 g	CC325/320X450.B	125	750
A3++, 280 g	CC328/320X450.B	150	750
A3++, 300 g	CC330/320X450.B	125	625
A3++, 350g	CC335/320X450.B	125	500
A3++, 400 g	CC340/320X450.B	125	500

* na objednávku

EUROPAPIER



A3+ = 305 x 457 mm
A3++ = 320 x 450 mm (SRA3)



HP COPY PAPER


Střední kvalita

Papír speciálně vyvinutý pro vysokorychlostní kopírování, ale výborně použitelný i pro každodenní použití v tiskárnách. Kvalita je zaručena přísnými testy HP.



The mark of responsible forestry

Popis zboží	Kód	Archů v balení	Archů v krabici
A4, 80 g	CHPCOF480/120/SA	500	2 500

**HP OFFICE PAPER**

Vyšší kvalita

Kvalitní papír pro každodenní použití pro vysokorychlostní tisk a kopírování. Rychlý průchod strojem, vysoká odolnost proti zasekávání při vysoké rychlosti tisku a kopírování. Povrch papíru zajišťuje kvalitní a ostrý tisk. Minimální prašnost.



The mark of responsible forestry

Popis zboží	Kód	Archů v balení	Archů v krabici
A4, 80 g	CHPOF480/120/SA	500	2 500
A3, 80 g	CHPOF380/60/SA	500	2 500

**HP PREMIUM PAPER**


Premium kvalita

Víceúčelový papír pro laserový a inkoustový tisk. Vysoká bělost a hladkost. Vysoká tuhost pro spolehlivý průchod strojem. Ostrý tisk při použití ve všech kancelářských strojích.



The mark of responsible forestry

Popis zboží	Kód	Archů v balení	Archů v krabici
A4, 80 g	CHPPRF480/120	500	2 500
A4, 90 g	CHPPRF490/120	500	2 500

**HP COLOR CHOICE**

Vysoká kvalita pro laserový tisk a kopírování

Ideálně hladký kvalitní papír pro barevný laserový tisk a kopírování. určený pro maximální kvalitu tisku a průchod strojem u nových barevných laserových tiskáren. Vysoce hladký pro získání ostrého tisku. Žádoucí neprůhlednost při oboustranném tisku. Vysoká bělost pro výrazný kontrast textu a barev.



The mark of responsible forestry

Popis zboží	Kód	Archů v balení	Archů v krabici
A4, 90 g	CHPCCF490	500	2 500
A4, 160 g	CHPCCF416	250	1 250



LETTURA

Recyklovaný papír

Kvalitní německý 100% recyklovaný papír s velmi dobrou stabilitou. Bělost papíru je 60 %. Vhodný do kopírovacích strojů a laserových tiskáren.



The mark of responsible forestry



Popis zboží	Kód	Archů v balení	Archů v krabici
A4, 80 g	LET480/W60	500	2 500


STEINBEIS NO.1

Recyklovaný papír

Steinbeis No.1 je tou správnou volbou pro uživatele, kteří dbají na náklady a životní prostředí. Je ideální pro velkoobjemové kopírování a každodenní kancelářské tisk. **Je vyroben ze 100% recyklovaného papíru, ISO 70 / CIE 55.**



Popis zboží	Kód	Archů v balení	Archů v krabici
A4, 80 g	STEINBEIS480	500	2 500



The mark of responsible forestry

FSC® certifikace – Forest Stewardship Council® (rada pro udržitelné hospodaření v lesích).

Mezinárodní organizace operující na severoamerickém kontinentu uděluje certifikát, že výrobek pochází z lesů, které jsou obhospodářovány udržitelným způsobem. To znamená, že když se část lesa vykáčí, musí se zase obnovit dle přísných pravidel.

V dodavatelsko-odběratelském řetězci musí být certifikovány všechny články (např. v případě papíru to musí být les, výrobce papíru, velkoobchod, tiskárna). Objemově se po 13 letech existence jedná o více než 90 milionů hektarů lesů v 70 státech.



PEFC značka, která byla zavedena společností „Programme for Endorsement of Forest Certification“. Potvrzuje, že výrobky, které využívají dřevo jako základní surovinu, pocházejí z certifikovaných lesů, které byly certifikovány v souladu s certifikačními podmínkami, požadovanými dle PEFC nebo splňují kritéria obnovitelného řetězce (Chain-of-custody).

Podrobné informace naleznete na PEFC registrované stránce (<http://register.pefc.cz/search1.asp>).

HIGH STANDARD

80 g

vysoký standard
do Vaší kanceláře
za atraktivní cenu

Vlastnosti papíru

- Multifunkční použití – copy-laser-inkjet
- Vynikající průchod tiskovým zařízením
- Vhodné pro oboustranný tisk a kopírování
- Vysoká funkčnost ve všech dostupných tiskových zařízeních
- V nabídce A3, A4, A5 a A6 – 80 g
- ISO 9706 – papír vhodný pro archivaci více jak 200 let
- Balík = 500 listů

Šetrnost k životnímu prostředí

- ECF – buničina (částečně bezchlórově bělený papír)
- EcoLabel – ekologicky šetrný výrobek
- ISO 14001 – environmentální management



HIGH STANDARD
je Váš vysoký standard pro práci s dokumenty

NEXO EVERYDAY

Tento papír se doporučuje pro velké množství výtisků. Je balen v ekologickém obalu bez plastů. Doporučeno pro černobílý tisk. Vhodné pro inkoustové i laserové tiskárny.



The mark of responsible forestry



EUROPAPIER



Popis zboží	Kód	Archů v balení	Archů v krabici
A4, 80 g	NEXOEVF480	500	2500
A3, 80 g	NEXOEVF380*	500	2500

MnEXO

NEXO OFFICE

Kancelářský papír vhodný pro černobílý i barevný tisk, použitelný na inkoustovou i laserovou tiskárnu. Optimální bělost a kontrast snižují náklady. Baleno v ekologickém obalu, který neobsahuje plast.



The mark of responsible forestry



Popis zboží	Kód	Archů v balení	Archů v krabici
A4, 80 g	NEXOOFF480	500	2500

MnEXO

NEXO PREMIUM

Papír určený především pro reprezentativní tisky, a to jak pro laserové, tak pro inkoustové tiskárny. Jeho povrch zaručuje syté barvy a jeho optimální tuhost pomáhá předcházet zaseknutí papíru v tiskárně. Baleno v bez plastových obalech.



The mark of responsible forestry



Popis zboží	Kód	Archů v balení	Archů v krabici
A4, 80 g	NEXOPRF480	500	2500

MnEXO

NEXO EXCELLENT

Určeno pro ty, kteří hledají nejvyšší kvalitu. Papír je balen v ekologických obalech, které neobsahují plasty. Určeno pro černobílý i barevný tisk (všechny typy tiskáren). Ideální pro projekty, které vyžadují estetiku.



The mark of responsible forestry



Popis zboží	Kód	Archů v balení	Archů v krabici
A4, 80 g	NEXOEXF480	500	2500
A3, 80 g	NEXOEXF380	500	2500

MnEXO

Dostupnost na objednávku - kontaktujte obchodního zástupce.

NOVINKA
V SORTIMENTU





Tiskněte na kvalitu.
Odišete se od své konkurence.

Mnohostranné využití ve všech
kancelářských zařízeních.



TARGET PROFESSIONAL – OPTIMISED OFFICE PAPER

Target Professional 75g vyniká vysokou bělostí až CIE 161. Vynikající tuhost a tloušťka přispívají vysoké kvalitě tisku. Ideální pro širokou škálu.

75g/m²

Popis zboží	Kód	Archů v balení	Archů v krabici
A4, 75g	TARGETP475-PROF	500	2 500



TARGET PROFESSIONAL – MULTIPURPOSE OFFICE PAPER

Target Professional 80g je univerzální, vysoce bílý papír s bělostí CIE až 161, vhodný do laserových a inkoustových tiskáren a kopírovacích zařízení. Zajišťuje vysokou kvalitu grafiky. Je správnou volbou pro prezentace, zprávy a ostatní dokumenty.

80g/m²

Popis zboží	Kód	Archů v balení	Archů v krabici
A4, 80g	TARGETP480-PROF	500	2 500
A3, 80g	TARGETP380-PROF	500	2 500



TARGET EXECUTIVE – PREMIUM OFFICE PAPER

Target EXECUTIVE zajišťuje nejlepší možný výsledek pro vaše osobní a firemní prezentace. Tyto výsledky zaručuje prémiově vysoká bělost CIE 171 a opacita.

80g/m²

Popis zboží	Kód	Archů v balení	Archů v krabici
A4, 80g	TARGETF480-EXE	500	2 500
A3, 80g	TARGETF380-EXE*	500	2 500



* na objednávku



JINÁ BARVA – STEJNÝ VÝSLEDEK

Blue4est® je inovativní termopapír od společnosti Koehler. Je zaručeno, že je vyvinut bez chemických barvicích látek a může být použit v jakékoliv tiskárně jako běžný termopapír. Místo chemické reakce na teplo způsobené tiskovou hlavou je záznam uvolněn čistě fyzickou reakcí. V Blue4est® jsou „bubliny“ obsažené v neprůhledné funkční vrstvě. Působením tepla tiskové hlavy jsou rozpuštěny a tím se zobrazí viditelně černý nátěr.



VLASTNOSTI BLUE4EST®


- Přátelský k životnímu prostředí
- Zdraví nezávadný papír
- Odolný proti vlivům prostředí jako je sluneční světlo nebo vlhkost
- Čitelnost záznamu 35 let
- Jedinečná barva: snadno rozlišitelná od tradičního termopapíru
- Prémiový POS papír bez chemické reaktivní složky
- První termopapír certifikovaný pro přímý styk s potravinami
- Kompatibilní se všemi běžnými termo tiskárnami
- Vynikající vzhled potisku

Oceněná technologie

Koehler and Dow získal cenu z US Green Chemistry Award 2017 za Blue4est®




INOVATIVNÍ FUNKČNOST




Pokladní kotoučky (POS)

- Nová patentovaná technologie termopapíru vyvinutá zcela bez chemických a barvicích látek
- Papír má výrazně modrošedou barvu
- Schváleno pro přímý kontakt s potravinami
- Vynikající čitelnost potisku
- Velmi vysoká odolnost vůči vlivům prostředí
- Čitelnost záznamu min. 35 let při správném skladování

Dynamická citlivost



Statická citlivost



Technické vlastnosti papíru	Hodnota	Zkušební metoda
Gramáž	52 g/m ² ± 4 g/m ²	ISO 536
Tloušťka	68 ± 5 µm	ISO 534
Hladkost	≥ 250 s	ISO 5627
Dynamická odolnost	podélná	≥ 40 N / 15 mm
	křížem	≥ 12 N / 15 mm
Odolnost vůči vlivům prostředí	optická hustota stárnutí	Podmínky
Tepelná odolnost	100 %	24h / 50°C
Odolnost vůči vlhkosti	100 %	24h / 40°C 80% r.F.
Odolnost vůči světlu	100 %	24h / 16.000 lux



Koehler
PAPER GROUP

POKLADNÍ TERMO KOTOUČKY

Pokladní termo-kotoučky od největšího německého výrobce FRANZ VEIT ve všech standardních šířích – od 54 do 80 mm jsou vyrobeny ze zdraví nezávadného termopapíru bez přítomnosti škodlivé látky Bisphenol A s označením BPA free. Garance čitelnosti 10 let při správném skladování. Německá kvalita KOEHLER. Dále v nabídce PHENOL FREE ze zdraví nezávadného recyklovaného termopapíru. Inovativní termopapír papír s označením BLUE4REST vyrobený bez chemických barvicích látek a využitelný v jakékoli tiskárně jako běžný termopapír. Možnost potisku a dodání i nestandardních šíří a návinů. Kontaktujte prosím naše obchodní zástupce.

EUROPAPIER



BLUE4REST®

Šíře	Kód	Název	Průměr dutinky	Návin v m	Kusů v krabici	Pozn*
57	TK57/40/12/48/50/B	Termo kotouček 57/40/12-17m BLUE4EST	12	17	50	Blue4rest
57	TK57/50/12/48/50/B	Termo kotouček 57/50/12-28 m BLUE4EST	12	28	50	Blue4rest
80	TK80/80/12/48/40/B	Termo kotouček 80/80/12 48g BLUE4EST Lite	12	80	40	Blue4rest



PAPÍROVÉ KOTOUČKY

Papírové (offsetové) kotoučky ve všech standardních šířích – od 44 do 76 mm jsou vyrobeny z kvalitního bílého recyklovaného papíru. Společně s průměry dutinky 12 či 17 mm a průměrem návinu 60 nebo 80 mm dávají na výběr z mnoha variant. Kotoučky jsou vyrobeny z papíru o gramáži 52 g. V nabídce i varianta 1+1 tedy s kopii bílá/bílá nebo bílá/žlutá.

TIP
Doporučujeme!

Na objednávku zajistíme potisk všech druhů kotoučků.

Šíře	Kód	Název	Průměr dutinky	Návin v m	Kusů v krabici
44	KR44/60/12/52/100R	Papírový kotouček 44/60/12 52g recykl	12	60	100
57	KR57/60/17/52/120R	Papírový kotouček 57/60/17 52g recykl	17	60	120
57	KR57/60/12/52/80/R	Papírový kotouček 57/60/12 52g recykl	12	60	80
76	KR76/60/17/52/90/R	Papírový kotouček 76/60/17 52g recykl	17	60	90
76	KR76/70/12/52/60/R	Papírový kotouček 76/70/12 52g recykl	12	70	60
76	KR76/70/17/52/60/R	Papírový kotouček 76/70/17 52g recykl	17	70	60
76	KR76/60/12/52/60/R	Papírový kotouček 76/60/12 52g recykl	12	60	60
76	KR76/80/12/52/30/R	Papírový kotouček 76/80/12 52g recykl	12	80	30
76	KR76/60/17/60WW	Papírový kotouček 76/60/17 52+48 g 1+1 bílá/bílá	17	60	60
76	KR76/60/17/60WY	Papírový kotouček 76/60/17 52+48 g 1+1 bílá/žlutá	17	60	60
76	KR76/60/12/60WW	Papírový kotouček 76/60/12 52+48 g 1+1 bílá/bílá	12	60	60



UDRŽITELNOST V PAPÍRU

LINERY	39
SKLÁDAČKOVÝ KARTON	40
KAŠÍROVANÉ LEPENKY	42
ŠEDÉ KNIHAŘSKÉ A STROJNÍ LEPENKY	46
VLNITÉ LEPENKY	49
NATÍRANÉ RECYKLOVANÉ PAPÍRY	50
NENATÍRANÉ RECYKLOVANÉ PAPÍRY	52



MM LINER

Kód zboží: MML*

EUROPAPIER



KONCOVÉ POUŽITÍ

Kaširuje se na obaly z vlnité lepenky.

POPIS PRODUKTU

MM liner je natíraný bílo šedý karton vhodný především ke kaširování na obaly z vlnité lepenky, popř. na výrobu malých skládačkových obalů.

Vyrobené ze sběrového papíru.

SPECIFIKACE

- Velmi dobrá potiskovatelnost a průchodnost strojem
- Vysoká tuhost a pevnost
- Vhodný k rýhování a skládání bez praskání v lomu

CERTIFIKÁTY

FSC®

ZPRACOVÁNÍ

Tisk	Konečná úprava	Další zpracování
Archový ofsetový tisk d	Tiskový dak d	Rýhování d
Flexografie	Laminace d	Výsek d
Sítotisk d		
Digitální laserový tisk		
Digitální inkoustový tisk		


d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY *

* pouze na objednávku

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Plošná hmotnost (g/m ²)	ISO 536	180	195	210	230	250	280
Tloušťka (μm)	ISO 534	200	225	245	270	310	350
Jas (%)	ISO 2470	80 ± 1	80 ± 1	80 ± 1	80 ± 1	80 ± 1	80 ± 1
Pevnost v protlačení (kPa)		360	380	400	420	440	470



Tři nátěry

Vrchní vrstva (bělená buničina, tříděný bílý sběrový papír)

Ochranná vrstva (bělená buničina, tříděný bílý sběrový papír)

Vnitřní vrstva (směsný sběrový papír, dřevovina)

Spodní vrstva (tříděný sběrový papír, 10% celulóza)

Spodní nátěr - pigmentace

JADEBOARD PRO GT1

EUROPAPIER
Kód zboží: JBG1*


KONCOVÉ POUŽITÍ

Obaly pro spotřební zboží: potravinářský průmysl, kosmetika, domácí potřeby, nástroje a hračky, stojánky, displeje.

POPIS PRODUKTU

 JadeBoard GT je **recyklovaný natíraný karton** (WLC/GT1) s bílou zadní stranou. Vyrábí se v gramážích až do 800 g. Používá se na výrobu různých druhů skládačkových obalů. Pro svou vysokou bělost vrchní i spodní strany je vhodný i pro grafické účely, displeje, stojánky kalendářů atd.

SPECIFIKACE

- **Velmi vysoká bělost vrchní i spodní strany**
- **Vysoká tuhost a pevnost, optimální poměr MD/CD 2:1**
- **Vhodné k rýhování a skládání bez praskání v lomu**
- **Velmi dobrá potiskovatelnost a průchodnost strojem**

CERTIFIKÁTY

FSC®

ZPRACOVÁNÍ

Tisk	Konečná úprava	Další zpracování
Archový ofsetový tisk d	Tiskový dak d	Rýhování d
Flexografie	Laminace d	Výsek d
Sítotisk d		
Digitální laserový tisk		
Digitální inkoustový tisk		

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY *

Formát (cm) / Plošná hmotnost (g/m ²)	450	500	550	600
Tloušťka v mm	0,57	0,62	0,68	
70x100	SB	SB/BB	BB	SB

SB: úzká dráha
BB: široká dráha

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Plošná hmotnost (g/m ²)	ISO 536	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800		
Tloušťka (μm)	DIN 20534	430	500	570	640	700	760	820	900	970	1040		
Objemová hmotnost (cm ³ /g)	ISO 536	1,23	1,25	1,27	1,28	1,27	1,27	1,26	1,29	1,29	1,3		
L&W 5° (mNm)	DIN 53121	napříč		24	39	57	82	102	125	153	218	260	
		podél		13	19	27	37	48	62	76	95	112	135
Jas (%) vrchní strana	ISO 2470	85 ± 2	85 ± 2	85 ± 2	85 ± 2	85 ± 2	85 ± 2	85 ± 2	85 ± 2	85 ± 2	85 ± 2		
Jas (%) spodní strana	ISO 2470	83 ± 2	83 ± 2	83 ± 2	83 ± 2	83 ± 2	83 ± 2	83 ± 2	83 ± 2	83 ± 2	83 ± 2		



UNIBOARD

EUR  **PAPIER**
Kód zboží: UNB*


KONCOVÉ POUŽITÍ

Obaly pro spotřební zboží: potravinářský průmysl, kosmetika, nástroje a hračky.

POPIS PRODUKTU

Uniboard je recyklovaný natíraný karton (WLC/GD2) s přírodně šedou zadní stranou. Díky jeho technickým parametrům patří k nejkvalitnějším materiálům této kategorie.

SPECIFIKACE

- Velmi dobrá potiskovatelnost a průchodnost strojem
- Vysoká tuhost a pevnost
- Vhodný k rýhování a skládání bez praskání v lomu
- Vhodný k přímému styku se suchými nemasnými potravinami

CERTIFIKÁTY

FSC®

ZPRACOVÁNÍ

Tisk	Konečná úprava	Další zpracování
Archový ofsetový tisk d	Tiskový dak d	Rýhování d
Flexografie	Laminace d	Výsek d
Sítotisk d		
Digitální laserový tisk		
Digitální inkoustový tisk		

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY *

Formát (cm) / Plošná hmotnost (g/m ²)	250	300	350	400	450	500	550
Tloušťka (μm)	310	380	450	510	580	640	710
70x100	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB

SB: úzká dráha
BB: široká dráha

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Plošná hmotnost (g/m ²)	ISO 536	215	230	250	275	300	325	350	375	400	425	450
Tloušťka (μm)	ISO 534	310	350	380	410	450	490	510	545	580	640	710
Pevnost v ohybu DIN 5° podél, mNm	DIN 53121	14,7	20,2	24,5	30,1	37,6	47,2	53,6	63,1	72,5	94,8	119,7
Pevnost v ohybu DIN 5° napříč, mNm	DIN 53121	5,5	7,6	9,1	11,3	14,6	18,7	21,5	26,1	30,6	41,1	50,7
Jas %, vrchní strana		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79

DISPLAYLINE



Kód zboží: DIMCF* (oboustranně kaširované GD linerem)



KONCOVÉ POUŽITÍ

Displeje, poutače, stojánky, zadní strany kalendářů, herní plány.

POPIS PRODUKTU

Displayline je hladká, tuhá a stabilní lepenka z recyklovaného materiálu laminovaná z obou stran natíraným linerem. Lze ji potiskovat ofsetem (do 1 mm), sítotiskem a digitálním tiskem. Dodávají se i velké formáty.

SPECIFIKACE

- Hladký, tuhý, stabilní
- Výborné nasekávání a výsek
- Velmi kvalitní vzhled
- Vysoce kvalitní tisk
- Ofset, sítotisk, digitální tisk

CERTIFIKÁTY

FSC®

ZPRACOVÁNÍ

Tisk	Konečná úprava	Další zpracování
Archový ofsetový tisk d	Tiskový lak d	Rýhování
Flexografie	Laminace d	Výsek d
Sítotisk d		
Digitální laserový tisk		
Digitální inkoustový tisk		

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY *

Displayline	MC/MC	
Formát (cm) / plošná hmotnost (g/m ²)	625	
Tloušťka v mm	0,8	SB: úzká dráha
70x100	SB	BB: široká dráha

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Displayline			MC/MC*							
Tloušťka v mm	ISO 534	0,80	0,90	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	3,00	
Plošná hmotnost (g/m ²)	ISO 536	625	700	775	1000	1150	1275	1375	1950	
Tuhost (mN/m)	ISO 5628	podél	240	340	445	1065	1635	2375	3175	6300
		napříč	135	195	270	335	530	740	1010	2300
Vlhkost (%)	ISO 287	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
Rovinnost (%)	SKSB	-0,3/+1,5	-0,3/+1,5	-0,3/+1,5	-0,3/+1,5	-0,3/+1,5	-0,3/+1,5	-0,3/+1,5	-0,3/+1,5	

MC: strojně natíraný papír
Tloušťka 3 mm bez FSC®

ESKA[®] MONO WHITE

EUROPAPIER
Kód zboží: ESMOF* šedá/bílý ofset


KONCOVÉ POUŽITÍ

Luxusní krabičky, potahovaná kartonáž, knižní desky, pořadače, archivní boxy, vzorníky, alba, hry, puzzle, herní plány, zadní strany kalendářů.

POPIS PRODUKTU

ESKAMONO White je pevná lepenka z recyklovaných vláken, jednostranně polepená bílým bezdřevým papírem. Jednostranně kaširované lepenky se po šedé straně polepují potiskem papírem a zhotovují se z nich luxusní obaly. ESKAMONO White se vyrábí na tloušťku.

SPECIFIKACE

- Hladký povrch
- Přesná tloušťka
- Vynikající rovinnost
- Skvělý průchod strojem
- Vysoká stabilita
- Vysoká nepoddajnost (CD a MD)

CERTIFIKÁTY

FSC[®]

ZPRACOVÁNÍ

Tisk	Konečná úprava	Další zpracování
Archový ofsetový tisk v	Tiskový lak	Rýhování
Flexografie v	Laminace	Výsek d
Sítotisk d		
Digitální laserový tisk		
Digitální inkoustový tisk		

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY *

Druh / tloušťka (mm)	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7	2,0
70x100						
Eskamono Eco	SB	SB	SB		SB	SB

SB: úzká dráha
BB: široká dráha

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Tloušťka (mm)	Šedá polepená/bílý ofset		
	Plošná hmot. (g/m ²)	Tuhost (MD)	Tuhost (CD)
1,00	675	355	170
1,20	785	495	235
1,40	900	690	335
1,50	975	820	395
1,70	1075	1145	560
1,90	1200	1595	790
2,00	1275	1890	935

PACKLINE (KAŠÍROVANÝ)

EUROPAPIER
Kód zboží: PAKKF* (nebělený kraft/nebělený kraft)


KONCOVÉ POUŽITÍ

Přepavní obaly, prodejní skupinové obaly, luxusní krabice, přepravky na ovoce a zeleninu, skládačkové obaly, zadní strany kalendářů, stojánky.

POPIS PRODUKTU

Hnědo-hnědý packline je lepenka z recyklovaného materiálu pro velmi široké použití.

SPECIFIKACE

- Svěží vzhled
- Dobrá potiskovatelnost
- Perfektní skládání a lepení
- Výborné rýhování a výsek
- Pevný v suchém i mokřém prostředí
- Certifikovaný pro potraviny
- Odolný proti proražení (náboje)

CERTIFIKÁTY

FSC®

ZPRACOVÁNÍ

Tisk		Konečná úprava		Další zpracování	
Archový ofsetový tisk	v	Tiskový lak	v	Rýhování	
Flexografie	d	Laminace	v	Výsek	d
Sítotisk	d				
Digitální laserový tisk					
Digitální inkoustový tisk					

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY *

* pouze na objednávku

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Packline		KL/KL (oboustranně kaširovaný hnědým kraftem)								
Plošná hmotnost (g/m ²)	ISO 536	600	650	700	750	800	850	900	1000	
Tloušťka v mm	ISO 534	0,80	0,87	0,95	1,01	1,10	1,17	1,24	1,42	
Tuhost (mN/m)	ISO 5628	podél	265	335	415	495	580	665	750	920
		napříč	120	150	185	225	270	320	375	500
Vlhkost (%)	ISO 287	90 ± 1 %	90 ± 1 %	90 ± 1 %	90 ± 1 %	90 ± 1 %	90 ± 1 %	90 ± 1 %	90 ± 1 %	

PRINTLINE

EUROPAPIER
Kód zboží: PMCWF* (bezdrěvý natíraný papír/bělený kraft)


KONCOVÉ POUŽITÍ

Skládačkové obaly, prodejní skupinové obaly, luxusní krabice, stojánky kalendářů, zadní strany kalendářů, displeje, vzorníky, herní plány, hry, memory.

POPIS PRODUKTU

Printline je speciální lepenka z recyklovaného materiálu laminovaná z obou stran. Vrchní strana je polepena lesklým natíraným papírem, rubová strana běleným kraftem. Skvěle se hodí pro přímý ofsetový tisk.

SPECIFIKACE

- Vysoká tuhost
- Výborné rýhování a výsek
- Perfektní skládání a lepení
- Vysoce kvalitní tisk
- Neostré okraje
- Vhodné pro většinu ofsetových strojů
- Lesklý povrch
- Bezprašný

CERTIFIKÁTY

FSC®

ZPRACOVÁNÍ

Tisk	Konečná úprava	Další zpracování
Archový ofsetový tisk d	Tiskový lak d	Rýhování d
Flexografie	Laminace v	Výsek d
Sítotisk d		
Digitální laserový tisk		
Digitální inkoustový tisk		

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY *

Packline	MC/GBK	
Formát (cm) / plošná hmotnost (g/m ²)	550	600
Tloušťka v mm	0,67	0,73
70x100	SB/BB	SB

SB: úzká dráha
BB: široká dráha

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Printline	MC/GBK								
Plošná hmotnost (g/m ²)	ISO 536	450	550	600	650	700	750	800	
Tloušťka v mm	ISO 534	590	703	766	861	934	976	1050	
Tuhost (mN/m)	ISO 5628	podél	50	130	155	190	230	280	340
		napříč	25	60	75	90	110	135	170

MC: strojně natíraný papír

GBK: bělený kraft

ESKA[®] BOARD

EUROPAPIER
Kód zboží: ESB*


KONCOVÉ POUŽITÍ

Knižní desky – tuhá vazba, hry, puzzle, kroužkové rychlovazáče, displeje, vzorníky, alba, diáře, kartonové výplně.

POPIS PRODUKTU

Eskaboard je vysoce kvalitní pevná knihařská lepenka vhodná pro grafické účely. Má vynikající vlastnosti – hladký povrch, stálou kvalitu, vysokou tuhost, je vyrobena ze 100% sběrového papíru, má certifikaci FSC[®].

SPECIFIKACE

- Hladký a rovný povrch
- Je rovná a zůstává rovná
- Optimální průchodnost strojem
- Přesná tloušťka a formát

CERTIFIKÁTY

 FSC[®]

Mezinárodní certifikace B Corporation

ZPRACOVÁNÍ

Tisk	Konečná úprava	Další zpracování
Archový ofsetový tisk	Tiskový lak	Rýhování
Flexografie v	Laminace d	Výsek d
Sítotisk d		
Digitální laserový tisk		
Digitální inkoustový tisk		

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY *

Formát (cm) / Plošná hmotnost (g/m ²)	1	1,5	1,75	2	2,25	2,5	3
Plošná hmotnost (g/m ²)	630	945	1105	1260	1420	1575	1890
70x100	SB	SB	SB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB
65x100				SB/BB		SB/BB	

SB: úzká dráha
BB: široká dráha

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Tloušťka (mm)	Plošná hmot. (g/m ²)	Tuhost (MD)	Tuhost (CD)
1,00	630	170	90
1,25	790	500	210
1,40	880	660	290
1,50	945	785	350
1,75	1105	1175	530
1,90	1195	1450	665
2,00	1260	1655	765
2,10	1325	1880	875
2,25	1420	2240	1060
2,40	1510	2635	1265
2,50	1575	2920	1415
2,75	1735	3700	1835
3,00	1890	4575	2330
3,25	2050	5900	2860
3,50	2205	7230	3525
3,75	2365	8270	3950
4,00	2520	9810	4900

PACKLINE (ŠEDÁ STROJNÍ LEPENKA)

Kód zboží: PAUU*



KONCOVÉ POUŽITÍ

Přepavní obaly, prodejní skupinové obaly, luxusní krabice, přepravky na ovoce a zeleninu, skládačkové obaly, zadní strany kalendářů, stojánky.

POPIS PRODUKTU

Packline je kvalitní strojní lepenka z recyklovaného vlákna v šedém nepolepeném provedení.

SPECIFIKACE

- Svěží vzhled
- Dobrá potiskovatelnost
- Perfektní skládání a lepení
- Výborné rýhování a výsek
- Pevný v suchém i mokřém prostředí
- Certifikovaný pro potraviny

CERTIFIKÁTY

FSC®

ZPRACOVÁNÍ

Tisk		Konečná úprava		Další zpracování	
Archový ofsetový tisk	v	Tiskový lak	v	Rýhování	d
Flexografie	d	Laminace	v	Výsek	d
Sítotisk	d				
Digitální laserový tisk					
Digitální inkoustový tisk	d				

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY *

Packline	Šedo/šedý (nepolepený)			
	500	800	900	
Formát (cm) / plošná hmotnost (g/m ²)	500	800	900	
Tloušťka v mm	0,72	1,18	1,39	
70x100	SB	SB	SB	SB: úzká dráha BB: široká dráha

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Packline		Šedo/šedý (nepolepený)											
		400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	
Plošná hmotnost (g/m ²)	ISO 534												
Tloušťka v mm	ISO 534	0,54	0,65	0,72	0,80	0,87	0,95	1,03	1,10	1,18	1,31	1,39	
Tuhost (mN/m)	ISO 5628	podél	45	65	85	110	140	175	210	255	305	360	420
		napříč	20	35	45	60	80	100	125	150	180	215	255
Vlhkost (%)	ISO 287		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
			± 1 %	± 1 %	± 1 %	± 1 %	± 1 %	± 1 %	± 1 %	± 1 %	± 1 %	± 1 %	± 1 %

PROKLADOVÁ LEPENKA



Kód zboží: GK*



KONCOVÉ POUŽITÍ

Převážně určena na proklady a zadní strany bloků, případně kalendářů a menší nenáročnou kartonáž.

POPIS PRODUKTU

Lepenka ze 100% recyklovaného materiálu.

CERTIFIKÁTY

FSC®

ZPRACOVÁNÍ

Tisk	Konečná úprava	Další zpracování
Archový ofsetový tisk	Tiskový lak	Rýhování d
Flexografie	Laminace	Výsek d
Sítotisk d		
Digitální laserový tisk		d - doporučený
Digitální inkoustový tisk		v - vhodný
		n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY *

Formát (cm) / Plošná hmotnost (g/m ²)	500	600
Tloušťka (v mm)	0,68	0,80
70x100	BB	SB/BB

SB: úzká dráha
BB: široká dráha

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Plošná hmotnost (g/m ²)	ISO 536	350	400	450	500	560	600	630	710	800	900	920
Tloušťka (µm)	DIN EN 20534	500	550	650	680	750	800	880	950	1030	1140	1200

Plošná hmotnost (g/m ²)	ISO 536	1000	1100	1200	1300	1400	1650	1800	2000	2200	2450
Tloušťka (µm)	DIN EN 20534	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	2,1	2,5	3,0	3,3



TABULE Z VLNITÉ LEPENKY



Kód zboží: W*

KONCOVÉ POUŽITÍ

Výroba obalů a kartonáže z vlnitých lepenek – klopových krabic, tvarových výšek, vnitřních vybavení apod., výroba vložek a proložek.

POPIS PRODUKTU

Tabule ze tří a pětivrstvých lepenek. Vhodné k výrobě obalů a kartonáže.
Vyrobené z recyklovaných vláken.

SPECIFIKACE

- Dobrá potiskovatelnost a zpracovatelnost
- Bezproblémový výsek a kaširování
- Flexografický tisk a sítotisk
- Plochý a rotační výsek
- Rýhování
- Lepení
- Šití drátem
- Záruka dodržení naměřených hodnot podle deklarovaných kvalit

CERTIFIKÁTY

Po dohodě možno dodávat s FSC® certifikáty

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Kód	Typická hodnota ECT (kN/m)	Horní krycí vrstva (g/m ²)	Vlna 1 (g/m ²)	Střed (g/m ²)	Vlna 2	Spodní krycí vrstva (g/m ²)	Celkem	Skladové formáty (cm)
B - vlna hnědo-hnědá WBHH/SS* prokladová kvalita	-	TB 100	W 90			W 90	308	1150x750
B - vlna hnědo-hnědá WBHH/TT*	3,5	TB 100	W 90			TB 120	347	86x93 70x100 80x120 105x130
B - vlna bílo-hnědá WBBH/TT*	3,5	TW 135	W 90			TB 120	379	70x100 105x130
E - vlna hnědo-hnědá WEHH/TT*	3,7	TB 120	W 90			TB 100	347	70x100 80x120 70x110 105x130
E - vlna bílo-hnědá WEBH/TT*	4,2	TW 135	W 90			TB 100	359	70x100 80x120 105x130
E - vlna bílo-bílá WEBB/TT*	4,4	TW 135	W 90			TW 135	392	70x100 80x120 105x130
BE - vlna hnědo-hnědá WEBHH/TT*	6	TB 120	W 90	W 90	W 90	TB 100	550	105x130 150x105 130x105
BC - vlna hnědo-hnědá WBCHH/KT*	6,8	KS 135	W 90	W 90	W 90	TB 135	620	70x100 105x130

TB – hnědý testliner, TW – bílý testliner, W – wellenstoff, S – šedák, KS – Kraft substitut
Jiné kvality či formáty na objednání s dodacím termínem cca 7 pracovních dní

GARDA RECYCLED PRINT



KÓD ZBOŽÍ: GRPF*

POUŽITÍ

Natíraný recyklovaný papír:

POPIS PRODUKTU

Garda recycled Print je natíraný ofsetový papír, povrchově klišžený, vyrobený ze 100% recyklovaných vláken.

SPECIFIKACE

- Bez optických zjasňovačů
- Bezproblémový průchod strojem

CERTIFIKÁTY

FSC®

ZPRACOVÁNÍ

Tisk	Konečná úprava	Další zpracování
Archový ofsetový tisk	Tiskový lak	Rýhování
Flexografie	Laminace	Výsek
Sítotisk	Zušlechťování	
Digitální laserový tisk		
Digitální inkoustový tisk		
HP Indigo		

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Grammatur (g/m ²)	ISO 536	90	100	115	130	150	170	200	240	Tolerance
Toleranz Dicke (μm)	ISO 534	93	103	112	127	148	170	203	250	+/- 4%
Volumen (cm ³ /g)	ISO 534	1,03	1,03	0,97	0,98	0,99	1,00	1,02	1,04	-
Opazität (%)	ISO 2471	95	96	98	99					-2,0
Weißer CIE	ISO 11475	91	91	82	82	82	82	82	82	+/- 3
Glanz (%)	ISO 8254-1	15	15	15	15	15	15	15	15	+/- 5
Rauigkeit Parker (μm)	ISO 8791-4	4	4	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	≤ 1,3 std
Relative Feuchte (%)	TAPPI T 502	50	50	50	50	50	50	50	50	+/- 7

LETTURA



KÓD ZBOŽÍ: LET*

POUŽITÍ

Katalogy, časopisy, reklamní tiskoviny, brožury, plakáty, mailingy, knihy, učebnice, manuály.

POPIS PRODUKTU

Vysoce kvalitní německý 100% recyklovaný papír, vyráběný nejmodernější technologií pro dosažení nejlepších vlastností s velmi dobrou stabilitou. Vyrábí se ve třech bělostech: 60, 72, 80 %.

SPECIFIKACE

- 100% recykl
- Vysoká opacita
- Vysoká tuhost
- Bělost 60, 72, 80 %
- Velmi dobrá stabilita

CERTIFIKÁTY

FSC®

ZPRACOVÁNÍ

Tisk		Konečná úprava		Další zpracování	
Archový ofsetový tisk	d	Tiskový lak	d	Rýhování	d
Flexografie	d	Laminace	d	Výsek	d
Sítotisk	d	Zušlechťování	d		
Digitální laserový tisk	v				d - doporučený
Digitální inkoustový tisk	v				v - vhodný
HP Indigo	v				n - nevhodný

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Plošná hmotnost (g/m ²)	ISO 536	60	70	80	90	100	110
Relativní vlhkost (%)		50	50	50	50	50	50
CIE bělost (% D65/10)	ISO 2470	70	70	70	70	70	70
Opacita (% D65/10)	ISO 2471	93	95	97	97	98	99

EXPERIA DIGI MATT / GLOSS



KÓD ZBOŽÍ: EDM* / EDG*



POUŽITÍ

Digitální tisk nejvyšší kvality. Letáky, prospekty, brožury, časopisy, výroční zprávy.

POPIS PRODUKTU

Experia Digi je bezdřevý oboustranně natíraný materiál se speciální povrchovou úpravou pro digitální tisk v matné nebo lesklé úpravě. Díky speciálně upravenému povrchu papíru ve spojení s perfektním ořezem, sestrojeným pro tuto aplikaci, je dosahováno výborné kvality tisku a to i při náročnějších tiskových motivech.

SPECIFIKACE

- Výborná reprodukce tiskového obrazu
- Perfektní ořez a balení cut-size
- Stupeň vlhkosti a směr vlákna materiálu navrženy pro potřeby digitálního tisku

CERTIFIKÁTY

FSC® mixed Credit.
ISO 9706: Papíry jsou vhodné pro archivaci.
CN: CO₂ neutrální produkt.
EU Blume: Ekoznačka EU.

ZPRACOVÁNÍ

Tisk	Konečná úprava	Další zpracování
Archový ofsetový tisk	Tiskový lak	Rýhování
Flexografie	Laminace	Výsek
Sítotisk	Zušlechťování	
Digitální laserový tisk		
Digitální inkoustový tisk		
HP Indigo		

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATT

Substance	ISO 536	90	100	115	130	150	170	200	250	300	350
Caliper	ISO 534	70	79	90	103	118	135	165	215	275	325
Bulk	ISO 534	0.78	0.79	0.78	0.79	0.79	0.79	0.83	0.86	0.93	0.93
Smoothness Bekk	ISO 5627	500	600	600	600	500	450	350	300	250	200
Brightness	ISO ISO 2470	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Opacity	ISO ISO 2471	92	94	95,5	96,5	97	97	97	98	98	98

TECHNICKÉ SPECIFIKACE GLOSS

Substance	ISO 536	90	100	115	130	150	170	200	250	300	350
Caliper	ISO 534	64	71	80	92	104	118	141	185	235	275
Bulk	ISO 534	0.71	0.71	0.70	0.71	0.69	0.69	0.71	0.74	0.78	0.79
Gloss Gardner	ISO 8254-1	71	73	74	76	76	76	76	76	75	75
Brightness	ISO ISO 2470	94,5	94,5	94,5	95	95	95	95	95	95	95
Opacity	ISO ISO 2471	91	93	94	95	97	97,5	98	98	98	98

IMPACT NATURAL



KÓD ZBOŽÍ: INTF*

POUŽITÍ

Recyklovaný papír nenatíraný s vyšší bělostí.

POPIS PRODUKTU

Impact Natural je nenatíraný ofsetový papír, povrchově klišovaný, vyrobený ze 100% recyklovaných vláken.

SPECIFIKACE

- Bez optických zjasňovačů
- Bezproblémový průchod strojem

CERTIFIKÁTY

FSC®
EU-Ecolabel

ZPRACOVÁNÍ

Tisk		Konečná úprava		Další zpracování	
Archový ofsetový tisk	d	Tiskový lak	d	Rýhování	d
Flexografie	d	Laminace	d	Výsek	d
Sítotisk	d	Zušlechťování	d		
Digitální laserový tisk	v				
Digitální inkoustový tisk	v				
HP Indigo	v				

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Grammatur (g/m ²)	ISO 536	70	80	100	115	135	170	190	250	300
Dicke (µm)	ISO 534	90	100	125	145	165	210	235	300	360
Volumen (cm ³ /g)	ISO 534	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
CIE Weißer (%)	ISO 11476	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Weißer ISO (%)	ISO 2470	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Opazität (%)	ISO 2471	≥ 91	≥ 93	≥ 96	≥ 97	≥ 98				
Rauigkeit Bendtsen (ml/min)	DIN 53108	160	160	160	160	160	160	190	160	160
relat. Feuchte (%)		35	35	35	45	45	45	45	45	45

Nakupujte produkty na našem webu



EUROPAPIER

www.europapier.cz

www.europapier.cz/cs/shop/produkty/ekologicke-produkty

KNIŽNÍ PAPIRY

S CRADLE TO CRADLE
CERTIFIKÁTEM

ARCTIC VOLUME	57
G-PRINT	59
MUNKEN	60
PERGRAPHICA®	71





ARCTIC PAPER

ŠETŘTE PŘÍRODU S NATÍRANÝMI A NENATÍRANÝMI PAPÍRY

Cradle to Cradle Certified® je mezinárodně uznávaný standard označující bezpečné a udržitelné produkty.

Arctic Paper Munkedals jako první papírna na světě získala bronzové ocenění Cradle to Cradle Certified® za celé portfolio nenatíraných papírů. Nově i naše papírna Arctic Paper Grycksbo získala Cradle to Cradle Certified®. ARCTIC natírané a nenatírané papíry jsou vždy správnou volbou, která vám udělá radost a nezatíží životní prostředí.

Respektujte přírodu s námi a poznejte ARCTIC PAPER.

Více na Cradle to Cradle Certified® papers
arcticpaper.com/c2c

Exkluzivně distribuované společností

EUROPAPIER

ARCTIC VOLUME WHITE

KÓD ZBOŽÍ: ATV*

EUR PAPIER



POUŽITÍ

Knihy, reklamní materiály, časopisy, plakáty, jakékoliv druhy tiskových materiálů.

POPIS PRODUKTU

Arctic Volume White je matný, plně natíraný papír s vysokým volumenem, dostupný v gramážích mezi 90 a 300 g/m². Odstín White je optimální pro obrazy a tisk textových částí.

SPECIFIKACE

- Výjimečný volumen
- Opacita a tuhost
- Výborný pro vysokou kvalitu tisku čtyřbarevných knih
- Barva bílá

CERTIFIKÁTY

FSC®

Cradle to Cradle Certified® je globálně uznávaný standard bezpečných a cirkulárních výrobků.

Arctic Volume White od společnosti Arctic Paper Munkedals je Cradle to Cradle Certified® certifikovaný na bronzové úrovni.

ZPRACOVÁNÍ

Tisk	Konečná úprava	Další zpracování
Archový ofsetový tisk d	Tiskový lak d	Rýhování d
Flexografie d	Laminace d	Výsek d
Sítotisk d		
Digitální laserový tisk v		
Digitální inkoustový tisk v		

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Plošná hmotnost	(g/m ²)	ISO 536	90	100	115	130	150	170	200	250	300 ^b
Tloušťka	(μm)	ISO 534	99	110	126	143	165	187	220	275	330
Volumen	(cm ³ /g)	ISO 536:1995	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Hladkost	(PPS μ)	ISO 8791-4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
CIE bělost	(%, D65/10)	ISO 11475	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Jas	(%, ISO 2470(D65))	ISO 2471	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Opacita	(%, D65/10)	ISO 2471	91,5	93	95	96	97	98	99	99	99,5

b) laminované

ARCTIC VOLUME ICE

KÓD ZBOŽÍ: ATVC*




POUŽITÍ

Knihy, reklamní materiály, časopisy, plakáty, jakékoliv druhy tiskových materiálů.

POPIS PRODUKTU

Arctic Volume Ice je nový zářivě bílý křídový papír s neuvěřitelně jasným, bílým odstínem, který je extrémně lehký a čistý s bělostí 145 CIE. Nová barva spojená s přirozeným dojmem zajišťuje vynikající výsledky tisku a vysoce kvalitní výsledek.

SPECIFIKACE

- Vysoká bělost CIE 145
- Volumen 1.1
- Natíraný, ale přitom přírodní pocit
- Vysoká opacita
- Prvotřídní kvalita

CERTIFIKÁTY

FSC®

Cradle to Cradle Certified® je globálně uznávaný standard bezpečných a cirkulárních výrobků.

Arctic Volume Ice od společnosti Arctic Paper Munkedals je Cradle to Cradle Certified® certifikovaný na bronzové úrovni.

ZPRACOVÁNÍ

Tisk		Konečná úprava		Další zpracování	
Archový ofsetový tisk	d	Tiskový lak	d	Rýhování	d
Flexografie	d	Laminace	d	Výsek	d
Sítotisk	d				
Digitální laserový tisk	v				
Digitální inkoustový tisk	v				

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Plošná hmotnost	(g/m ²)	ISO 536	115	130	150	170	200	250	300
Tloušťka	(μm)	ISO 534	124	140	162	184	215	269	324
Volumen	(cm ³ /g)	ISO 536:1995	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Hladkost	(PPS μ)	ISO 8791-4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
CIE bělost	(%, D65/10)	ISO 11475	145	145	145	145	145	145	145
Opacita	(%, D65/10)	ISO 2471	94,5	96,0	97,0	98,0	99,0	99,5	99,5

G-PRINT

KÓD ZBOŽÍ: GIM***EUR PAPIER**

POUŽITÍ

Časopisy, brožury, katalogy, desky, mailingy, pořadače, plakáty, přílohy, mapy, knihy, učebnice.

POPIS PRODUKTU

G-Print je bezdřevý jedenkrát natíraný matný papír, vhodný pro náročný tisk. G-Print obsahuje vysoce kvalitní vlákno a je jemně hlazený. Má výborné mechanické vlastnosti (pevnost a tuhost). **Papír je vyroben z elementární buničiny bez obsahu chlóru.** Je vhodný i pro digitální tisk.

SPECIFIKACE

- Velká pevnost a rozměrová stálost
- Skvělé mechanické vlastnosti
- Volumen
- Příjemný na dotek
- Perfektní reprodukce obrázků

CERTIFIKÁTY

FSC®

Cradle to Cradle Certified® je globálně uznávaný standard bezpečných a cirkulárních výrobků.

PEFC™

Testováno na bezpečnost hraček (EN 71-3:1998)

ISO 9706 - vhodný k archivaci

ECF

ZPRACOVÁNÍ

Tisk		Konečná úprava		Další zpracování	
Archový ofsetový tisk	d	Tiskový lak	v	Rýhování	d
Flexografie	d	Laminace	v	Výsek	d
Sítotisk	d	Zušlechťování	v		
Digitální laserový tisk	d				d - doporučený
Digitální inkoustový tisk	d				v - vhodný
HP Indigo	d				n - nevhodný

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Grammage (g/m ²)		70	80	90	100	115	130	150	170	200	250	300
Opacity (%)		87.5	90.5	92	93.5	96	97	98	98.5	99	99.5	99.5
Thickness (µm)		68	77	87	98	113	129	150	172	203	255	318
Bulk (thickness / grammage)		0.96	0.96	0.97	0.98	0.98	0.99	1.0	1.01	1.02	1.02	1.06
Whiteness (CIE)		117	117	117	117	117	117	117	117	119	119	119
Brightness (ISO 2470/D65 %)		95	95	95	95	95	95	95	95	97	97	97
Smoothness (PPS, µm)		2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.2	2.2	2.8
Surface Gloss (TAPPI T 480: 75°, g.u.)		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<30	<30	<30

MUNKEN KRISTALL

KÓD ZBOŽÍ: KRI*

EUROPAPIER



POUŽITÍ

Knihy, katalogy, brožury, obaly.

POPIS PRODUKTU

Munken Kristall je exkluzivní přírodní papír s výjimečně matným povrchem a zářivě bílou barvou. Je ideální pro vysoce kvalitní tiskové projekty, jako jsou knihy, katalogy, firemní noviny, časopisy a vysoce kvalitní reklamní materiály, které by měly vyzařovat skutečnou eleganci. Munken Kristall byl vyvinut pro ofsetový tisk a je také vhodný pro jiné druhy tiskových technik; flexo, laser, xerografie, digitální tisk, inkoustový tisk.

CERTIFIKÁTY

FSC®

Cradle to Cradle Certified® je globálně uznávaný standard bezpečných a cirkulárních výrobků.

Munken Kristall od společnosti Arctic Paper Munkedals je Cradle to Cradle Certified® certifikovaný na bronzové úrovni.

SPECIFIKACE

- **Volumen 1.13 a 1.3**
- **Knižní papír**
- **Preprint**
- **Hladký**
- **Vysoce bílý**
- **Přírodní papír**

ZPRACOVÁNÍ

Tisk		Konečná úprava		Další zpracování	
Archový ofsetový tisk	d	Tiskový lak	d	Rýhování	d
Flexografie	d	Laminace	d	Výsek	d
Sítotisk	d				
Digitální laserový tisk	v				
Digitální inkoustový tisk	v				

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Plošná hmotnost (g/m ²)		90*	100	120	150	170	200	240	300	400
Opacita (% D65/10)		92	94	96	98	98	99	99	100	100
Tloušťka (μm)		118	113	136	170	192	226	271	339	452
Volumen (cm ³ /g)		1.3	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13
CIE bělost (%)		155	155	155	155	155	155	155	155	155
Jas D65 (%)		112	112	112	112	112	112	112	112	112
Drsnost Bendtsen (ml/min)		150	150	150	150	150	150	150	150	150

MUNKEN KRISTALL ROUGH

KÓD ZBOŽÍ: KRIR*

EUROPAPIER



POUŽITÍ

Knihy, katalogy, brožury, obaly.

POPIS PRODUKTU

Munken Kristall rough je exkluzivní přírodní papír s výjimečně drsným povrchem, zářivě bílou barvou a objemem 1,4. Je ideální pro vysoce kvalitní tiskové projekty, jako jsou knihy, katalogy, firemní papíry nebo časopisy. Munken Kristall rough má stejnou barvu jako Munken Kristall a lze jej proto snadno kombinovat.

SPECIFIKACE

- **Volumen**
- **Preprint**
- **Výjimečně drsný povrch**
- **Vysoce bílý**

CERTIFIKÁTY

FSC®

Cradle to Cradle Certified® je globálně uznávaný standard bezpečných a cirkulárních výrobků.

Munken Kristall rough od společnosti Arctic Paper Munkedals je Cradle to Cradle Certified® certifikovaný na bronzové úrovni.

ZPRACOVÁNÍ

Tisk		Konečná úprava		Další zpracování	
Archový ofsetový tisk	d	Tiskový lak	d	Rýhování	d
Flexografie	d	Laminace	d	Výsek	d
Sítotisk	d				
Digitální laserový tisk	v				
Digitální inkoustový tisk	v				

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY

Formát (cm)/Gramáž (g/m ²)	100	120	150	170	300 ^B
72x10	BB	BB	BB	BB	BB

SB: úzká dráha
BB: široká dráha

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Plošná hmotnost (g/m ²)		100	120	150	170	300 ^B
Opacita (%) (D65/10)		94	96	98	98	100
Tloušťka (μm)		140	168	210	238	420
Volumen (cm ³ /g)		1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
CIE bělost (%)		155	155	155	155	155
Jas D65 (%)		112	112	112	112	112
Drsnost Bendtsen (ml/min)		550	550	550	550	550

MUNKEN POLAR

KÓD ZBOŽÍ: POL*

EUROPAPIER



POUŽITÍ

Knihy, katalogy, časopisy, firemní korespondence, výukové materiály.

POPIS PRODUKTU

Munken Polar je exkluzivní hedvábný, hladký, bezdřevý nenatíraný papír s elegantním, jasně bílým odstínem. vysoce kvalitní tiskové materiály jako jsou čtyřbarevné knihy, katalogy, časopisy, firemní materiály a periodika. Skvěle se hodí pro vysoce kvalitní tiskové materiály jako jsou čtyřbarevné knihy, katalogy, časopisy, firemní materiály a periodika.

SPECIFIKACE

- **Volumen**
- **Knižní papír**
- **Preprint**
- **Hladký**
- **Jasně bílý**

CERTIFIKÁTY

FSC®

Cradle to Cradle Certified® je globálně uznávaný standard bezpečných a cirkulárních výrobků.

Munken Polar od společnosti Arctic Paper Munkedals je Cradle to Cradle Certified® certifikovaný na bronzové úrovni.

ZPRACOVÁNÍ

Tisk	Konečná úprava	Další zpracování
Archový ofsetový tisk	Tiskový lak	Rýhování
Flexografie	Laminace	Výsek
Sítotisk		
Digitální laserový tisk		
Digitální inkoustový tisk		

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY

Formát (cm)/Gramáž (g/m ²)	80	90	100	120	130	150	170	200	240	300	400	600
64x90	BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB					
72x102		SB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	BB	SB/BB	SB	SB/BB	SB/BB	SB	SB

SB: úzká dráha
BB: široká dráha

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Gramáž	(g/m ²)	ISO 536	80	90	100	120	130	150	170	200	240	300	400	600
Síla	(µm)	ISO 534	104	117	113	136	147	170	192	226	271	339	452	678
Volumen	(cm ³ /g)	ISO 534	1,30	1,30	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Opacita	(%)	ISO 2471	89	90	93	95	96	97	98	99	99	100	100	100
Jas ISO D65	(%)	ISO 2470	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
CIE-bělost	(%)	ISO 11475	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Drsnost / Bendtsen	(ml/min)	ISO 8791-2	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

MUNKEN POLAR ROUGH

KÓD ZBOŽÍ: POLR*

EUROPAPIER



POUŽITÍ

Brožury, katalogy, mailingy, luxusní knihy, přebaly, obaly.

POPIS PRODUKTU

Bezdrěvý nenatíraný prémiový kreativní papír. Tři odstíny dodávají tomuto papíru unikátní vzhled vytištěných materiálů: bílý odstín s lehkým namodralým nádechem dodá obrázkům lepší kontrast, přírodně bílý odstín je ideální pro optimalizaci tisku textu i obrázků, chamois odstín pro vysokou čitelnost, exklusivní pocit a **nejnižší dopad na ekologii tím, že nejsou při jeho výrobě používány optické zjasňovače.**

CERTIFIKÁTY

FSC®

Cradle to Cradle Certified® je globálně uznávaný standard bezpečných a cirkulárních výrobků.

Munken Polar rough od společnosti Arctic Paper Munkedals je Cradle to Cradle Certified® certifikovaný na bronzové úrovni.

SPECIFIKACE

- Nový drsný povrch!
- Skvělé tiskové výsledky
- Unikátní volumen v oblasti kreativních papírů – 1.4
- Široká škála gramáží 90 - 300 g/m²
- Multifunkční využití pro ofsetový, flexografický a digitální tisk
- Kvalita pre-print

ZPRACOVÁNÍ

Tisk		Konečná úprava		Další zpracování	
Archový ofsetový tisk	d	Tiskový lak	d	Rýhování	d
Flexografie	d	Laminace	d	Výsek	d
Sítotisk	d				
Digitální laserový tisk	v				
Digitální inkoustový tisk	v				

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY

Formát (cm)/Gramáž (g/m ²)	90	100	120	150	170	300
72x102	BB	BB	BB	BB	BB	BB

SB: úzká dráha
BB: široká dráha

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Gramáž	(g/m ²)	ISO 536	90	100	120	150	170	300
Síla	(μm)	ISO 534	123	140	168	210	238	420
Volumen	(cm ³ /g)	ISO 534	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Opacita	(%)	ISO 2471	91	93	95	97	98	100
Jas ISO D65	(%)	ISO 2470	109	109	109	109	109	109
CIÉ-bělost	(%)	ISO 11475	145	145	145	145	145	145
Drsnost / Bendsen	(ml/min)	ISO 8791-2	550	550	550	550	550	550

MUNKEN LYNX

KÓD ZBOŽÍ: LNX*

EUROPAPIER



POUŽITÍ

Knihy, katalogy, časopisy, firemní korespondence, výukové materiály.

POPIS PRODUKTU

Munken Lynx je exkluzivní, přírodně bílý, hedvábný, hladký bezdřevý nenatíraný papír, perfektně vhodný pro vysoce kvalitní tisk. Garantován pro pre-print, laserový a inkoustový tisk do 130 g/m².

Volumen 1.3 gramáže 80 a 90 g a 1.13 gramáže 100 g a více.

SPECIFIKACE

- Hladký povrch
- Preprint
- Volumen 1.13 a 1.3
- Přírodně bílý

CERTIFIKÁTY

FSC®

Cradle to Cradle Certified® je globálně uznávaný standard bezpečných a cirkulárních výrobků.

Munken Lynx od společnosti Arctic Paper Munkedals je Cradle to Cradle Certified® certifikovaný na bronzové úrovni.

ZPRACOVÁNÍ

Tisk		Konečná úprava		Další zpracování	
Archový ofsetový tisk	d	Tiskový lak	d	Rýhování	d
Flexografie	d	Laminace	d	Výsek	d
Sítotisk	d				
Digitální laserový tisk	v				
Digitální inkoustový tisk	v				

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY

Formát (cm)/Gramáž (g/m ²)	80	90	100	120	130	150	170	200	240	300	400	600
64x90		SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB			
72x102	BB	SB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB

SB: úzká dráha
BB: široká dráha

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Gramáž	(g/m ²)	ISO 536	80	90	100	120	130	150	170	200	240	300	400	600
Síla	(μm)	ISO 534	104	117	113	136	147	170	192	226	271	339	452	678
Volumen	(cm ³ /g)	ISO 534	1,30	1,30	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Opacita	(%)	ISO 2471	89	90	93	95	96	97	98	99	99	100	100	100
Jas ISO D65	(%)	ISO 2470	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
CIE-bělost	(%)	ISO 11475	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
Drsnost / Bendtsen	(ml/min)	ISO 8791-2	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

MUNKEN LYNX ROUGH

KÓD ZBOŽÍ: LNXR*

EUROPAPIER



POUŽITÍ

Brožury, katalogy, mailingy, luxusní knihy, přebaly, obaly.

POPIS PRODUKTU

Bezdrěvý nenatíraný prémiový kreativní papír. Tři odstíny dodávají tomuto papíru unikátní vzhled vytištěných materiálů: bílý odstín s lehkým namodralým nádechem dodá obrázkům lepší kontrast, přírodně bílý odstín je ideální pro optimalizaci tisku textu i obrázků, chamois odstín pro vysokou čitelnost, exklusivní pocit a **nejnižší dopad na ekologii tím, že nejsou při jeho výrobě používány optické zjasňovače.**

CERTIFIKÁTY

FSC®

Cradle to Cradle Certified® je globálně uznávaný standard bezpečných a cirkulárních výrobků.

Munken Lynx rough od společnosti Arctic Paper Munkedals je Cradle to Cradle Certified® certifikovaný na bronzové úrovni.

SPECIFIKACE

- **Nový drsný povrch!**
- **Skvělé tiskové výsledky**
- **Unikátní volumen v oblasti kreativních papírů – 1.4**
- **Multifunkční využití pro ofsetový, flexografický a digitální tisk**
- **Kvalita pre-print**

ZPRACOVÁNÍ

Tisk		Konečná úprava		Další zpracování	
Archový ofsetový tisk	d	Tiskový lak	d	Rýhování	d
Flexografie	d	Laminace	d	Výsek	d
Sítotisk	d				
Digitální laserový tisk	v				
Digitální inkoustový tisk	v				

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY

Formát (cm)/Gramáž (g/m ²)	90	100	120	150	170	300
72x102	SB/BB	SB/BB	SB/BB	BB	SB/BB	SB/BB

SB: úzká dráha
BB: široká dráha

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Gramáž	(g/m ²)	ISO 536	90	100	120	150	170	300
Síla	(μm)l	SO 534	126	140	168	210	238	420
Volumen	(cm ³ /g)	ISO 534	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Opacita	(%)	SO 2471	91	93	95	97	98	100
Jas ISO D65	(%)	ISO 2470	96	96	96	96	96	96
CIE-bělost	(%)	ISO 11475	116	116	116	116	116	116
Drsnost / Bendtsen	(ml/min)	ISO 8791-2	550	550	550	550	550	550

MUNKEN PURE

KÓD ZBOŽÍ: PUR*

EUROPAPIER



POUŽITÍ

Knihy, katalogy, časopisy, firemní korespondence, výukové materiály.

POPIS PRODUKTU

Munken Pure je exkluzivní, bezdřevý nenatíraný papír v odstínu chamois skvěle se hodící pro vysoce kvalitní tiskové materiály jako jsou knihy, katalogy, firemní materiály, periodika, výukové materiály a reklamní předměty vysoké kvality.

SPECIFIKACE

- **Volumen**
- **Knižní papír**
- **Preprint**
- **Hladký**
- **Chamois odstín**

CERTIFIKÁTY

FSC®

Cradle to Cradle Certified® je globálně uznávaný standard bezpečných a cirkulárních výrobků.

Munken Pure od společnosti Arctic Paper Munkedals je Cradle to Cradle Certified® certifikovaný na bronzové úrovni.

ZPRACOVÁNÍ

Tisk		Konečná úprava		Další zpracování	
Archový ofsetový tisk	d	Tiskový lak	d	Rýhování	d
Flexografie	d	Laminace	d	Výsek	d
Sítotisk	d				
Digitální laserový tisk	v				
Digitální inkoustový tisk	v				

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY

Formát (cm) / Gramáž (g/m ²)	80	90	100	120	130	150	170	200	240	300	400	600
45x64	SB	SB	SB	SB	SB/BB	SB/BB	SB/BB					
61x86	BB		BB	BB	SB/BB	BB	SB/BB	SB	SB/BB	SB/BB	SB	SB
64x90	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB		SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB			
72x102	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	BB

SB: úzká dráha
BB: široká dráha

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Gramáž	(g/m ²)	ISO 536	80	90	100	120	130	150	170	200	240	300	400	600
Síla	(µm)	ISO 534	104	117	113	136	147	170	192	226	271	339	452	678
Volumen	(cm ³ /g)	ISO 534	1,30	1,30	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Opacita	(%)	ISO 2471	88	90	92	94	95	96	97	98	99	100	100	100
Jas ISO D65	(%)	ISO 2470	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
CIE-bělost	(%)	ISO 11475	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Drsnost / Bendtsen	(ml/min)	ISO 8791-2	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

MUNKEN PURE ROUGH

KÓD ZBOŽÍ: PURR*

EUROPAPIER



POUŽITÍ

Brožury, katalogy, mailingy, luxusní knihy, přebaly, obaly

POPIS PRODUKTU

Bezdrěvový nenatíraný prémiový kreativní papír. Tři odstíny dodávají tomuto papíru unikátní vzhled vytištěných materiálů: bílý odstín s lehkým namodralým nádechem dodá obrázkům lepší kontrast, přírodně bílý odstín je ideální pro optimalizaci tisku textu i obrázků, chamois odstín pro vysokou čitelnost, exklusivní pocit a **nejnižší dopad na ekologii tím, že nejsou při jeho výrobě používány optické zjasňovače.**

CERTIFIKÁTY

FSC®

Cradle to Cradle Certified® je globálně uznávaný standard bezpečných a cirkulárních výrobků.

Munken Pure rough od společnosti Arctic Paper Munkedals je Cradle to Cradle Certified® certifikovaný na bronzové úrovni.

SPECIFIKACE

- Nový drsný povrch!
- Skvělé tiskové výsledky
- Unikátní volumen v oblasti kreativních papírů – 1.4
- Široká škála gramáží 90 - 300 g/m²
- Multifunkční využití pro ofsetový, flexografický a digitální tisk
- Kvalita pre-print

ZPRACOVÁNÍ

Tisk		Konečná úprava		Další zpracování	
Archový ofsetový tisk	d	Tiskový lak	d	Rýhování	d
Flexografie	d	Laminace	d	Výsek	d
Sítotisk	d				
Digitální laserový tisk	v				
Digitální inkoustový tisk	v				

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY

Formát (cm)/Gramáž (g/m ²)	90	100	120	150	170	300
72x102	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB

SB: úzká dráha
BB: široká dráha

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Gramáž	(g/m ²)	ISO 536	90	100	120	150	170	300
Síla	(μm)	ISO 534	126	140	168	210	238	420
Volumen	(cm ³ /g)	ISO 534	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Opacita	(%)	ISO 2471	90	92	94	96	97	100
Jas ISO D65	(%)	ISO 2470	80	80	80	80	80	80
CI-E-bělost	(%)	ISO 11475	62	62	62	62	62	62
Drsnost / Bendtsen	(ml/min)	ISO 8791-2	550	550	550	550	550	550

MUNKEN PRINT WHITE

KÓD ZBOŽÍ: PRI*

EUROPAPIER



POUŽITÍ

Knihy, katalogy, brožury, obaly.

POPIS PRODUKTU

Munken Print je bezdřevý nenatíraný papír s vyšším volumenem, který představuje kombinaci těch nejlepších vlastností z bezdřevého a dřevitého papíru. Je vyráběn ve dvou odstínech – bílý (Munken Print White) a krémový (Munken Print Cream) a v široké škále volumenů (vol 1,5; vol 1,8; nebo vol 2,0) a plošných hmotností. Vhodný na tisk knih, pro černobílý i plnobarevný tisk.

SPECIFIKACE

- Volumen
- Knižní papír
- Nenatíraný
- Bílý

CERTIFIKÁTY

FSC® – na vyžádání

Cradle to Cradle Certified® je globálně uznávaný standard bezpečných a cirkulárních výrobků.

PEFC™

EU Ecolabel

Vhodný na archivaci

Vhodný pro styk s potravinami

Bezpečnost hraček (EN 71-3)

ZPRACOVÁNÍ

Tisk	Konečná úprava	Další zpracování
Archový ofsetový tisk	Tiskový lak	Rýhování
Flexografie	Laminace	Výsek
Sítotisk	Zušlechťování	
Digitální laserový tisk		
Digitální inkoustový tisk		
HP Indigo		

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRINT WHITE 1,5

Plošná hmotnost (g/m ²)	70	80	90	100	115	150	300*
Opacita (% D65/10)	88	90	92	94	95	97	100
Tloušťka (μm)	105	120	135	150	172	225	450
Volumen (cm ³ /g)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
CIE bělost (%)	116	116	116	116	116	116	116
Jas D65 (%)	96	96	96	96	96	96	96
Drsnost Bendtsen (ml/min)	300	300	300	300	300	300	300

PRINT WHITE 1,8

Plošná hmotnost (g/m ²)	70	80	90	100 ^D	115	150 ^D
Opacita (% D65/10)	88	90	92	94	95	97
Tloušťka (μm)	126	144	162	180	209	270
Volumen (cm ³ /g)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
CIE bělost (%)	116	116	116	116	116	116
Jas D65 (%)	96	96	96	96	96	96
Drsnost Bendtsen (ml/min)	500	500	500	500	500	500

TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRINT WHITE 2,0

Plošná hmotnost (g/m ²)	70 ^D	80	90	100 ^D
Opacita (% D65/10)	88	90	92	94
Tloušťka (μm)	140	160	180	200
Volumen (cm ³ /g)	2,0	2,0	2,0	2,0
CIE bělost (%)	116	116	116	116
Jas D65 (%)	96	96	96	96
Drsnost Bendtsen (ml/min)	1200	1200	1200	1200

* laminovaný
^D nestandardní výroba

MUNKEN PRINT CREAM

KÓD ZBOŽÍ: PCR*

EUROPAPIER



POUŽITÍ

Knihy, katalogy, brožury, obaly.

POPIS PRODUKTU

Munken Print je bezdřevý nenatíraný papír s vyšším volumenem, který představuje kombinaci těch nejlepších vlastností z bezdřevého a dřevitého papíru. Je vyráběn ve dvou odstínech – bílý (Munken Print White) a krémový (Munken Print Cream) a v široké škále volumenů (1,5; 1,8; 2,0) a plošných hmotností. Vhodný na tisk knih, pro černobílý i plnobarevný tisk.

SPECIFIKACE

- Volumen
- Knižní papír
- Nenatíraný
- Bílý

CERTIFIKÁTY

FSC®

Cradle to Cradle Certified® je globálně uznávaný standard bezpečných a cirkulárních výrobků.

PEFC™

EU Ecolabel

Vhodný na archivaci

Vhodný pro styk s potravinami

Bezpečnost hraček (EN 71-3)

ZPRACOVÁNÍ

Tisk	Konečná úprava	Další zpracování
Archový ofsetový tisk	Tiskový lak	Rýhování
Flexografie	Laminace	Výsek
Sítotisk	Zušlechťování	
Digitální laserový tisk		
Digitální inkoustový tisk		
HP Indigo		

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRINT CREAM 1,5

Plošná hmotnost (g/m ²)	70	80	90	100	115	150	300*
Opacita (% D65/10)	87	89	91	92	94	96	100
Tloušťka (μm)	105	120	135	150	172	225	450
Volumen (cm ³ /g)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
CIE bělost (%)	62	62	62	62	62	62	62
Jas D65 (%)	80	80	80	80	80	80	80
Drsnost Bendtsen (ml/min)	300	300	300	300	300	300	300

PRINT CREAM 1,8

Plošná hmotnost (g/m ²)	70	80	90	100	115	150 ^D
Opacita (% D65/10)	87	89	91	92	94	96
Tloušťka (μm)	124	144	162	180	209	270
Volumen (cm ³ /g)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
CIE bělost (%)	62	62	62	62	62	62
Jas D65 (%)	80	80	80	80	80	80
Drsnost Bendtsen (ml/min)	500	500	500	500	500	500

TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRINT CREAM 2,0

Plošná hmotnost (g/m ²)	70 ^D	80	90	100
Opacita (% D65/10)	87	89	91	92
Tloušťka (μm)	140	160	180	200
Volumen (cm ³ /g)	2,0	2,0	2,0	2,0
CIE bělost (%)	62	62	62	62
Jas D65 (%)	80	80	80	80
Drsnost Bendtsen (ml/min)	1200	1200	1200	1200

* laminovaný
^D nestandardní výroba

MUNKEN PREMIUM WHITE

KÓD ZBOŽÍ: MPW*

EUROPAPIER



POUŽITÍ

Knihy, exkluzivní publikace, encyklopedie.

POPIS PRODUKTU

Munken Premium je bezdřevý nenatíraný papír s přírodním povrchem, který poskytuje excelentní čitelnost. Díky vyššímu volumenu v kombinaci s plošnou hmotností a odstínem bílé (Munken Premium White) nebo krémové (Munken Premium Cream), je ideálním řešením pro tisk knih a exkluzivních publikací.

SPECIFIKACE

- Volumen
- Knižní papír
- Nenatíraný
- Bílý

CERTIFIKÁTY

FSC®

Cradle to Cradle Certified® je globálně uznávaný standard bezpečných a cirkulárních výrobků.

PEFC™

EU Ecolabel

Vhodný na archivaci

Vhodný pro styk s potravinami

Bezpečnost hraček (EN 71-3)

ZPRACOVÁNÍ

Tisk		Konečná úprava		Další zpracování	
Archový ofsetový tisk	d	Tiskový lak	d	Rýhování	d
Flexografie	d	Laminace	d	Výsek	d
Sítotisk	d	Zušlechťování	d		
Digitální laserový tisk	v				
Digitální inkoustový tisk	v				
HP Indigo	v				

d - doporučený

v - vhodný

n - nevhodný

TECHNICKÁ SPECIFIKACE WHITE 1,75

Plošná hmotnost (g/m ²)	80	90
Opacita (% D65/10)	89	91
Tloušťka (µm)	140	158
Volumen (cm ³ /g)	1,75	1,75
CIE bělost (%)	116	116
Jas D65 (%)	96	96
Drsnost Bendtsen (ml/min)	500	500



PERGRAPHICA® povrch ROUGH

KÓD ZBOŽÍ: PGCR*, PGNR*, PGHR*

EUR PAPIER



POUŽITÍ

Knihy, katalogy, časopisy, firemní korespondence, fotografie, designové využití.

POPIS PRODUKTU

PERGRAPHICA® je jedinečný bezdřevý nenatíraný papír ve třech odstínech bílé (vysoce bílá, bílá a přírodně bílá). Pro větší rozmanitost aplikací je materiál dostupný jako hladký papír či s hrubším povrchem. Ideálně se hodí pro náročné tiskové materiály jako jsou čtyřbarevně tištěné knihy, katalogy, časopisy atd. Skvěle vynikne také při použití ražby a dalších koncových zušlechťovacích úprav.

SPECIFIKACE

- Drsný povrch
- Skvělé tiskové výsledky
- Široká škála tiskových technik
- Ekologicky šetrný materiál

CERTIFIKÁTY

FSC®

Cradle to Cradle Certified® je globálně uznávaný standard bezpečných a cirkulárních výrobků. PERGRAPHICA® ROUGH je Cradle to Cradle Certified® certifikovaný na bronzové úrovni.



čtěte více o knize
RIDING THE BEAST
OF EUROPE
tištěné na tomto
materiálu

ZPRACOVÁNÍ

Tisk	Konečná úprava	Další zpracování
Archový ofsetový tisk d	Tiskový lak d	Rýhování d
Flexografie d	Laminace d	Výsek d
Sítotisk d		
Digitální laserový tisk v		
Digitální inkoustový tisk v		

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY

Formát (cm)/Gramáž (g/m ²)	90	100	120	150	240	300	400
64x90	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB			
72x102	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	BB	BB	BB

SB: úzká dráha
BB: široká dráha

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - PERGRAPHICA® CLASSIC ROUGH

Plošná hmotnost (g/m ²)	ISO 536	90	100	120	160	250
Tloušťka (μm)	ISO 534	120	133	160	213	333
Volumen (cm ³ /g)	ISO 534	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Opacita (% D65/10)	ISO 2471	min 94.0	min 95.0	min 96.0	min 97.5	min 99.0

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - PERGRAPHICA® HIGH WHITE ROUGH

Plošná hmotnost (g/m ²)	ISO 536	90	100	115	150	240	300
Tloušťka (μm)	ISO 534	117	130	150	195	313	391
Volumen (cm ³ /g)	ISO 534	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Opacita (% D65/10)	ISO 2471	min 93.0	min 94.0	min 96.0	min 97.0	min 98.0	min 99.0

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - PERGRAPHICA® NATURAL ROUGH

Plošná hmotnost (g/m ²)	ISO 536	90	100	120	160	250	300
Tloušťka (μm)	ISO 534	117	128	153	204	307	388
Volumen (cm ³ /g)	ISO 534	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,3
Opacita (% D65/10)	ISO 2471	min 86.0	min 87.0	min 90.0	min 92.0	min 96.0	min 97.0



PERGRAPHICA®

PAPÍR PRO PERFEKCIONALISTY

Catching Feels

Dokonalost je v detailech. Proto by měl být výběr správného papíru v srdci každého kreativního tiskového projektu.

PERGRAPHICA® spojila své síly s Adobe Stock, aby ukázala, jak nádherné fotografie a ilustrace s přesností v detailu vyniknou na tomto prémiovém nenatíraném papíru.

Kolektiv autorů podílející se na Adobe Stock Premium Collection „Catching feels“ nás vezme na cestu smyslů prostřednictvím šesti pocitů. Emotivní vizuály jsou umocněny tiskovými technikami a povrchovými úpravami na různých papírových odstínech. Osobité odstíny papíru jen umocňují hloubku kreativního obrazu.

Zaregistrujte se na odebrání novinek PERGRAPHICA® a inspirujte se limitovanou edicí knihy „Catching feels“ na pergraphica.com



Exkluzivně distribuované společností

EUROPAPIER

PERGRAPHICA® povrch SMOOTH

EUROPAPIER
KÓD ZBOŽÍ: PGC*, PGN*, PGH*


POUŽITÍ

Knihy, katalogy, časopisy, firemní korespondence, fotografie, designové využití.

POPIS PRODUKTU

PERGRAPHICA® je jedinečný bezdřevý nenatíraný papír ve třech odstínech bílé (vysoce bílá, bílá a přírodně bílá). Pro větší rozmanitost aplikací je materiál dostupný jako hladký papír či s hrubším povrchem.

SPECIFIKACE

- **Volumen**
- **Knižní papír**
- **Preprint**
- **Hladký**

CERTIFIKÁTY

FSC®

Cradle to Cradle Certified® je globálně uznávaný standard bezpečných a cirkulárních výrobků. PERGRAPHICA® SMOOTH je Cradle to Cradle Certified® certifikovaný na bronzové úrovni.

ZPRACOVÁNÍ

Tisk		Konečná úprava		Další zpracování	
Archový ofsetový tisk	d	Tiskový lak	d	Rýhování	d
Flexografie	d	Laminace	d	Výsek	d
Sítotisk	d				
Digitální laserový tisk	v				
Digitální inkoustový tisk	v				

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - PERGRAPHICA® HIGH WHITE SMOOTH

Plošná hmotnost	(g/m ²)	ISO 536	100	115	150	240	300
Tloušťka	(μm)	ISO 534	115	132	173	276	345
Volumen	(cm ³ /g)	ISO 534	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Opacita	(%, D65/10)	ISO 2471	min 95.0	min 96.0	min 97.0	min 99.0	min 99.0

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - PERGRAPHICA® NATURAL SMOOTH

Plošná hmotnost	(g/m ²)	ISO 536	90	100	120	160	250	300
Tloušťka	(μm)	ISO 534	117	128	153	204	307	388
Volumen	(cm ³ /g)	ISO 534	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,3
Opacita	(%, D65/10)	ISO 2471	min 86.0	min 87.0	min 90.0	min 92.0	min 96.0	min 97.0

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - PERGRAPHICA® CLASSIC SMOOTH

Plošná hmotnost	(g/m ²)	ISO 536	100	120	160	250	300
Tloušťka	(μm)	ISO 534	126	151	201	315	378
Volumen	(cm ³ /g)	ISO 534	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Opacita	(%, D65/10)	ISO 2471	min 95.0	min 96.0	min 97.5	min 99.0	min 99.0

EKO

KREATIVNÍ PAPÍRY

COLOR STYLE	75
CREATIVE BOARD	76
CRUSH	77
ESPRIT	78
KAFFEE	79
MOHAWK	80
PERGRAPHICA®	83
REFIT	85
REMAKE	86
SH RECYCLING	87



COLOR STYLE RECYCLING

KÓD ZBOŽÍ: CSR*


POUŽITÍ

Dekorace, jídelní lístky, reklamní materiály, řemeslné potřeby, obaly na knihy.

POPIS PRODUKTU

100% recyklovaný, ve hmotě barvený materiál. Dostupný ve 3 gramážích a celkem v 16 barvách. Jedná se o prémiový recyklovaný materiál pro nejnáročnější zpracování.

SPECIFIKACE

- Ve hmotě barvený
- Prémiový recykl
- Vhodný pro náročné zpracování
- Perfektní tuhost
- Jednotná barevnost

CERTIFIKÁTY

FSC®

ZPRACOVÁNÍ

Tisk		Konečná úprava		Další zpracování	
Archový ofsetový tisk	d	Tiskový lak	d	Rýhování	d
Flexografie	d	Laminace	d	Výsek	d
Sítotisk	d				
Digitální laserový tisk	v				
Digitální inkoustový tisk	v				

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY

Barva	Formát (cm)	Gramáž (g/m ²)			Barva	Formát (cm)	Gramáž (g/m ²)				
		120	270	350			120	270	350		
Diamond	00	70x100	SB	SB	SB	Obsidian	57	70x100	SB	SB	
Champagne	01	70x100	SB	SB	SB	Brilliant black	59	70x100	SB	SB	SB
Sahara	11	70x100	SB	SB	SB	Apple	60	70x100	SB	SB	
Tabacco	15	70x100	SB	SB	SB	Emerald	68	70x100	SB	SB	SB
Azure	21	70x100	SB	SB	SB	Mandarin	71	70x100	SB	SB	
Saphir	22	70x100	SB	SB	SB	Ruby	87	70x100	SB	SB	SB
Sun	48	70x100	SB	SB	SB	Bordeaux	89	70x100	SB	SB	
Shale	54	70x100	SB	SB	SB	Orchidee	90	70x100	SB	SB	

SB: úzká dráha
BB: široká dráha

CREATIVE BOARD



KÓD ZBOŽÍ: CBS*

POUŽITÍ

Dekorace, jídelní lístky, reklamní materiály, řemeslné potřeby, obaly na knihy.

POPIS PRODUKTU

100% recyklovaný, ve hmotě barvený materiál. Dostupný ve 3 gramážích a celkem ve 27 barvách. Jedná se o prémiový recyklovaný materiál pro nejnáročnější zpracování.

SPECIFIKACE

- Ve hmotě barvený
- Prémiový recykl
- Vhodný pro náročné zpracování
- Perfektní tuhost
- Jednotná barevnost

ZPRACOVÁNÍ

Tisk		Konečná úprava		Další zpracování	
Archový ofsetový tisk	d	Tiskový lak	d	Rýhování	d
Flexografie	d	Laminace	d	Výsek	d
Sítotisk	d				
Digitální laserový tisk	v				
Digitální inkoustový tisk	v				

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY

Barva		Barva	
Diamond	00	Black	59
Champagne	01	Apple	60
Sahara	11	Mint	64
Mocca	14	Emerald	68
Tabacco	15	Lobster	70
Royal	20	Mandarin	71
Azure	21	Flamingo	80
Sapphire	22	Magenta	85
Atlantic	23	Chilli	86
Lemon	41	Ruby	87
Sun	48	Bordeaux	89
Platinum	51	Orchid	90
Shale	54	Lavender	91
Obsidian	57		

CRUSH

KÓD ZBOŽÍ: CRH*

EUROPAPIER



POUŽITÍ

Tvrdé a měkké obálky; balení, pozvánky, vizitky, štítky.

POPIS PRODUKTU

Crush je ekologická řada barevných nenatíraných papírů. Při výrobě bylo použito až 15 % vedlejších surovin (citrusové plody, kukuřice, olivy, káva, kiwi, lískový ořech, mandle, levandule a třešně), které nahrazují primární buničinu. Prvky každé použité suroviny jsou viditelné v každém materiálu a vytvářejí jeho charakteristický vzhled.

Recyklace odpadu + použití recyklovaného papíru + využití zelené energie = 100% ekologický papír.

SPECIFIKACE

- **Ekologický papír**
- **15 % plodin nahrazuje buničinu**
- **Až 40 % PCW recyklovaného materiálu**
- **100 % zelené energie pro výrobu**

CERTIFIKÁTY

FSC®

ZPRACOVÁNÍ

Tisk	Konečná úprava	Další zpracování
Archový ofsetový tisk	Tiskový lak	Rýhování
Flexografie	Laminace	Výsek
Sítotisk		
Digitální laserový tisk		
Digitální inkoustový tisk		

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY

Barva	Formát (cm)	Gramáž (g/m ²)					
		90	100	120	200	250	350
Corn	00	72x102	SB	SB	SB	SB	SB
Citrus	01	72x102	SB	SB	SB	SB	SB
Grape	07	72x102	SB	SB	SB	SB	SB
Hazelnut	15	72x102			SB	SB	SB
Almond	17	72x102			SB	SB	SB
Coffee	19	72x102			SB	SB	SB
Lavender	20	72x102			SB	SB	SB
Kiwi	66	72x102			SB	SB	SB
Olive	67	72x102			SB	SB	SB
Cherry	87	72x102			SB	SB	SB

SB: úzká dráha
BB: široká dráha



objevte svět
Crushe



ESPRIT DE NATURE

KÓD ZBOŽÍ: EPN*




POUŽITÍ

Tvrdé a měkké obálky; balení, pozvánky, vizitky, štítky.

POPIS PRODUKTU

Esprit de Nature je barvená řada přírodních papírů, jejichž vláknité složení se skládá ze 100% recyklovaného papíru.

Barvení papíru pochází výhradně z přírodních pigmentů z Francie.

Esprit de Nature je vhodný pro všechny běžné tiskové techniky, také ideální pro obalový průmysl.

SPECIFIKACE

- 100% recyklovaný
- Barvený přírodními pigmenty
- Hrubý povrch
- Barvený ve hmotě

CERTIFIKÁTY

FSC®

ZPRACOVÁNÍ

Tisk		Konečná úprava		Další zpracování	
Archový ofsetový tisk	d	Tiskový lak	d	Rýhování	d
Flexografie	d	Laminace	d	Výsek	d
Sítotisk	d				
Digitální laserový tisk	v				
Digitální inkoustový tisk	v				

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY

Barva	Formát (cm)	Gramáž (g/m ²)	
		110	350
Chamoise (Ocre)	30 70x100		SB
Taupe (Sienne)	33 70x100		SB
Grau (Ombre)	54 70x100		SB
Chamoise	30 72x102	SB	
Taupe (Sienne)	33 72x102	SB	
Grau (Ombre)	54 72x102	SB	

SB: úzká dráha
BB: široká dráha

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Gramáž (g/m ²)	ISO 536	110	350	Tolerance
Síla (µm)	ISO 534	155	535	+/- 7%
Volumen	ISO 534	1,41	1,53	170
Drsnost (mL/min)	ISO 8792-2	1100	2000	+/- 250
Absolutní vlhkost (%)	ISO 287	7,0	7,2	+/- 1

KAFFEE PAPIER

KÓD ZBOŽÍ: KPR*

EUROPAPIER



POUŽITÍ

Brožury, výroční zprávy, plakáty, poštovní zásilky, jídelní lístky, obaly a mnoho dalšího.

POPIS PRODUKTU

Kávoový papír na první pohled odkazuje na ekologičnost: zpracované zbytky z výroby kávy a 100% recyklovaný materiál mu dodávají jeho velkolepý vzor a osobitý elegantní eko charakter. Jedinečný vzhled a vynikající potiskovatelnost z něj činí ideální materiál pro vynikající obalové a tiskové aplikace.

SPECIFIKACE

- 100% recykl
- PCW recyklát
- 5 % odpadu z kávy
- Jedinečný vzhled
- ECO papír

CERTIFIKÁTY

FSC®

ZPRACOVÁNÍ

Tisk		Konečná úprava		Další zpracování	
Archový ofsetový tisk	d	Tiskový lak	d	Rýhování	d
Flexografie	d	Laminace	d	Výsek	d
Sítotisk	d				
Digitální laserový tisk	v				
Digitální inkoustový tisk	v				

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY

Formát (cm)	Gramáž (g/m ²)	
	120	250
72x102	SB	SB

SB: úzká dráha
BB: široká dráha

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Gramáž	(g/m ²)	ISO 536	120	250
Síla	(μm)	ISO 534	150	350
Volumen	(cm ³ /g)	DIN 53105	1,25	1,4
Hladkost	(Sek.)	DIN 53107	15	5
Vlhkost	(%)	EN 20287	7	7
Cobb 60 Sek.	(g/m ³)	DIN 53132	25	25



MOHAWK VIA FELT

EUROPAPIER
KÓD ZBOŽÍ: VFE*


POUŽITÍ

Propagační materiály, obálky, výroční zprávy, prospekty, mailingy, brožury, firemní komunikace.

POPIS PRODUKTU

Mohawk via představuje komplexní kolekci papírů v široké škále povrchů: hladký, plstěný, ražba plátna a struktura ručního papíru a nejnovější moderní odstíny. Ať váš projekt zahrnuje čtyřbarevné procesy, dvoj tóny, čárovou grafiku nebo černobílé obrazy, stálost via papírů poskytuje krásný tiskový povrch, který je ideální pro širokou oblast firemních aplikací.

SPECIFIKACE

- **Plstěná ražba**
- **Carbon neutral**
- **Vyroben výhradně energií z větrných elektráren**
- **Vhodný k archivaci**
- **Dostupné příslušné obálky**

CERTIFIKÁTY

FSC®

ZPRACOVÁNÍ

Tisk	Konečná úprava	Další zpracování
Archový ofsetový tisk d	Tiskový lak d	Rýhování d
Flexografie d	Laminace d	Výsek d
Sítotisk d		
Digitální laserový tisk v		
Digitální inkoustový tisk v		

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY

Plošná hmotnost (g/m ²)	Kód barvy	100	120	220	270	300	350
Formát (cm)		45×64	70×100	70×100	70×100	70×100	70×100
Bílá/ pure white	00						
Přírodní bílá/ natural	01						
Přírodní bílá s vláknem/ flax	04						
Písková s vláknem/ jute	14						
Skořice/ chestnut	15						
Černá/black	59						



MOHAWK VIA LAID

KÓD ZBOŽÍ: VLA*

EUR PAPIER



POUŽITÍ

Propagační materiály, obálky, výroční zprávy, prospekty, mailingy, brožury, firemní komunikace.

POPIS PRODUKTU

Mohawk via představuje komplexní kolekci papírů v široké škále povrchů: hladký, plstěný, ražba plátina a struktura ručního papíru a nejnovější moderní odstíny. Ať váš projekt zahrnuje čtyřbarevné procesy, dvoj tóny, čárovou grafiku nebo černobílé obrazy, stálost Via papírů poskytuje krásný tiskový povrch, který je ideální pro širokou oblast firemních aplikací.

SPECIFIKACE

- **Struktura ručního papíru**
- **Carbon neutral**
- **Vyroben výhradně energií z větrných elektráren**
- **Vhodný k archivaci**
- **Dostupné příslušné obálky**

CERTIFIKÁTY

FSC®

ZPRACOVÁNÍ

Tisk		Konečná úprava		Další zpracování	
Archový ofsetový tisk	d	Tiskový lak	d	Rýhování	d
Flexografie	d	Laminace	d	Výsek	d
Sítotisk	d				
Digitální laserový tisk	v				
Digitální inkoustový tisk	v				

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY

Plošná hmotnost (g/m ²)	Kód barvy	100	120	220	270	350
Formát (cm)		45×64	70×100	70×100	70×100	70×100
Bílá	00					
Přírodní bílá	01					



MOHAWK VIA LINEN

KÓD ZBOŽÍ: VLI*




POUŽITÍ

Propagační materiály, obálky, výroční zprávy, prospekty, mailingy, brožury, firemní komunikace.

POPIS PRODUKTU

Mohawk via představuje komplexní kolekci papírů v široké škále povrchů: hladký, plstěný, ražba plátna a struktura ručního papíru a nejnovější moderní odstíny. Ať váš projekt zahrnuje čtyřbarevné procesy, dvojtóny, čárovou grafiku nebo černobílé obrazy, stálost via papírů poskytuje krásný tiskový povrch, který je ideální pro širokou oblast firemních aplikací.

SPECIFIKACE

- Ražba plátna
- Carbon neutral
- Vyroben výhradně energií z větrných elektráren
- Vhodný k archivaci
- Dostupné příslušné obálky

CERTIFIKÁTY

FSC®

ZPRACOVÁNÍ

Tisk		Konečná úprava		Další zpracování	
Archový ofsetový tisk	d	Tiskový lak	d	Rýhování	d
Flexografie	d	Laminace	d	Výsek	d
Sítotisk	d				
Digitální laserový tisk	v				
Digitální inkoustový tisk	v				

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY

Plošná hmotnost (g/m ²)	Kód barvy	100	120	220	270	350	
Formát (cm)		45×64	70×100	70×100	70×100	70×100	
Bílá	00						
Přírodní bílá	01						skladem m na objednávku



PERGRAPHICA® INFINITE BLACK

KÓD ZBOŽÍ: PGIR*


POUŽITÍ

Extra hladký, unikátně černý materiál pro luxusní obaly.

POPIS PRODUKTU

PERGRAPHICA® Infinite Black od společností Mondi vstupuje na trh, kde je zapotřebí přirozeně vypadající černý povrch s vysokou kvalitou. Díky specifickému povrchu lze dosáhnout perfektních výsledků při tisku a dalších úpravách. PERGRAPHICA® Infinite Black je ve hmotě barvený materiál bez obsahu uhlíku, což umožňuje přímý kontakt s potravinami, ale také vede k nízkému přenosu barev na bílé povrchy. Je proto ideální pro nejrůznější aplikace: obaly na knihy, pozvánky, vizitky a další. Vynikající vlastnosti skládání v obou směrech vlákna předurčují PERGRAPHICA® Infinite Black jako ideální kvalitu pro výrobu luxusních tašek.

SPECIFIKACE

- Ve hmotě barvený
- Přírodní černá
- Hlazený povrch
- Bez použití uhlíku/sazi
- Jedinečný vzhled

CERTIFIKÁTY

FSC®

Cradle to Cradle Certified® je globálně uznávaný standard bezpečných a cirkulárních výrobků.

PERGRAPHICA® INFINITE BLACK je Cradle to Cradle Certified® certifikovaný na bronzové úrovni.

ZPRACOVÁNÍ

Tisk		Konečná úprava		Další zpracování	
Archový ofsetový tisk	d	Tiskový lak	d	Rýhování	d
Flexografie	d	Laminace	d	Výsek	d
Sítotisk	d				
Digitální laserový tisk	v				
Digitální inkoustový tisk	v				

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY

Plošná hmotnost (g/m ²)	120	160	200	250	300	350	
Formát 70x100	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB: úzká dráha BB: široká dráha

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Gramáž (g/m ²)			120	160	200	250	300	350
Tloušťka	g/m ²	ISO 536	120 ± 5.0	160 ± 6.0	200 ± 7.0	250 ± 7.0	300 ± 10.0	350 ± 10.0
Caliper	µm	ISO 534	145 ± 5	194 ± 5	232 ± 10	290 ± 10	348 ± 10	406 ± 13
Pevnost v tahu MD	kN/m	ISO 1924-2	7.6	9.0	10.2	11.6	12.9	14.2
Pevnost v tahu CD	kN/m	ISO 1924-2	4.2	5.4	6.1	7.1	7.6	8.2
Tear MD	mN	ISO 1974	900	1850	2220	2650	3400	4150
Tear CD	mN	ISO 1974	1000	1500	2150	2850	3700	4550
Burst	kPa		270	285	330	400	500	600
Vlhkost abs.	%	ISO 287	7.0 ± 1.0	7.0 ± 1.0	7.0 ± 1.0	7.0 ± 1.0	7.0 ± 1.0	7.0 ± 1.0



PERGRAPHICA® COLOURS

KÓD ZBOŽÍ: PCS*




POUŽITÍ

Luxusní obaly, knižní potah, vizitky, pozvánky.

POPIS PRODUKTU

Ve hmotě barvené, nenatírané, přírodní papíry, které vynikají svými haptickými vlastnostmi a barevností. Extra hlazený papír je skvělou volbou pro luxusní obaly. Jedinečný povrch je určen pro zušlechťení folií, parciální lak či digitální zpracování na těch nejnovějších strojích. Při tvorbě nového materiálu kladl výrobce velký důraz na to, aby materiál nepraskal v ohybu a nebylo tak potřeba jej povrchově upravovat. Barevnost odlišná od ostatních barevných papírů je viditelná na první pohled. Syté a tmavé odstíny nejsou homogenní a dotvářejí dokonalý pocit luxusního materiálu.

SPECIFIKACE

- Ve hmotě barvený
- Syté a tmavé odstíny
- Hlazený povrch
- Nepraská v ohybech

CERTIFIKÁTY

FSC®

Cradle to Cradle Certified® je globálně uznávaný standard bezpečných a cirkulárních výrobků. PERGRAPHICA® COLOURS je Cradle to Cradle Certified® certifikovaný na bronzové úrovni.

ZPRACOVÁNÍ

Tisk	Konečná úprava	Další zpracování
Archový ofsetový tisk	Tiskový lak	Rýhování
Flexografie	Laminace	Výsek
Sítotisk		
Digitální laserový tisk		
Digitální inkoustový tisk		

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY

Plošná hmotnost (g/m ²)	Kód barvy						
	90	120	160	250	330	400	
Hnědá	15	m	l	m	m	l	m
Tmavě hnědá	19	m	l	m	m	l	m
Modrá	22	m	l	m	m	l	m
Tmavě modrá	23	m	l	m	m	l	m
Šedivá	54	m	l	m	m	l	m
Zelená	69	m	l	m	m	l	m
Růžová	85	m	l	m	m	l	m
Červená	88	m	l	m	m	l	m
Bordó	89	m	l	m	m	l	m
Fialová	91	m	l	m	m	l	m

l - skladem
m - na objednávku



REFIT

KÓD ZBOŽÍ: RFT*



POUŽITÍ

vysoce kvalitní obaly, obálky, štítky, poznámkové bloky, pozvánky.

POPIS PRODUKTU

Refit je další z „Up-cyclingové“ řady materiálu od italské papírny Favini. Tentokrát borci z Faviny vzali odpady z textilního průmyslu a do papíru vložily vlnu a bavlnu, které se často objevují jako zbytky chuchvalců vedle vyrábějících strojů. Po speciální úpravě se tyto zbytky stanou buničinou, bez které by to nešlo!

Refit obsahuje 40% recyklovaného odpadu po spotřebiteli a navrch je přidáno 15% vlny nebo bavlny.

A to vše s použitím ekologické energie.

SPECIFIKACE

- Ve hmotě barvený
- S příměsí vlny/bavlny
- 100% ekologický
- 40 % PCW recyklovaný
- Wool - tmavé odstíny, hrubý povrch
- Cotton - světlé odstíny, hladký povrch

ZPRACOVÁNÍ

Tisk	Konečná úprava	Další zpracování
Archový ofsetový tisk	Tiskový lak	Rýhování
Flexografie	Laminace	Výsek
Sítotisk		
Digitální laserový tisk		
Digitální inkoustový tisk		

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY

Barva	Formát (cm)	Gramáž (g/m ²)			
		120	200	250	360
Cotton Pearl	04	72x102	SB	SB	SB
Wool Blue	23	72x102	SB	SB	SB
Cotton White	51	72x102	SB	SB	SB
Cotton Grey	55	72x102	SB	SB	SB
Wool Black	59	72x102	SB	SB	SB

SB: úzká dráha
BB: široká dráha



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Gramáž	(g/m ²)	ISO 536	120		200		250		360		Toleranz
			Wool	Cotton	Wool	Cotton	Wool	Cotton	Wool	Cotton	
Síla	(μm)	ISO 534	172	168	283	280	355	350	510	500	+/- 5%
Volumen	(cm ³ /g)	ISO 534	1,43	1,40	1,42	1,40	1,42	1,40	1,42	1,39	+/- 5%
Drsnost /Bendtsen	(ml/min)	ISO 8791-1		600		600		600		600	+/- 200
Vlhkost	(%)	ISO 287	6,0		6,0		6,0		6,0		+/- 0,5

REMAKE

KÓD ZBOŽÍ: RMK*



POUŽITÍ

Vysoce kvalitní obaly, obálky, štítky, poznámkové bloky, pozvánky.

POPIS PRODUKTU

Remake je nejen unikátní papír vyrobený s příměsí kůže. Je také 100% recyklovatelný a kompostovatelný a skvěle se hodí k luxusním tiskům a balení. Zbytky kůže, které jsou viditelné na povrchu, dávají papíru svůj osobitý vzhled a jeho úžasně měkký a sametový povrch. Na 40 % materiálu je využito recyklované buničiny. Materiál Remake je ukázkou možnosti „upcycling“ při výrobě papíru. Vítěz soutěže European Paper Recycling Awards 2017.

SPECIFIKACE

- **Revoluční charakter papíru s 25% podílem kůže**
- **Odpovídající obálky k dispozici**
- **Optimální tisk a obalové vlastnosti**
- **Zajímavé přírodní odstíny**
- **100% recyklovatelný**

ZPRACOVÁNÍ

Tisk	Konečná úprava	Další zpracování
Archový ofsetový tisk	Tiskový lak	Rýhování
Flexografie	Laminace	Výsek
Sítotisk		
Digitální laserový tisk		
Digitální inkoustový tisk		

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY

Barva	Formát (cm)	Gramáž (g/m ²)					
		120	180	250	380	520	
Smetanová / Oyster	04	71x101	SB	SB	SB	SB	SB
Písková / Sand	11	71x101	SB	SB	SB	SB	SB
Hnědá / Autumn	16	71x101	SB	SB	SB	SB	SB
Světle Modrá / Sky	25	71x101	SB	SB	SB	SB	SB
Šedá / Smoke	52	71x101	SB	SB	SB	SB	SB
Černá / Midnight	59	71x101	SB	SB	SB	SB	SB

SB: úzká dráha
BB: široká dráha



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Gramáž	(g/m ²)	ISO 536	120	180	250	380	520	Tolerance
Síla	(µm)	ISO 534	185	280	400	590	800	5%
Volumen	(cm ³ /g)	ISO 534	1,54	1,56	1,60	1,55	1,54	
Cobb 60	(g/m ²)	ISO 535	30	35	40	40	40	+/- 5
Vlhkost	(%)	ISO 287	6,5	6,5	6,5	7,0	7,0	+/- 0,5



SH RECYCLING



KÓD ZBOŽÍ: SRC*

POUŽITÍ

Letáky, mailing, katalogy, reklamní materiály, firemní brožury, vizitky, obálky, eko noviny, ekologické zprávy, ekologické obaly a etikety biopotravin.

POPIS PRODUKTU

100% recyklovaný papír. SH Recycling je oboustranný, nenatíraný. Dodává se standardně ve třech různých odstínech šedá / šedá, hnědá / šedá a hnědá / hnědá. Jeho charakteristické zabarvení nejen vizuálně podtrhuje recyklovaný charakter, ale také upoutá pozornost.

SPECIFIKACE

- Nenatíraný
- 100% recyklovaný
- Isega certifikovaný
- Hnědo-hnědý 440 g
- Hnědo-šedý
- Šedo-šedý 350 g

ZPRACOVÁNÍ

Tisk	Konečná úprava	Další zpracování
Archový ofsetový tisk	Tiskový lak	Rýhování
Flexografie	Laminace	Výsek
Sítotisk		
Digitální laserový tisk		
Digitální inkoustový tisk		

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný


SKLADOVÉ POLOŽKY

Barva	Formát (cm)	Plošná hmotnost (g/m ²)				
		100	140	160	350	440
Hnědo/šedá	70x100					
Šedo/šedá	70x100					
Hnědo/hnědá	70x100					

| skladem
m na objednávku

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Gramáž	(g/m ²)	ISO 536	100	140	160	350	440
Síla	(μm)	ISO 534	145	200	225	460	580
Volumen	(cm ³ /g)	ISO 534	1,45	1,43	1,41	1,31	1,32



SH RECYCLING GRASS

KÓD ZBOŽÍ: SRCG*

POUŽITÍ

Letáky, mailingy, katalogy, reklamní materiály, firemní brožury, vizitky, obálky, eko noviny, ekologické zprávy, ekologické obaly a etikety biopotravin.

POPIS PRODUKTU

100% recyklovaný papír s 30% příměsí travní plsti. Oboustranný, nenatíraný. V odstínech travní / hnědá a travní / travní. Jeho charakteristické zbarvení nejen vizuálně podtrhuje recyklovaný charakter, ale také upoutá pozornost.

SPECIFIKACE

- Nenatíraný
- 100% recyklovaný
- Isega certifikovaný
- Travní / hnědá
- Travní / travní

ZPRACOVÁNÍ

Tisk		Konečná úprava		Další zpracování	
Archový ofsetový tisk	d	Tiskový lak	d	Rýhování	d
Flexografie	d	Laminace	d	Výsek	d
Sítotisk	d				
Digitální laserový tisk	v				
Digitální inkoustový tisk	v				

d - doporučený
v - vhodný
n - nevhodný

SKLADOVÉ POLOŽKY

Barva	Formát (cm)	Plošná hmotnost (g/m ²)		
		120	350	
Travní/hnědá	70x100			skladem m na objednávku
Travní/travní	70x100			

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Gramáž	(g/m ²)	ISO 536	120	350	Tolerance
Síla	(μm)	ISO 534	200	480	+/- 5 %
Volumen	(cm ³ /g)	ISO 534	1.67	1.37	+/- 5 %



UDRŽITELNOST V HYGIENĚ

PAPÍROVÝ PROGRAM	90
NETKANÉ TEXTILIE	114
EKOLOGICKÁ ÚKLIDOVÁ CHEMIE A OSOBNÍ HYGIENA	116
VONNÝ PROGRAM	126
DEZINFEKCE	127
ÚKLIDOVÉ POMŮCKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	128
SÁČKY A PYTLE	132
GASTRO SORTIMENT A POTRAVINOVÉ OBALY	134



Essity – tvůrce značky Tork

Essity je přední světová společnost působící v oblasti hygieny a zdravotní péče. Jsme odhodláni zlepšovat zdraví a pohodu prostřednictvím našich výrobků a služeb.

Naše výrobky se prodávají v přibližně 150 zemích pod předními světovými značkami TENA a Tork a dalšími silnými značkami, jako jsou JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda a Zewa. Společnost Essity má přibližně 46 000 zaměstnanců.

Společnost Essity má sídlo ve švédském Stockholmu a je kótována na Nasdaq ve Stockholmu. Společnost Essity překonává překážky pro zdraví a pohodu a přispívá ke zdravému a udržitelnému oběhovému hospodářství.

Více informací naleznete na www.essity.com



Ocenění a členství v oblasti udržitelnosti



ESSITY A UDRŽITELNOST

Cirkularita a následné použití

Ambicí Essity je vyvíjet produkty a služby pro cirkulární společnost. To vyžaduje kreativní myšlení, nové obchodní modely a partnerství.

Neustálé zlepšování

Přístup k hygienickým a zdravotním produktům je pro lidi na celém světě zásadní. Naším cílem je převzít odpovědnost za celý životní cyklus, a to i po použití produktů. Můžeme to doložit příklady, jako je použití vysokého procenta recyklovaných vláken v tissue produktech. Dělat produkty tenčí, používat méně materiálů je jedním ze způsobů, jak snížit množství odpadu. Optimalizace produktů a péče je dalším způsobem, jak snížit množství odpadu, jako například řešení TENA, kde máme až o 30 % méně odpadu.

Ambiciózní cíl v oblasti odpadu

Pokud jde o naši výrobu, náš cíl je jasný: Veškerý pevný výrobní odpad musí být znovu využit a po roce 2030 by se nemělo nic posílat na skládku. Tento cíl inspiruje a řídí řadu opatření a přizpůsobení v jednotlivých výrobních lokalitách k nalezení vhodných způsobů, jak recyklovat různé typy odpadu u Essity. V roce 2020 jsme dosáhli míry recyklace 65 %.



ESSITY A UDRŽITELNOST

Vytváření nových zdrojů

Tissue produkty jsou vyrobeny z obnovitelných čerstvých nebo recyklovaných vláken, což je výhoda, která vytváří hodnotu. Po použití lze tissue produkty spálit, čímž vzniká obnovitelná energie, nebo kompostovat a vrátit je zpět do přírody. V současné době pracujeme na zlepšení kompostování a společně s vybranými zákazníky máme několik pilotních projektů na recyklaci papírových ručníků. Ambicí Essity je vyvíjet produkty a řešení pro cirkulární společnost. To vyžaduje kreativní myšlení, nové obchodní modely a partnerství. Dlouhodobě chceme být součástí nového systému, kde nic nepřijde nazmar. Společně s externími partnery pracujeme na vyřešení problémů, které před námi stojí, při vytváření obchodních modelů pro sběr a recyklaci použitých produktů osobní hygieny. Dnes je spalování s využitelnou tepelnou energií nejlepší možností, ale naším cílem je nalézt nová řešení recyklace.



Buničina ze slámy

Essity je první a jediná společnost v Evropě, která vyrábí vysoce kvalitní buničinu ze slámy.

V továrně v Mannheimu byla k tomu vytvořena unikátní výroba o rozloze 8 000 metrů čtverečních, která udává nové průmyslové standardy.

Nová buničina vyráběná ze slámy v Mannheimu je stejně měkká, odolná proti roztržení a savá jako běžná buničina vyrobená z dřevěných vláken. A je zpracována na vysoce kvalitní produkty osobní péče pro značky Zewa, Zewa Wisch&Weg a Tork.

Nový závod na výrobu buničiny ze slámy je skutečnou inovací v uzavřeném cyklu výrobku. V souladu s tím je Essity jediným tissue výrobcem v Evropě, který dokáže vrátit/recyklovat zbytkovou slámu ze zemědělského produktu do nového výrobku.

Dosáhněte lepších výsledků v oblasti zajištění hygieny udržitelným způsobem



Přečtěte si zprávu společnosti Essity
o udržitelnosti na webu [essity.com/
sustainability](https://www.essity.com/sustainability)

Přečtěte si informace Tork o udržitelnosti
na webu www.tork.cz

Udržitelnost stále více ovlivňuje rozhodování zákazníků – dokonce i tváří v tvář celosvětové pandemii.

Pomáháme vám uvést otázku udržitelnosti do praxe v rámci vašich obchodních procesů a naplnit měnící se potřeby a požadavky zákazníků a spotřebitelů.

Zdraví a pohoda



Nabízíme produkty a služby, které zlepšují pracovní prostředí, a jsme odhodláni zvyšovat hygienické standardy pro každého, kdo se nachází mimo domov.



Cirkularita



Pomáháme, aby vaše podnikání splňovalo zásady cirkulární ekonomiky díky uzavřenému životnímu cyklu výrobků.



Méně je více

Poskytujeme řešení, která snižují objem odpadu a emise uhlíku.



Tork Vision Cleaning

91 %

omezení četnosti kontrol zásobníků, což vám ušetří stovky hodin ročně¹

20 %

úspora času díky úklidu na základě reálných údajů²

Tork PeakServe[®]

50 %

stlačené balení umožňuje efektivnější přepravu³

Tork Xpressnap Fit[®]

50 %

omezuje vyhazování nevyužitých ubrousků o více než 50 %⁴

Tork Reflex[®] systém

snižuje spotřebu papírových utěrek až

o 37 %⁵

¹ Na základě zpětné vazby zákazníků ohledně kontrol zásobníků po dobu 6 měsíců před a po zavedení Tork EasyCube (od června do prosince 2019). Měřeno na 16 pracovištích připojených k technologii Tork EasyCube, kdy každá kontrola zásobníku trvá přibližně 20 sekund.

² Na základě zdokumentovaných výsledků dosažených třemi zákazníky využívajícími Tork EasyCube, měřeno před a po zavedení Tork EasyCube.

³ V porovnání s Tork náplněmi H2 v kvalitě Universal 150299.

⁴ 2vrstvý ubrousek ve stolním zásobníku v porovnání se systémem Fastfold (zásobník Tork: 271800 a náplň Tork: 10933).

⁵ 2vrstvý ubrousek v pultovém zásobníku v porovnání se systémem Counterfold (zásobník Tork: 271600 a náplň Tork: 10935).

⁶ Čtyřtydenní průzkum realizovaný společností Essity. Tork Reflex papírové utěrky Plus v porovnání s Tork papírovými utěrkami Plus s volným odvíjením.

Snížení spotřeby bylo vypočítáno podle použitých metřů čtverečních.

POZNÁMKA: Tork Vision Cleaning byl dříve označován jako Tork EasyCube[®]

TORK XPRESS® PAPIŘOVÉ RUČNÍKY MULTIFOLD - NÁPLNĚ

System H2

EUROPAPIER



Kód výrobku	Název výrobku	Parametry výrobku (š x d cm)	Balení
TORK/100288	Tork Xpress® jemné papírové ručníky Multifold	2 vrstvý, bílý ručník, Premium kvalita, celulóza, EU Ecolabel, rozměr ručníku 21,2 x 34 cm, sklad M	21 x 110 ks = 2310 ks
TORK/100289	Tork Xpress® jemné papírové ručníky Multifold	2 vrstvý, bílý ručník, Premium kvalita, celulóza, EU Ecolabel, rozměr ručníku 21,2 x 25,5 cm, sklad Z	21 x 150 ks = 3150 ks
TORK/129089	Tork Xpress® Flushable papírové ručníky Multifold	2 vrstvý, bílý ručník, Advanced kvalita, celulóza, EU Ecolabel, rozměr ručníku 21,2 x 25,5 cm, sklad Z	21 x 200 ks = 4200 ks

Možno splachovat do toalety



TORK/100288



TORK/100289



TORK/129089


Možno splachovat do toalety

TORK SINGLEFOLD PAPIŘOVÉ RUČNÍKY - NÁPLNĚ

System H3

Kód výrobku	Název výrobku	Parametry výrobku (d x š cm)	Balení
TORK/100278	Tork Singlefold extra jemné papírové ručníky	2 vrstvý bílý ručník, celulóza, Premium kvalita, rozměr ručníku 22,6 x 23 cm	15 x 200 kusů = 3000 ks
TORK/290163	Tork Singlefold jemné papírové ručníky	2 vrstvý bílý ručník, recykl, Advanced kvalita, EU Ecolabel, rozměr ručníku 24,8 x 23 cm	15 x 250 kusů = 3750 ks
TORK/290190	Tork Singlefold Flushable papírové ručníky	2 vrstvý bílý ručník, celulóza, Advanced kvalita, EU Ecolabel, rozměr ručníku 23 x 23 cm	15 x 250 kusů = 3750 ks
TORK/290179	Tork Singlefold zelené papírové ručníky	2 vrstvý zelený ručník, recykl, Advanced kvalita, EU Ecolabel, rozměr ručníku 24,8 x 23 cm	15 x 250 kusů = 3750 ks
TORK/290158	Tork Singlefold papírové ručníky	1 vrstvý bílý ručník, celulóza, Universal kvalita, EU Ecolabel, rozměr ručníku 23 x 23 cm	15 x 300 kusů = 4500 ks
TORK/290135	Tork Singlefold zelené papírové ručníky	1 vrstvý zelený ručník, recykl, Universal kvalita, rozměr ručníku 24,8 x 23 cm	20 x 200 kusů = 4000 ks

Možno splachovat do toalety



Nová ražba



TORK/100278



TORK/100278



TORK/290163



TORK/290190



TORK/290179



TORK/290158



TORK/290135

Možno splachovat do toalety

Zásobníky TORK je možné získat i do pronájmu v rámci Tork výhodného TBP programu – kontaktujte nás

TORK JUMBO TOALETNÍ PAPÍR - NÁPLŇ

Systém T1

EUROPAPIER


Kód výrobku	Název výrobku	Parametry výrobku (š x d cm)	Balení
TORK/110273	Tork Jumbo jemný toaletní papír	2 vrstvy, recykl, bílá, Premium kvalita, EU Ecolabel, útržek 9,7 x 20 cm, 360 m = 1800 útržků	6 rolí / karton
TORK/120272	Tork Jumbo toaletní papír	2 vrstvy, recykl, bílá, Advanced kvalita, EU Ecolabel, útržek 9,4 x 20 cm, 360 m = 1800 útržků	6 rolí / karton
TORK/120160	Tork Jumbo toaletní papír	1 vrstva, recykl, šedá, Universal kvalita, EU Ecolabel, útržek 9,4 x 20 cm, 480 m = 2400 útržků	6 rolí / karton



TORK/120272



TORK/110273



TORK/120160

TORK MINI JUMBO TOALETNÍ PAPÍR - NÁPLŇ

Systém T2

Kód výrobku	Název výrobku	Parametry výrobku (š x d cm)	Balení
TORK/110255	Tork Mini Jumbo extra jemný 3-vrstvý toaletní papír	3 vrstvy, celulóza+recykl, 120 metrů = 600 útržků, bílá, Premium kvalita, EU Ecolabel, útržek 9,7 x 20 cm, průměr role = 19 cm	12 rolí/karton
TORK/110253	Tork Mini Jumbo jemný toaletní papír	2 vrstvy, recykl, 170 metrů = 1214 útržků, bílá, Premium kvalita, EU Ecolabel, útržek 9,7 x 14 cm, průměr role = 19 cm	12 rolí/karton
TORK/120280	Tork Mini Jumbo toaletní papír	2 vrstvy, recykl, 170 metrů = 850 útržků, bílá, Advanced kvalita, EU Ecolabel, útržek 9,4 x 20 cm průměr role = 19 cm	12 rolí/karton
TORK/110163	Tork Mini Jumbo toaletní papír	1 vrstva, recykl, 240 metrů = 1714 útržků, bílá, Advanced kvalita, EU Ecolabel, útržek 9,4 x 14 cm průměr role = 19 cm	12 rolí/karton
TORK/120161	Tork Mini Jumbo toaletní papír	1 vrstva, recykl, 240 metrů = 1714 útržků, šedá, Universal kvalita, EU Ecolabel, útržek 9,4 x 14 cm průměr role = 19 cm	12 rolí/karton



TORK/110255



TORK/110253



TORK/120280



TORK/110163



TORK/120161

Zásobníky TORK je možné získat i do pronájmu v rámci Tork výhodného TBP programu – kontaktujte nás

TORK FOLDED TOALETNÍ PAPÍR - NÁPLNĚ

Systém T3

EUROPAPIER



Kód výrobku	Název výrobku	Parametry výrobku (š x d cm)	Balení
TORK/114276	Tork Folded extra jemný toaletní papír	2-vrstvá celulóza, bílá, Premium kvalita, EU Ecolabel, útržek 11 x 19 cm	30 balíčků po 252 ks = 7560 ks / karton
TORK/114273	Tork Folded jemný toaletní papír	2-vrstvý recykl, bílá, Premium kvalita, EU Ecolabel, útržek 11 x 19 cm	30 balíčků po 252 ks = 7560 ks / karton



TORK/114276



TORK/114273

TORK TOALETNÍ PAPÍR-KONVENČNÍ ROLE - NÁPLNĚ

Systém T4

Kód výrobku	Název výrobku	Parametry výrobku (š x d cm)	Balení
TORK/110405	Tork extra jemný 4-vrstvý toaletní papír konvenční role	4 vrstvy, celulóza, bílá, Premium kvalita, EU Ecolabel, návin 19,1 m, 153 útržků (9,7 x 12,5 cm)	7 x 6 rolí = 42 rolí / karton
TORK/110317	Tork jemný 3-vrstvý toaletní papír konvenční role	3 vrstvy, celulóza+recykl, bílá, Premium kvalita, EU Ecolabel, návin 34,72 m, 248 útržků (9,9 x 12 cm)	7 x 6 rolí = 42 rolí / karton
TORK/110792/PAK	Tork jemný 3-vrstvý toaletní papír konvenční role	3 vrstvy, recykl, bílá, Advanced kvalita, EU Ecolabel, návin 19,35 m, 150 útržků (9,4 x 12 cm)	7 x 10 rolí = 70 rolí / karton
TORK/110782	Tork jemný 3-vrstvý toaletní papír konvenční role	3 vrstvy, recykl, bílá, Advanced kvalita, EU Ecolabel, návin 30 m, 250 útržků (9,4 x 12 cm)	30 rolí / karton
TORK/110771	Tork toaletní papír konvenční role	2 vrstvy, recykl, bílá, Advanced kvalita, EU Ecolabel, návin 48 m, 400 útržků (9,4 x 12 cm)	30 rolí / karton
TORK/110767	Tork toaletní papír konvenční role	2 vrstvy, recykl, bílá, Advanced kvalita, EU Ecolabel, návin 30 m, 250 útržků (9,4 x 12 cm)	8 x 8 rolí = 64 rolí / karton
TORK/110794/PAK	Tork toaletní papír konvenční role	2 vrstvy, recykl, bílá, Universal kvalita, EU Ecolabel, návin 32,5 m, 250 útržků (9,4 x 12 cm)	7 x 10 rolí = 70 rolí / karton



TORK/110405



TORK/110317



TORK/110792/PAK



TORK/110782



TORK/110771



TORK/110767



TORK/110794/PAK

TORK MID-SIZE TOALETNÍ PAPÍR - NÁPLŇ

Systém T6

EUROPAPIER


Kód výrobku	Název výrobku	Parametry výrobku	Balení
TORK/127510	Tork Mid-Size extra jemný 3-vrstvý toaletní papír	Bílá celulóza, 3 vrstvy, 70 metrů, Premium kvalita, EU Ecolabel	27 rolí / karton



TORK/127510

TORK MID-SIZE BEZDUTINKOVÝ TOALETNÍ PAPÍR - NÁPLŇ

Systém T7

Náplň	Kód výrobku	Název výroku	Parametry výrobku (d x š cm)	Balení
T7	TORK/472199	Tork Mid-size bezdutinkový toaletní papír	Recykl, bílá, Advanced kvalita, 2 vrstvy, 36 rolí v kartonu, EU Ecolabel, návín 103,5 m, 900 útržků, útržek 11,5 x 9,3 cm	36 rolí / karton
T7	TORK/472584	Tork Mid-size bezdutinkový toaletní papír	Recykl, bílá, Advanced kvalita, 1 vrstvy, 36 rolí v kartonu, EU Ecolabel, návín 149,5 m, 1300 útržků, útržek 11,5 x 9,3 cm	36 rolí / karton



tork/472199



tork/472584

Zásobníky TORK je možné získat i do pronájmu v rámci Tork výhodného TBP programu – kontaktujte nás


TORK SMARTONE® TOALETNÍ PAPÍR - NÁPLŇ

Systém T8, T9

EUROPAPIER



Náplň	Kód výrobku	Název výrobku	Parametry výrobku (š x d cm)	Balení
T8	TORK/472242	Tork SmartOne® toaletní papír	Kombinace celulóza + recykl, bílá, Advanced kvalita, 2 vrstvy, EU Ecolabel, návín 207 m, 1150 útržků, útržek 13,4 x 18 cm	6 rolí / karton
T9	TORK/472193	Tork SmartOne® Mini toaletní papír	Kombinace celulóza + recykl, bílá, Advanced kvalita, 2 vrstvy, EU Ecolabel, návín 111,6 m, 620 útržků, útržek 13,4 x 18 cm	12 rolí / karton



SmartCore – Nejvhodnější způsob vyjmutí dutinky. Bez trhání, stačí snadno vyjmout. Díky úzkému průměru dutinky je na roli více útržků a přepravuje se méně vzduchu.



TORK/472242



TORK/472193

TORK REFLEX™ PAPIŘOVÉ UTĚRKY

- Systém M3, M4
- Víceúčelové papírové utěrky pro základní úkoly spojené s utíráním
- Systém dávkování po jednotlivých útržcích snižuje spotřebu až o 37%
- Certifikace pro styk s potravinami

Náplň	Kód výrobku	Formát balení	Parametry výrobku	Balení
M3	TORK/473246	Role se středovým odvíjením Mini	Bílá celulóza + recykl, 1 vrstva, návín 120 m, šířka role 19,8 cm, 343 útržků á 35 cm, EU Ecolabel	12 rolí / karton
M4	TORK/473480	Role se středovými odvíjením	Modrá celulóza + recykl, 1 vrstva, návín 270 m, šířka role 19,4 cm, 805 útržků á 33,5 cm, EU Ecolabel	6 rolí / karton
M4	TORK/473242	Role se středovými odvíjením	Bílá celulóza + recykl, 1 vrstva, návín 300 m, šířka role 19,8 cm, 857 útržků á 35 cm, EU Ecolabel	6 rolí / karton



TORK/473246



TORK/473480



TORK/473242

TORK REFLEX™ PAPIŘOVÉ UTĚRKY PLUS
EUROPAPIER

- Systém M3, M4
- Víceúčelové papírové utěrky ideální pro stírání kapaliny a utírání rukou
- Systém dávkování po jednotlivých útržcích snižuje spotřebu až o 37%
- Certifikace pro styk s potravinami



Náplň	Kód výrobku	Formát balení	Parametry výrobku	Balení
M3	TORK/473474	Role se středovým odvíjením Mini	Bílá celulóza + recykl. 2 vrstvy, návin 67 m, šířka role 19,4 cm, 200 útržků á 33,5 cm, EU Ecolabel	9 rolí / karton
M4	TORK/473391	Role se středovým odvíjením	Modrá celulóza + recykl. 2 vrstvy, návin 150,75 m, šířka role 19,4 cm, 450 útržků á 33,5 cm, EU Ecolabel	6 rolí / karton
M4	TORK/473472	Role se středovým odvíjením	Bílá celulóza + recykl. 2 vrstvy, návin 150,75 m, šířka role 19,4 cm, 450 útržků á 33,5 cm, EU Ecolabel	6 rolí / karton



TORK/473474



TORK/473391



TORK/473472

TORK BASIC UTĚRKY 1 VRSTVÉ

- Utěrky pro základní úkoly spojené s utíráním
- Certifikace pro styk s potravinami

Náplň	Kód výrobku	Formát balení	Parametry výrobku	Balení
W1	TORK/127103	Role	Žlutý recykl. 1 vrstva, délka 1190 m, EU Ecolabel, šířka 23,5 cm, neperforovaná role	2 role / karton
M1	TORK/120123	Role se středovým odvíjením Mini	Bílý recykl. 1 vrstva, délka 120 m, EU Ecolabel, šířka 21,5 cm, neperforovaná role	11 rolí / karton
M1	TORK/120144	Role se středovým odvíjením Mini	Žlutý recykl. 1 vrstva, délka 115 m, EU Ecolabel, šířka 20,5 cm, neperforovaná role	11 rolí / karton
M2	TORK/120150	Role se středovým odvíjením	Žlutý recykl. 1 vrstva, délka 300 m, EU Ecolabel, šířka 20,5 cm, neperforovaná role	6 rolí / karton
W1	TORK/127107	Role	Žlutý recykl. 1 vrstva, délka 1190 m, EU Ecolabel, šířka 33 cm, neperforovaná role	1 role / karton
W1	TORK/150109	Role	Hnědý recykl. 1 vrstva, délka 1000 m, EU Ecolabel, šířka 33 cm, neperforovaná role	1 role / karton
W6	TORK/130001/KTN	Role do vodotěsného zásobníku	Bílý recykl. 1 vrstva, délka 250 m, EU Ecolabel, šířka 19,5 cm, neperforovaná role	6 rolí / karton
W6	TORK/130002/KTN	Role do vodotěsného zásobníku	Modrý recykl. 1 vrstva, délka 250 m, EU Ecolabel, šířka 19,5 cm, neperforovaná role	6 rolí / karton



TORK/127103



TORK/127107



TORK/150109



TORK/120123



TORK/120144



TORK/120150



TORK/130001



TORK/130002

TORK BASIC UTĚRKY 2 VRSTVÉ

- Utěrky pro základní úkoly spojené s utíráním
- Certifikace pro styk s potravinami

EUROPAPIER



Náplň	Kód výrobku	Formát balení	Parametry výrobku	Balení
M2	TORK/121206	Role se středovým odvíjením, Smart Core	Bílý recykl, 2 vrstvy, délka 160 m, EU Ecolabel, šířka 20 cm, 457 útržků á 35 cm	6 rolí / karton



TORK KUCHYŇSKÉ ROLE

- Extra savé utěrky
- Ideální utěrky pro každodenní úkoly spojené s utíráním
- Certifikace pro styk s potravinami

Kód výrobku	Formát balení	Parametry výrobku	Balení
TORK/120269PAK	Tork extra absorpční kuchyňské utěrky v roli	Bílá celulóza, 2 vrstvy, délka 15,4 m, EU Ecolabel, šířka 23 cm, 64 útržků á 24 cm	2ks/bal x 24 bal / karton



TORK/120269PAK



TORK PAPIŘOVÉ UTĚRKY PLUS

- Víceúčelové papírové utěrky ideální pro stírání kapaliny a utírání rukou
- Certifikace pro styk s potravinami

EUROPAPIER


Náplň	Kód výrobku	Formát balení	Parametry výrobku (d x š cm)	Balení
W1	TORK/130040	Role	Bílá celulóza + recykl, 2 vrstvy, délka 510 m, Quick Dry, EU Ecolabel, 1500 útržků (34 x 36,9 cm)	1 role / karton
W1	TORK/130045	Role	Bílá celulóza + recykl, 2 vrstvy, délka 510 m, Quick Dry, EU Ecolabel, 1500 útržků (34 x 23,5 cm)	1 role / karton
W1	TORK/130050	Role	Modrá celulóza + recykl, 2 vrstvy, délka 510 m, Quick Dry, EU Ecolabel, 1500 útržků (34 x 36,9 cm)	1 role / karton
W1	TORK/130051	Role	Modrá celulóza + recykl, 2 vrstvy, délka 510 m, Quick Dry, EU Ecolabel, 1500 útržků (34 x 23,5 cm)	1 role / karton
W1/W2	TORK/130041	Malá role	Bílá celulóza + recykl, 2 vrstvy, délka 255 m, Quick Dry, EU Ecolabel, 750 útržků (34 x 23,5 cm)	2 role / karton
W1/W2	TORK/130052	Malá role	Modrá celulóza + recykl, 2 vrstvy, délka 255 m, Quick Dry, EU Ecolabel, 750 útržků (34 x 23,5 cm)	2 role / karton
W1/W2/W3	TORK/130042	Malá (kombi) role v boxu	Bílá celulóza + recykl, 2 vrstvy, délka 255 m, Quick Dry, EU Ecolabel, 750 útržků (34 x 23,5 cm)	1 role / karton
M1	TORK/101221	Role se středovým odvíjením Mini	Bílá celulóza + recykl, 2 vrstvy, délka 75 m, EU Ecolabel, 214 útržků (35 x 21,5 cm)	11 rolí / karton
M2	TORK/128207	Role se středovým odvíjením	Modrý recykl, 2 vrstvy, délka 157,5 m, EU Ecolabel, 450 útržků (35 x 20 cm)	6 rolí / karton
M2	TORK/130044	Role se středovým odvíjením	Bílá celulóza + recykl, 2 vrstvy, délka 125 m, Quick Dry, EU Ecolabel, 368 útržků (34 x 23,5 cm)	6 rolí / karton
M2	TORK/101250	Role se středovým odvíjením	Bílá celulóza + recykl, 2 vrstvy, délka 150 m, EU Ecolabel, 457 útržků (35 x 24,5 cm)	6 rolí / karton



TORK/130040



TORK/130045



TORK/130050



TORK/130051



TORK/130041



TORK/130052



TORK/130042



TORK/101221



TORK/128207



TORK/130044



TORK/101250

TORK PAPIŘOVÉ UTĚRKY

- Víceúčelové papírové utěrky pro základní úkoly spojené s utíráním
- Certifikace pro styk s potravinami

EUROPAPIER



Náplň	Kód výrobku	Formát balení	Parametry výrobku	Balení
W1	TORK/130100	Role	Bílá celulóza + recykl, 1 vrstva, délka 1000 m, šířka 24,5 cm, neperforovaná role, EU Ecolabel	1 role / karton
W1/W2	TORK/131135	Malá role	Bílá celulóza + recykl, 1 vrstva, délka 460 m, šířka 24,5 cm, 1150 útržků á 40 cm, EU Ecolabel	2 role / karton
M1	TORK/100130	Role se středovým odvíjením Mini	Bílá celulóza + recykl, 1 vrstva, délka 120 m, šířka 21,5 cm, neperforovaná role, EU Ecolabel	11 rolí / karton
M2	TORK/128208	Role se středovým odvíjením	Modrý recykl, 1 vrstva, délka 320 m, šířka 20 cm, neperforovaná role	6 rolí / karton
M2	TORK/151131	Role se středovým odvíjením	Bílá celulóza + recykl, 1 vrstva, délka 275 m, šířka 21,5 cm, neperforovaná role, EU Ecolabel	6 rolí / karton
M2	TORK/100134	Role se středovým odvíjením	Bílá celulóza + recykl, 1 vrstva, délka 275 m, šířka 24,5 cm, neperforovaná role, EU Ecolabel	6 rolí / karton



TORK/130100



TORK/131135



TORK/100130



TORK/128208



TORK/151131



TORK/100134

TORK PRŮMYSLOVÉ PAPIŘOVÉ UTĚRKY

- Všestranné papírové utěrky ideální pro úkoly spojené s utíráním v průmyslovém prostředí a pro utírání rukou
- Perfektní savost vody a olejů
- Certifikace pro styk s potravinami

Náplň	Kód výrobku	Formát balení	Parametry výrobku (d x š cm)	Balení
W1	TORK/129243	Role	Zelený recykl, 2 vrstvy, EU Ecolabel, délka 510 m, 1500 útržků (34 x 23,5 cm)	2 role / karton
W1	TORK/129244	Role	Zelený recykl, 2 vrstvy, EU Ecolabel, délka 510 m, 1500 útržků (34 x 36,9 cm)	1 role / karton



TORK/129243



TORK/129244

Nakupujte produkty na našem webu

**NAKUPUJTE
EKO PRODUKTY
ONLINE**



**VYBERTE SI SVŮJ
EKO PRODUKT
ZDE**

EUROPAPIER

www.europapier.cz

www.europapier.cz/cs/shop/produkty/ekologicke-produkty



INDUSTRIE CELTEX®

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ S RESPEKTEM K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Výrobní proces společnosti Industrie Celtex je inspirovaný standardy **Blue Economy** s jednoznačným zaměřením na **funkční ekosystém**. Nedochozí k plýtvání žádnými zdroji a veškerý materiál a energie jsou využity v uzavřeném okruhu činností.

save[®]
celtex
plus

celtex

in **Sibra**
TISSUE PRODUCTS

TEMCA^{GmbH}



INDUSTRIE CELTEX®

BÍLÁ

EKOLOGIE



www.industrieceltex.com



Existuje jiný způsob,
jak **šetřit** papír.





SAVE PLUS

dělá v papíru rozdíl



- Celtax kvalita + finanční úspora = **Save Plus**
- Vysoký výkon + úspora energie = **Save Plus**
- Mezinárodní certifikace + ochrana prostředí = **Save Plus**

Co je Save Plus ?

Udržitelná řada, která nepoužívá bělicí a chlorové chemikálie a nevytváří znečišťující odpad při výrobě

➔ SPOŘENÍ ENERGIE

více než 25% ve srovnání se standardním recyklovaným produktem

➔ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

certifikáty ECO LABEL a PEFC

➔ SPOŘENÍ FINANČÍ

hodnota za méně peněz

CELTEX

Papírové ručníky v roli



Kód výrobku	Název výrobku	Počet vrstev	Materiál	Barva	Průměr role (mm)	Návin role (m)	Počet rolí v kartonu
CEL/4040S/KTN	CELTEX ručníky v roli S-Plus	2	100% celulóza 75% bělost	Bílá	190	130	6

CELTEX

Papírové utěrky v roli se středovým odvíjením



Kód výrobku	Název výrobku	Počet vrstev	Materiál	Barva	Průměr role (mm)	Rozměry útržku šxd (mm)	Počet útržků na roli/návin (m)	Počet rolí v kartonu
CEL/3232S/KTN	CELTEX pap. ut. S-Plus - středové odvíjení	2	100% celulóza 75% bělost	Bílá	200	190 x 240	450/108	6

CELTEX

Papírové ručníky skládané - sklad Z



Kód výrobku	Název výrobku	Počet vrstev	Materiál	Barva	Rozměry ručníku š/d (mm)	Počet kusů/balení v kartonu
CEL/7277S/KTN	CELTEX S plus - skládané ručníky - Z-sklad	2	100% celulóza 75% bělost	Bílá	215 x 240	3000 (25 x 120)

CELTEX

Papírové ručníky skládané - sklad V/ZZ

Kód výrobku	Název výrobku	Počet vrstev	Materiál	Barva	Rozměry ručníku š/d (mm)	Počet kusů/balení v kartonu
CEL/7272S/KTN	CELTEX S-Plus - skládané ručníky V-sklad	2	100% celulóza 75% bělost	Bílá	215 x 220	3000 (15 x 200)
CEL/7274S/KTN	CELTEX S plus - skládané ručníky - V-sklad	2	100% celulóza 75% bělost	Bílá	250 x 220	3000 (15 x 200)
CEL/7211S/KTN	CELTEX S-Plus - skládané ručníky - V Multifold Line	2	100% celulóza 75% bělost	Bílá	215 x 180	3150 (18 x 175)



CEL/7272S/KTN



CEL/7274S/KTN



CEL/7211S/KTN

CELTEX

Toaletní papíry MINI Jumbo



Kód výrobku	Název výrobku	Počet vrstev	Materiál	Barva	Průměr role (mm)	Rozměry útržku š x d (mm)	Počet útržků na roli/návin (m)	Počet rolí v kartonu
CEL/2020S/KTN	CELTEX S-Plus toaletní papír Mini Jumbo	2	100% celulóza 75% bělost	Bílá	195	90 x 150	1000/150	12

CELTEX

Toaletní papíry MAXI Jumbo

CEL/2222S/KTN



CEL/2230S/KTN



Kód výrobku	Název výrobku	Počet vrstev	Materiál	Barva	Průměr role (mm)	Rozměry útržku š x d (mm)	Počet útržků na roli/návin (m)	Počet rolí v kartonu
CEL/2222S/KTN	CELTEX S-Plus toaletní papír Maxi Jumbo	2	100% celulóza, 75% bělost	Bílá	265	90 x 150	2000/300	6
CEL/2230S/KTN	CELTEX S-PLUS toaletní papír Maxi Jumbo	2	100% celulóza, 75% bělost	Bílá	265	92 x 150	2330/350	

CELTEX

Skládaný toaletní papír

CEL/7132S/KTN



CEL/7172S/KTN



Kód výrobku	Název výrobku	Počet vrstev	Materiál	Barva	Rozměry útržku š x d (mm)	Počet útržků v kartonu (balení)
CEL/7132S/KTN	CELTEX S-Plus skládaný toaletní papír	2	100% celulóza, 75% bělost	Bílá	105 x 180	9000 (36 x 250)
CEL/7172S/KTN	CELTEX S-Plus skládaný toaletní papír	2	100% celulóza, 75% bělost	Bílá	105 x 210	9000 (40 x 225)

CELTEX

Toaletní papír - konvenční role

CEL/1010S/PAK



CEL/1012S/PAK



Kód výrobku	Název výrobku	Počet vrstev	Materiál	Barva	Rozměry útržku š x d (mm)	Počet útržků na roli/návin (m)	Počet rolí v balení	Počet balení v kartonu	Počet rolí v kartonu
CEL/1010S/PAK	CELTEX S-Plus TP Domestic	2	100% celulóza, 75% bělost	Bílá	98 x 110	160/17,6	10	12	120
CEL/1012S/PAK	CELTEX S-Plus TP Compact	2	100% celulóza, 75% bělost	Bílá	98 x 110	500/55	4	15	60

E-Tissue z přírody a pro přírodu



Co je E-Tissue?

- Prémiová řada recyklovaného papíru vyrobená v souladu s principy „modré ekonomiky“.
- Autenticky ekologický papír vyrobený udržitelným způsobem.
- Vysoce kvalitní tissue papír vyrobený ze směsi celulózových odřezků a kraftových vláken, extrémně ohleduplný k přírodě, bez chlóru, bělidel, bez znečištění pro životní prostředí



→ Extrémní sorpční kapacita

→ Příjemný na dotek

→ Velká pevnost za mokra



CELTEX

Papírové ručníky v roli

EUROPAPIER
celtex®

Kód výrobku	Název výrobku	Počet vrstev	Materiál	Barva	Průměr role (mm)	Návin role (m)	Počet rolí v kartonu
CEL/40150/KTN	CELTEX E-tissue papírové ručníky v roli 150	2	E-tissue	Natur	190	150	6
CEL/40285/KTN	CELTEX E-tissue papírové ručníky v roli 285	2	E-tissue	Natur	200	285	6



CEL/40150/KTN



CEL/40285/KTN

CELTEX

Papírové utěrky v roli se středovým odvíjením

Kód výrobku	Název výrobku	Počet vrstev	Materiál	Barva	Průměr role (mm)	Rozměry útržku šxd (mm)	Počet útržků na roli/návin (m)	Počet rolí v kartonu
CEL/32310/KTN	CELTEX E-Tissue Pull - středové odvíjení	2	Natur	E-tissue	200	190 x 300	153 m	6
CEL/32312/KTN	CELTEX E-Tissue Pull - středové odvíjení	2	Natur	E-tissue	200	190x240	108 m	6



CEL/32312/KTN



CEL/32310/KTN

CELTEX

Papírové ručníky skládané - sklad Z

Kód výrobku	Název výrobku	Počet vrstev	Materiál	Barva	Rozměry ručníku š/d (mm)	Počet kusů/balení v kartonu
CEL/72235/KTN	CELTEX E-tissue skládané ručníky - Z-sklad	2	E-tissue	Natur	215 x 240	3750 (25 x 150)


CELTEX

Papírové ručníky skládané - sklad V/ZZ

Kód výrobku	Název výrobku	Počet vrstev	Materiál	Barva	Rozměry ručníku š/d (mm)	Počet kusů/balení v kartonu
CEL/72321/KTN	CELTEX E-tissue skládané ručníky - V-sklad	2	E-tissue	Natur	215 x 210	3000 (15 x 200)



CELTEX

Toaletní papíry MINI Jumbo

EUROPAPIER

celtex[®]

Kód výrobku	Název výrobku	Počet vrstev	Materiál	Barva	Průměr role (mm)	Rozměry útržku š x d (mm)	Počet útržků na roli/návin (m)	Počet rolí v kartonu
CEL/20015/KTN	CELTEX E-tissue Mini Jumbo	2	E-tissue	Natur	195	90 x 150	1000/150	12



CELTEX

Toaletní papíry MAXI Jumbo

Kód výrobku	Název výrobku	Počet vrstev	Materiál	Barva	Průměr role (mm)	Rozměry útržku š x d (mm)	Počet útržků na roli/návin (m)	Počet rolí v kartonu
CEL/22030/KTN	CELTEX E-tissue Maxi Jumbo	2	E-tissue	Natur	265	90 x 150	2000/300	6



CELTEX

Toaletní papír - konvenční role

Kód výrobku	Název výrobku	Počet vrstev	Materiál	Barva	Rozměry útržku š x d (mm)	Počet útržků na roli/návin (m)	Počet rolí v balení	Počet balení v kartonu	Počet rolí v kartonu
CEL/10040/PAK	CELTEX TP E-Tissue Compact	2	E-tissue	Natur	98 x 110	400/44	4	15	60



CERTIFIKÁTY ISO 9001:2015, ISO 14001:2015


S cílem prokázat svým zákazníkům a obchodním partnerům důvěryhodnost a kvalitu firmy získali v SHP základní a nejrozšířenější mezinárodní standard kvality, který prokazuje schopnost společnosti kvalitně vyrábět nebo poskytovat své výrobky a služby.

CERTIFIKÁT NORDIC ECOLABEL

Ověření nastavených procesů environmentálního chování a environmentální bezpečnosti výrobků a jejich produkce v SHP Harmanec je potvrzena získáním značky NORDIC ECOLABEL.

BLAUER ENGEL

Nejstarší ekoznačka pocházející z Německa se uděluje výrobkům, jejichž proces výroby je šetrný k životnímu prostředí.

EUROPAPIER
HARMONY
 PROFESSIONAL

PRODUKTY ECO CHOICE SE PREZENTUJÍ SAMY SVÝMI BENEFITY:

- jsou vyrobené z místních recyklovaných surovin
- jsou vyrobené z ekologického SMART ECO papíru s FSC certifikátem
- jsou balené ve fólii, která byla již před tím z 30 % recyklována, a v recyklovaných kartonech

Kód výrobku	Název výrobku	Počet vrstev	Materiál	Velikost útržku dxš (mm)	Délka role/ počet útržků/ sklad	KS - role /v balení	Balení v kartonu	Kartonů na paletě
HPR/2016/PAK	Ubrousky ECO CHOICE 33 x 33, 100 ks	2	Běžový recykl	330 x 330	Sklad 1/4	100	20	30
HPR/3056/PAK	TP ECO CHOICE, 29,5 m, 8 RL	3	Běžový recykl	116,7 x 96	29,5/250	8	7	30
HPR/3057/KTN	Ručníky ZZ ECO CHOICE, 3000 ks	2	Běžový recykl	240 x 230	Sklad ZZ	150	20	32



HPR/2016/PAK



HPR/3056/PAK



HPR/3057/KTN



TORK

EUROPAPIER



Kód výrobku	Název výrobku	Popis výrobku	Systém	Rozměr útržku	Počet ks v balení	Balení v KTN	KTN na paletě
TORK/930150/PAK	Tork Heavy-Duty Biobased čistící utěrka	NOVINKA! Tork Heavy-Duty Biobased čistící utěrka z 99 % přírodních materiálů	W8	31.5 x 38.5 cm	50	8	60



HLEDÁTE UDRŽITELNÉ ŘEŠENÍ V UTÍRÁNÍ A ČIŠTĚNÍ NETKANÝMI TEXTILIEMI?

CHICOPEE
True Confidence™

Chicopee® J-Cloth® Plus Biodegradable, založená na originální J-Cloth®, je první a jediná certifikovaná kompostovatelná a biologicky odbouratelná, barevně kódovaná utěrka z netkané textilie na trhu!

Struktura s otevřenou vazbou biologicky odbouratelného materiálu Chicopee® J-Cloth® Plus, který je šetrný k životnímu prostředí, poskytuje vynikající zachycování zbytků potravin, nečistot a prachu. Chicopee® J-Cloth® Plus Biodegradable, ideální pro použití v celé řadě průmyslových odvětví, se nejlépe hodí pro gastronomické provozy, pohostinství, smluvní cateringové společnosti, úklidové firmy, školy a univerzity.

- Přátelské k životnímu prostředí
- 100% kompostovatelné a biologicky rozložitelné
- K dispozici 4 barvy - barevné kódování k zamezení křížové kontaminace
- Kompatibilní s čistícími prostředky a rozpouštědly
- Schváleno pro styk s potravinami (FCC).

Aby bylo možné zajistit udržitelnější řešení, je polybag také biologicky rozložitelný a kompostovatelný a nový kartonový obal je vyroben z materiálů s FSC certifikátem.



Kód výrobku	Název výrobku	Materiál	Barva	Sklad	Rozměry útržku š/d (cm)	Počet ks v balení	Balení v kartonu
CHIC/74442/PAK	CHIC J-CLOTH PLUS BIODEG ČERVENÁ 50/10	Netkaná textilie	Červená	1/4	43 x 32 cm	50	10
CHIC/74443/PAK	CHIC J-CLOTH PLUS BIODEG MODRÁ 50/10	Netkaná textilie	Modrá	1/4	43 x 32 cm	50	10
CHIC/74444/PAK	CHIC J-CLOTH PLUS BIODEG ZELENÁ 50/10	Netkaná textilie	Zelená	1/4	43 x 32 cm	50	10
CHIC/74441/PAK	CHIC J-CLOTH PLUS BIODEG ŽLUTÁ 50/10	Netkaná textilie	Žlutá	1/4	43 x 32 cm	50	10



E-mail: prodej@europapier.cz | tel.: 274 009 999

www.europapier.cz/cs/shop

www.europapier.cz

HYGIENICKÉ NETKANÉ VLNĚNÉ DEZINFEKČNÍ UTĚRKY BEZ ALKOHOLU



NÁPLNĚ

Kód výrobku	Název výrobku	Popis výrobku	Počet ks v balení	Počet ks v kartonu
WPD/47013/PAK (dříve WPD/932/PAK)	Wipepod Antibakteriální, rozložitelné utěrky, 500 ks	Bílá barva, antibakteriální vlhčené utěrky na ruce a všechny povrchy, bez alkoholu, 100 % rozložitelné utěrky i obal. 500 ks v náplni do zásobníku Wipepod. Velikost útržku 15x24 cm	500	4



ZÁSObNÍKY

Kód výrobku	Název výrobku	Popis výrobku	Počet ks v balení	Počet ks v kartonu
WPD/47001/PC (dříve WPD/929/KTN)	Wipepod zásobník na dezinfekční utěrky, bílý	Obsahuje nástěnný držák Wipepod	1	1
WPD/47002/PC	Wipepod zásobník na dezinfekční utěrky, černý	Obsahuje nástěnný držák Wipepod	1	1

WPD/47001/PC



WPD/47002/PC

TORK PĚNOVÉ A TEKUTÉ MÝDLO S4 - NÁPLNĚ

System S4

EUROPAPIER



Kód náplně	Kód výrobku	Název výrobku	Parametry výrobku	Balení
S4	TORK/520901PC	Tork luxusní pěnové mýdlo jemné	Čirá barva, květinová vůně, 2500 dávek	6 balení x 1000 ml / karton
S4	TORK/520501PC	Tork jemné pěnové mýdlo	Světle žlutá barva, jemná parfemace, 2500 dávek	6 balení x 1000 ml / karton
S4	TORK/520701PC	Tork extra jemné pěnové mýdlo	Světle žlutá barva, bez parfémů a barviv, 2500 dávek	6 balení x 1000 ml / karton
S4	TORK/520201/PC	Tork čiré pěnové mýdlo na ruce	Čirá barva, bez parfemace, 99 % složek přírodního původu, 2500 dávek	6 balení x 1000 ml / karton
S4	TORK/424011/PC	Tork tekuté mýdlo neutralizující zápach	Bez parfemace, pro mytí rukou při zpracování potravin, 1000 dávek	6 balení x 1000 ml / karton



TORK/520901PC



TORK/520501PC



TORK/520701PC



TORK/520201/PC



TORK/424011/PC

TORK TEKUTÉ MÝDLO, NÁPLNĚ

System S1/S2, Premium kvalita

Náplň	Kód výrobku	Název výrobku	Parametry výrobku	Balení
S1	TORK/420701PC	Tork extra jemné tekuté mýdlo	Bílá barva, bez parfémů a barviv, 1000 dávek	6 balení x 1000 ml / karton
S1	TORK/420601PC	Tork sprchový gel	Modrá barva, svěží vůně, 1000 dávek	6 balení x 1000 ml / karton
S1	TORK/420501PC	Tork jemné tekuté mýdlo	Krémová barva, svěží vůně, 1000 dávek	6 balení x 1000 ml / karton
S2	TORK/420602PC	Tork Mini sprchový gel	Modrá barva, svěží vůně, 475 dávek	8 balení x 475 ml / karton
S2	TORK/420502PC	Tork Mini jemné tekuté mýdlo	Krémová barva, svěží vůně, 475 dávek	8 balení x 475 ml / karton



TORK/420701PC



TORK/420601PC



TORK/420501PC



TORK/420602PC



TORK/420502PC

TORK SPREJOVÉ MÝDLO - NÁPLNĚ

System S11, Universal kvalita

Náplň	Kód výrobku	Název výrobku	Parametry výrobku	Balení
S11	TORK/620501PC	Tork sprejové mýdlo	Světle žlutá barva, svěží vůně, 3000 dávek	6 balení x 1000 ml / karton
S11	TORK/620701PC	Tork neparfémované sprejové mýdlo	Čirá barva, bez parfémů a barviv, 3000 dávek	6 balení x 1000 ml / karton



TORK/620501PC



TORK/620701PC

EKOLOGIE SE ČÍM DÁL VÍC TÝKÁ NAŠICH ŽIVOTŮ A DÍKY TOMU JSME SVĚDKY ZVÝŠENÉHO ZÁJMU O EKOLOGICKÉ VÝROBKY A TECHNOLOGIE. PRODUKTY ECO SPLŇUJÍ NEJPŘÍSNĚJŠÍ KRITÉRIA PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A JSOU RYCHLE ROZLOŽITELNÉ V PŘÍRODĚ. TO VŠE PŘI ZACHOVÁNÍ SVÝCH MYCÍCH A ČISTIČÍCH VLASTNOSTÍ. VÝROBKY ZNAČEK KRYSTAL ECO SE POUŽÍVAJÍ PŘEDEVŠÍM U OBJEKTŮ S INDIVIDUÁLNÍMI BIOLOGICKÝMI ČISTIČKAMI ODPADNÍCH VOD.

EUROPAPIER
CORMEN

Výrobky nevykazují toxicitu pro vodní organismy a vyznačují se vysokou biologickou rozložitelností. Byly testovány podle Nařízení komise (ES) 440/2008 a BIOLOGICKOU ROZLOŽITELNOST dle normy OECD 301-D akreditovanou laboratoří EMPLA AG spol. s.r.o.

CLEAMEN 146 ČISTIČ A LEŠTIČ NA LESKLÉ PLOCHY

Prostředek určený k čištění a leštění povrchů v jednom kroku při dosažení maximálního lesku beze šmouh. Obsahuje velmi jemné a neutrální tenzidy, které účinně odstraní i odolné nečistoty.

Je zejména určen na povrchy náchylné k poškození a zmatovatění jako jsou leštěné mramory, žuly a přírodní i umělé kameny, vysoce lesklé dlažby. Je vhodný i na plasty, laminátové povrchy, leštěný nerez i jiné kovy. Je ideální na čištění podlah ošetřených metalickými vosky a impregnacemi.



Kód výrobku	Název výrobku	Popis výrobku	Balení
CN/VC146010098/PC	CLEAMEN 146 ČISTIČ A LEŠTIČ NA LESKLÉ PLOCHY 1 L	vhodný do provozoven s individuální biologickou čistírnou odpadních vod	12

KRYSTAL ČISTIČ A LEŠTIČ NA LESKLÉ POVRCHY ECO

Vhodný do provozoven s individuální biologickou čistírnou odpadních vod. Obsahuje velmi jemné a neutrální tenzidy, které účinně odstraní i odolné nečistoty.

Je určen zejména na leštěné mramory, žuly a přírodní i umělé kameny, vysoce lesklé dlažby apod. Je vhodný i na plasty, laminátové povrchy, leštěný nerez i jiné kovy. Vynikajících výsledků dosahuje na vinylových podlahách. Prostředek je určen pro ruční mytí mopem nebo mikrovláknovou utěrkou pro dosažení plného efektu lesku.

Z důvodu pěnivosti není vhodný pro strojní mytí.



Kód výrobku	Název výrobku	Popis výrobku	Balení
CN/VBLPE007599/PC	KRYSTAL ČISTIČ A LEŠTIČ NA LESKLÉ POVRCHY ECO 750 ML	tekutý čistící prostředek určený na vysoce leštěné povrchy a podlahy	18

KRYSTAL NA KOUPELNY ECO

Krystal na koupelny je špičkovým výrobkem kombinujícím vysokou účinnost odstraňování zbytků mýdel, kosmetických prostředků a vodního kamene z čistěných povrchů s maximální korozní tolerancí vůči všem kovovým doplňkům vybavení koupelen. Díky svému unikátnímu složení zanechává po použití vysoký lesk a ochrannou polymerní vrstvu. Pomocí této polymerní technologie se chrání povrchy před tvorbou krystalizačních center vodního kamene a zabraňuje se penetraci špíny do nitra čistěných povrchů.

Kód výrobku	Název výrobku	Popis výrobku	Objem
CN/VBEKO007599/PC	KRYSTAL NA KOUPELNY ECO 750 ML	K čištění umyvadel, van, vodovodních baterií, sprchových koutů a obkladů, biologicky odbouratelný	750 ml



KRYSTAL WC CLEANER ECO

Krystal WC cleaner je vysoce účinný čistič toalet a sanitárního keramického zařízení. Svým složením je předurčen k čištění keramických povrchů zvláště tam, kde je tvrdá voda a zvýšený výskyt vodního kamene. Pravidelnou aplikací tohoto produktu zcela zamezíte tvorbě nepříjemných barevných skvrn, jejichž základem je právě vodní kámen. Pro parfemaci je použita vysoce stabilní, ovocná vůně.

Kód výrobku	Název výrobku	Popis výrobku	Objem
CN/VBCEZ007598/PC	KRYSTAL WC CLEANER ECO ZELENÝ 750 ML	Čistič toalet a sanitárního keramického zařízení, biologicky odbouratelný	750 ml



KRYSTAL NA NÁDOBÍ ECO

Krystal na nádobí Eco je vyroben ze surovin přírodního původu – z kukuřice a z kokosu. Podle výsledků talířového testu je produkt hodnocen velmi dobře v mycí účinnosti. Pečlivým výběrem přírodních surovin bylo též dosaženo vysoké dermatologické snášenlivosti k pokožce rukou. Celkový přírodní charakter výrobku je podtržen intenzivní vůní džusu citrusových plodů.

Kód výrobku	Název výrobku	Popis výrobku	Objem
CN/VBNEC007599/PC	KRYSTAL NA NÁDOBÍ ECO 750 ML	Pro ruční mytí nádobí, šetrný výrobek - suroviny z kukuřice a kokosu, vůně kafrové limety	750 ml



**CHOVÁTE SE ODPOVĚDNĚ K PŘÍRODĚ I V OBLASTI ÚKLIDU?
MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ. NABÍZÍME EKOLOGICKOU ŘADU
REAL GREEN IDEÁLNÍ PRO DOMY S VLASTNÍ ČISTIČKOU
ODPADNÍCH VOD.**

EUROPAPIER



REAL GREEN

EKOLOGICKÁ ŘADA BIOLOGICKY ODBOURATELNÝCH VÝROBKŮ

Kód výrobku	Název výrobku	Popis výrobku	Objem	Počet ks v kartonu
ZDRG/31257/PC	REAL GREEN PODLAHY 1 KG	Mycí prostředek na podlahy a omyvatelné povrchy	1 kg	9
ZDRG/31256/PC	REAL GREEN PLOCHY - MULTIFUNKČNÍ 500 G	Multifunkční prostředek na všechny plochy v domácnosti s rozprašovačem	500 g	12
ZDRG/31259/PC	REAL GREEN TOALETY 750 G	Čistící prostředek s gelovou konzistencí na toalety a koupelny	750 g	12
ZDRG/31258/PC	REAL GREEN NÁDOBÍ 500 G	Mycí prostředek se silnou odmašťující silou a tvorbou bohaté pěny	500 g	20
ZDRG/432003/PC	REAL GREEN TABLETY DO MYČKY (40 KS)	Bezfosfátové tablety do myčky pro dokonale čisté nádobí	40 ks	7 x 40 ks
ZDRG/31473/PC	REAL GREEN PRACÍ GEL 1,5 L	Prací gel na bílé a barevné prádlo bez fosfátů, barviv a optických rozjasňovačů	1,5 L	8
ZDRG/31580/PC	REAL GREEN AVIVÁŽ 1 L	Avivážní prostředek s příjemnou vůní pro svěží a měkké prádlo	1 L	8
ZDRG/31581/PC	REAL GREEN TEKUTÉ MÝDLO 500 G	Pro každodenní použití, dermatologicky testováno. Vhodný pro domácnosti s čističkami vod.	500 g	18
ZDRG/31698/PC	REAL GREEN NA MYTÍ NÁDOBÍ,OVOCE, RUKOU 500 G	Prostředek na nádobí, mýdlo na ruce, mytí ovoce a zeleniny v jednom. Odstraňuje špínu a mastnotu z nádobí. Bez parfému.	500 g	15
ZDRG/31872/PC	REAL GREEN TEKUTÁ MYČKA 1,5 L	Gel do myčky nádobí vhodný pro krátké mycí cykly s nízkou teplotou, neobsahuje parfém, barviva, fosfáty, 83 mycích dávek, splňuje požadavky na ECO LABEL	1,5 L	8



WINNI'S je synonymem pro ekologické, přírodou inspirované a plně rozložitelné drogistické výrobky, které na trh uvádí společnost Madel.

Pokud si všimnete složení produktů Winni's, obsahují pouze povrchově aktivní látky rostlinného původu, neobsahují žádné deriváty živočišného původu ani bělící činidla. Díky tomu, že výrobky mají navíc snadno recyklovatelný obal a jsou plně biologicky rozložitelné v přírodě, splňují požadavky nás spotřebitelů na kvalitní ekologické přípravky. Pro alergiky i pro osoby s citlivou pokožkou mohou tyto výrobky díky absenci alergenů ve složení představovat pohodlné řešení, jak uklidit a vyčistit domácnost. Výrobky s touto značkou nebyly testovány na zvířatech, nýbrž jen a pouze v laboratořích metodou in vitro, tedy „ve skle“, díky které je zaručena jejich absolutní bezpečnost.

Winni's je jasnou volbou pro ty, kteří hledají kvalitní výrobky, které nezatěžují životní prostředí a přitom mají účinné složení. Jsou to výrobky, které jsou šetrné jak k nám, tak k našemu životnímu prostředí.



- jsou plně biologicky rozložitelné v přírodě
- obal je snadno recyklovatelný - nikdy se nestane odpadem
- suroviny ani výrobky nebyly testovány na zvířatech
- výroba s minimálním dopadem na životní prostředí
- neobsahují fosfáty, ani umělá barviva

Kód výrobku	Název výrobku	Popis výrobku	Objem	Počet ks v kartonu
MAD/008/PC	WINNI'S ANTICALCARE 500 ML S MR	Hypoalergenní čisticí prostředek se svěží vůní pro úklid koupelen, bezoplachový	500 ml	12
MAD/039/PC	WINNI'S UNIVERZÁL 500 ML S MR	Hypoalergenní univerzální čisticí prostředek na skleněné a omyvatelné povrchy, bezoplachový, s rozprašovačem	500 ml	12
MAD/038/PC	WINNI'S SGRASSATORE/ODMAŠŤOVAČ 500 ML, S ROZPRAŠOVAČEM	Hypoalergenní univerzální odmašťovací prostředek na na trouby, grily, digestoře a textil	500 ml	12
MAD/322/PC	WINNI'S PODLAHY 1 L	Hypoalergenní čisticí prostředek na podlahy a omyvatelné povrchy se svěží vůní	1 L	12
MAD/323/PC	WINNI'S PODLAHY 5 L	Hypoalergenní čisticí prostředek na podlahy a omyvatelné povrchy se svěží vůní	5 L	2
MAD/348/PAK	WINNI'S TABLETY DO MYČKY 15 KS	Hypoalergenní multifunkční tablety do myčky nádobí	15 ks v bal.	12
MAD/349/PAK	WINNI'S TABLETY DO MYČKY 25 KS	Tablety do myčky nádobí	25 ks v bal.	12
MAD/188/PC	WINNI'S HYPOALERGENNÍ PRACÍ GEL 1250 ML	Ekologický tekutý prací gel s mýdlem z aleppa a vůní verbeny, pro bílé i barevné prádlo, vhodný pro děti, 25 PD	1250 ml	8
MAD/264/PC	WINNI'S CURALAVATRICE ČISTIČ PRAČKY 250 ML	Šetrný čistič pračky, vhodný pro každý typ pračky, odstraňuje nečistoty, vodní kámen, zbytky mýdla a pracích prostředků a pachy, použít 1x měsíčně	250 ml	12
MAD/304/PC	WINNI'S SALE 1 KG, SŮL DO MYČKY	Změkčuje vodu a zabraňuje usazování vodního kamene	1 kg	6
MAD/305/PC	WINNI'S GEL LAVASTOVIGLIE 750 ML, MYČKA	Hypoalergenní gel do myčky nádobí zaručeně zbavuje nečistot, mastnoty a tuku z nádobí	750 ml	12
MAD/310/PC	WINNI'S BRILLANTANTE 250 ML, LEŠTIDLO	Hypoalergenní leštadlo do myčky je skvělým pomocníkem s umýváním skla - nádobí	250 ml	16
MAD/316/PC	WINNI'S DEOLAVASTOVIGLIE OSVĚŽOVAČ MYČKY 70 MYTÍ	Osvěžovač myčky s vůní jablek, 70 mycích dávek	6,6 ml	12
MAD/317/PC	WINNI'S CURALAVATRICE ČISTIČ MYČKY 250 ML	Šetrný čistič myčky nádobí, vhodný pro každý typ myčky, odmastí, vyčistí, zbaví nepříjemného zápachu a bojuje proti vodnímu kameni	250 ml	12



ČTYŘI CÍLE V OBLASTI TRVALE UDRŽITELNÉHO RŮSTU

ECOLAB®

Společnost Ecolab vynakládá soustředěné úsilí na zachování trvalé udržitelnosti celkového růstu.

Nezaměřuje se tedy pouze na chemické složení produktů nebo na získávání certifikátů od nezávislých posuzovatelů, nýbrž zejména na minimalizaci dopadu na životní prostředí při používání těchto jejich produktů zákazníky. Tento svůj přístup společnost uplatňuje prostřednictvím řešení, která nejen zohledňují požadavky bezpečnosti lidí i životního prostředí, nýbrž také chrání a šetří přírodní zdroje.

V produktech a službách, které společnost Ecolab dodává či poskytuje svým zákazníkům, jsou tedy obsaženy následující čtyři prvky tohoto úsilí o zachování trvalé udržitelnosti růstu:

- Snižování energetické náročnosti
- Snižování spotřeby vody
- Zvyšování bezpečnosti zaváděním účinných složek produktů, inovovaných obalů a ergonomických nástrojů
- Snižování objemu odpadů vznikajících při technologických procesech zákazníku, zejména při používání našich řešení



**THINK GREEN
GO BLUE**



ENERGY



WATER



SAFETY



WASTE

Bezpečná cesta k lepším VÝSLEDKŮM ČIŠTĚNÍ s produkty MAXX2

Účinnost

Vynikající účinnost, výborná materiálová snášenlivost

Efektivita

Přípravky MAXX2 se používají zpravidla v nízkých koncentracích a mohou tak snižovat náklady na úklid

Bezpečnost

Systém barevného značení a bezpečné produkty

Dopad na životní prostředí
pod vaší kontrolou.





Řada MAXX2

Bezpečná cesta k prvotřídním výsledkům čištění



ECOLAB[®]
Everywhere It Matters.™

EUROPAPIER
ECOLAB®


Kód výrobku	Název výrobku	Popis výrobku	Objem	Počet ks v kartonu
ECB/9084360/PC	Maxx Forte2, 5 L	Snadno a důkladně odstraňuje vícevrstvé voskové a polymerní filmy i veškeré druhy znečištění, ideální pro linolea.	5 L	2 x 5 L
ECB/3001260/PC	Bendurool Ultra, 5 L	Vysoce alkalický základní čisticí prostředek	5 L	2 x 5 L

Kód výrobku	Název výrobku	Popis výrobku	Objem	Počet ks v kartonu
ECB/9084500/PC	Maxx Magic2, 5 L	Univerzální čisticí přípravek s vynikající smáčivostí a mimořádnou schopností transportu nečistot, vhodný pro glazovanou i neglazovanou keramickou dlažbu, pro podlahy ošetřené i neošetřené ochrannou disperzí i pro lesklé povrchy, pro manuální i strojové intenzivní i běžné čištění. Přípravek je vhodný pro mytí veškerých omyvatelných povrchů. S eko-značkou EU.	5 L	2 x 5 L
ECB/9084440/PC	Maxx Indur2, 5 L	Čisticí přípravek na podlahové krytiny s vynikající smáčivostí vhodný pro běžnou denní údržbu mopováním i pro sprejové čištění. Inovační receptura na bázi tenzidů nové generace zajišťuje vynikající smáčivost a výborné výsledky čištění. Přípravek obsahuje vodou rozpustné polymerní komponenty zanechávající ochranný film omezující opětovné znečištění. S eko-značkou EU.	5 L	2 x 5 L



Kód výrobku	Název výrobku	Popis výrobku	Objem	Počet ks v kartonu
ECB/9085430/PC	Maxx Into2, 1 L	Vysoce účinný čisticí prostředek pro sanitární zařízení s dlouhotrvající příjemnou vůní, účinně odstraňuje vápenaté usazeniny, zbytky mýdla, mastnotu apod.	1 L	12 x 1 L
ECB/9084720/PC	Maxx Into2, 5 L		5 L	2 x 5 L
ECB/9084600/PC	Maxx Into Citrus2, 1 L	Účinně rozpouští vodní kámen, rez, inkrustace i zbytky mýdel, dobrá materiálová snášenlivost, citrusová vůně.	1 L	12 x 1 L
ECB/9084560/PC	Maxx Into WC2, 0,75 L	Přípravek pro čištění toalet. Účinně odstraňuje vodní a močový kámen a veškeré druhy znečištění. Působí jako deodorant.	0,75 L	12 x 0,75 L



DIVERSEY A UDRŽITELNOST

Udržitelný a dlouhodobý úspěch společnosti DIVERSEY závisí na naší schopnosti efektivně operovat v prostředí s omezenými zdroji, řešit kritické společenské výzvy, snižovat rizika našich provozů a být pro naše zákazníky špičkou v oblasti inovací v odvětví čištění a hygieny.

Přístup, shrnutý v názvu strategie „Facilitators for Life“ (Uspadnění pro život), znamená, že společnost Diversey usiluje o využití environmentálních, společenských i technologických příležitostí, že chrání životy tvorbou inovativních řešení, jež pomáhají k vyšší bezpečnosti a hygieničnosti potravin, nápojů i prostorů v budovách. Těsné vztahy se zákazníky pomáhají identifikovat neefektivnosti a snižovat dopady jejich provozu na životní prostředí, stejně jako možnosti ušetřit náklady, energii, snížit spotřebu vody a množství odpadů.

Kromě snižování celkových nákladů na čištění vyplývajících z nižších nákladů zákazníka na elektřinu a vodu, využívá společnost Diversey ve svých inovacích chemické postupy šetrné k přírodě. Čistící produkty z naší bio-rady využívají místo chemických látek z neobnovitelných zdrojů (ropy) suroviny získávané z obnovitelných zdrojů (roślin).

Společnost Diversey se také hlásí k zásadám zodpovědné chemie a v nových recepturách nepoužívá látky, které jsou považovány za potenciálně problematické.



Hodnocení společnosti Diversey v oblasti udržitelnosti zahrnuje tři technologické platformy: chemikálie, balení a zařízení. V rámci všech těchto platforem jsou stanovena kritéria k určení příležitostí ke zlepšení parametrů nového produktu v oblasti udržitelnosti, a to na základě analýzy každé fáze životního cyklu produktu. V každé z platforem existuje pět kategorií životního cyklu: suroviny, výroba, distribuce a skladování, používání produktu a konec životnosti. Pro každou technologickou platformu existuje až 25 individuálních kritérií, například shoda se zásadami zodpovědné chemie, obsah surovin z obnovitelných zdrojů, efektivní výroba, snížení spotřeby vody u zákazníka nebo recyklovatelnost.



PROSTŘEDKY SURE - Síla přírody pro bezpečné čištění
EUROPAPIER


SURE® je komplexní řada čistících produktů vyrobených z rostlinných a 100% biologicky odbouratelných surovin, které dosahují profesionálních výsledků čištění, jež potřebujete, současně jsou ale bezpečné pro lidi a šetrné k životnímu prostředí. Přírodní čistící produkty SURE® vám nabízejí bezpečnost a udržitelnost bez toho, že by byl obětován výkon. Produkty SURE® obsahují rostlinné složky, které většinou pocházejí z vedlejších produktů zemědělsko-potravinářského odvětví, například z cukrové řepy, kukuřice, slámy, pšeničných otrub a kokosu. Produkty neobsahují žádná umělá barviva, umělé vůně, kvartérní amoniové sloučeniny, chlor, fosfáty ani oxidy.

Kód výrobku	Název výrobku	Popis výrobku	Balení
DIV/101100605/PC	SURE Hand Dishwash 1L	Ruční mytí nádobí	6
DIV/101100604/PC	SURE Hand Dishwash 5L		2
DIV/100892016/PC	SURE Descaler 1L	Odstraňování vodního kamene z kuchyňského zařízení	6
DIV/100892015/PC	SURE Descaler 5L		2
DIV/100943915/PC	SURE Grill Cleaner 0,75L	Denní čištění silně znečištěných ploch jako trouby, grily, konvektomaty	6
DIV/100894371/PC	SURE Grill Cleaner 5L		2
DIV/100894248/PC	SURE Cleaner & Degreaser 1L	Čištění a odmašťování silně znečištěných povrchů v kuchyni	6
DIV/100894247/PC	SURE Cleaner & Degreaser 5L		2
DIV/100892012/PC	SURE Interior & Surface Cleaner 1L	Univerzální prostředek na čištění tvrdých povrchů	6
DIV/100892011/PC	SURE Interior & Surface Cleaner 5L		2
DIV/100891497/PC	SURE Glass Cleaner 0,75L	Prostředek na čištění skla beze šmouh	6
DIV/100891498/PC	SURE Glass Cleaner 5L		2
DIV/100891587/PC	SURE Floor Cleaner 1L	Prostředek s nízkou pěnovostí na denní čištění podlah	6
DIV/100891588/PC	SURE Floor Cleaner 5L		2
DIV/100891590/PC	SURE Toilet Cleaner 0,75L	Odstraňování vodního kamene a dalších usazenin z WC mís a pisoárů	6
DIV/100891611/PC	SURE Toilet Cleaner 5L		2
DIV/100893390/PC	SURE Washroom Cleaner & Descaler 1L	Denní a periodické čištění povrchů v koupelnách	6
DIV/100891585/PC	SURE Washroom Cleaner & Descaler 5L		2
DIV/100951913/PC	SURE Washroom Cleaner 1L	Denní čištění povrchů v koupelnách	6
DIV/100951912/PC	SURE Washroom Cleaner 5L		2



SURE Hand Dishwash



SURE Descaler



SURE Grill Cleaner



SURE Cleaner & Degreaser



SURE Interior & Surface Cleaner



SURE Glass Cleaner



SURE Floor Cleaner



SURE Toilet Cleaner



SURE Washroom Cleaner & Descaler



SURE Washroom Cleaner

NEUTRALIZÁTOR ZÁPACHU

Skyvell Spray/Gel je netoxický, přírodně rozložitelný BIO produkt, který je při použití dle návodu bezpečný a neškodný i pro děti a psy. S tímto produktem můžete efektivně odstranit zápach z jakéhokoliv interiérového zařízení a obuvi, bez potřeby použití nebezpečných chemikálií a nebo vonných maskujících prvků. Efektivně odstraňuje zápachy způsobené: kouřením, jídlem, tělesnými tekutinami, zvířaty, domácím odpadem, chemikáliemi, plísněmi a barvami.

Kód výrobku	Název výrobku	Popis výrobku	Počet ks v balení	Počet ks v kartonu
AFSL/S250	Spray 250 ml	Spray 250 ml	1	6
AFSL/G500	Gel 500 g	Gelové kuličky ve skleněné dóze 500 g	1	24
AFSL/GDISP	Gel držák	Držák na skleněnou dózu	1	1



ŠETRNĚ, ALE ÚČINNĚ

DEZINFEKCE
NOVÉ GENERACE
na bázi 100% přírodních
surovin

BEZALKOHOLOVÝ antibakteriální a virucidní dezinfekční přípravek představuje optimální a velice účinné řešení na bázi 100% přírodních surovin bez chemických látek k ničení virů, bakterií a ostatních škodlivých mikroorganismů včetně COVID-19.

PRIMÁRNÍ VYUŽITÍ PRODUKTU:

- Dezinfekce rukou/ lidské pokožky
- Dezinfekce povrchů vč. textilu (oblečení, obuv...)

VÝHODY PRODUKTU:

- Účinnost a certifikace – vysoká a okamžitá účinnost – produkt je plně certifikován a testován dle nejvyšších standardů a splňuje normy (ČSN EN 14476+A2:2020 a ČSN EN 13727+A2:2016). Bezpečnostní list k dispozici.
- Veškeré škodlivé mikroorganismy (včetně COVID-19) bezpečně zlikvidovány v řádu sekund / minut po aplikaci narušením jejich buněčné stěny
- Přírodní báze – 100% přírodní suroviny (bez chemických prvků, alkoholu...), bezpečný pro lidský organizmus, nehořlavý, šetrný k lidské pokožce a životnímu prostředí a nezanechává žádné stopy na předmětech, textilu.

CLEANER přírodní
dezinfekce na ruce MR 50 ml
obj.kód: ADIG/NC05ROZ/PC

CLEANER přírodní
dezinfekce na ruce 0,5 l
obj.kód: ADIG/NC05ROZ/PC

CLEANER přírodní
dezinfekce na ruce 5 l
obj.kód: ADIG/NC5KAN/PC

CLEANER přírodní
dezinfekce na ruce 20 l
obj.kód: ADIG/NC20KAN/PC

FILMOP – VEDOUcí SPOLEČNOST PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

EUROPAPIER



Společnost Filmop International byla založena na počátku 70. let jako společnost specializovaná na výrobu úklidových pomůcek pro profesionální použití. Nachází se v hlavních výrobních oblastech na severovýchodě Itálie a je přední společností na trhu profesionálního úklidu, spolehlivý partner pro tisíce profesionálů, kteří působí v této oblasti, hrdí na to, že rozvíjejí ochrannou známku „Made in Italy“ po celém světě. To je důvod, proč společnost vždy navrhovala, plánovala a vyráběla své vlastní produkty pouze a výhradně v Itálii.

ÚSPĚŠNÁ ŘADA PRODUKTŮ

Během posledních 30 let hrál Filmop hlavní roli v procesu změn, které ovlivnily profesionální úklid. Konkrétně se jedná o první italskou výrobní společnost, která zaměřuje na :

- důležitost materiálů nahrazujících kov, jako je polypropylen, velmi pevný, lehký a zcela recyklovatelný
- nutnost oddělení čisté vody od oplachové, což je základní problém u profesionálního úklidu
- ergonomické čisticí systémy pro usnadnění a zlepšení pracovních podmínek operátorů v oblasti úklidu.

To je základ úspěšné obchodní a výrobní politiky, která vedla k vytvoření ucelené řady produktů pro profesionální úklid s více než 4 000 položkami.



CERTIFIKACE

Kvalitu produktů a služeb nabízených společností Filmop garantují následující certifikace:

- Certifikace kvality ISO 9001-2008 (certifikovaná společnost od roku 2000): Filmop je založen na organizovaném firemním systému s efektivním řízením, vhodnou strukturou a odpovídající znalostí.
- Environmentální certifikace UNI EN ISO 14001 (certifikovaná společnost od roku 2011): Filmop se rozhodl provést vlastní systém environmentálního managementu, aby udržoval dopad svých vlastních činností na životní prostředí pod kontrolou.
- Plastic Second Life (certifikovaná společnost od roku 2012): Dnes má Filmop širokou škálu produktů s vyrobenými komponenty z recyklovaných plastů.
- Ecolabel UE (certifikovaná společnost od roku 2015): Filmop získal pro mnoho mopů a plochých mopů významnou evropskou certifikaci Ecolabel, kterou získaly nejlepší produkty s nízkým dopadem na životní prostředí, čímž se významně odlišují od konkurence.
- Carbon Footprint Systematic Approach /Systematický přístup uhlíkové stopy (certifikovaný systém od roku 2022): Společnost Filmop získala certifikaci systému pro výpočet klimatické/uhlíkové stopy vozíků vyrobených v souladu s normou UNI EN ISO 14067:2018.

Společnost plní povinnosti vyžadované evropským nařízením REACH (od roku 2007): nakupuje suroviny pouze od důvěryhodných a kvalifikovaných dodavatelů, kteří prohlašují, že respektují a dodržují platné zákony týkající se dodavatelského řetězce.

V neposlední řadě Filmop International splňuje kritéria BRC (od roku 2006): strukturovaný řídicí systém řízení pro hygienický dohled a bezpečnost výrobků.



ZELENÁ ŘEŠENÍ

Od samého počátku se společnost vydala jasnou cestou ekologické udržitelnosti. Jsou to kroky, které zelenou duši Filmop International odrážejí v několika konkrétních a certifikovaných řešeních:



1

**CERTIFIKACE SPOLEČNOSTI
A PRODUKTU ISO 14001
ECOLABEL
PSV (OCHR.ZNÁMKY
PRO RECYKLOVANÉ PLASTY)
CARBON FOOTPRINT
SYSTEMATIC APPROACH**

2

Výběr kvalifikovaných
dodavatelů podle nařízení REACH:
**NEZNEČIŠTJÍCÍ A VYSOCE
KVALITNÍ SUROVINY**

3

Použití certifikovaných
materiálů s recyklovaným
původem:
RECYKLACE SUROVIN



6

Efektivní nakládání s odpadem
Separace sběru a odpadu
z výrobních procesů:
**SNÍŽENÍ PRODUKCE ODPADŮ
OPĚTOVNÉ POUŽITÍ MATERIÁLŮ**

4

Vývoj produktů a systémů,
jejichž použití snižuje
dopad na životní prostředí:
**100 % RECYKLOVATELNÉ
NA KONCI ŽIVOTNOSTI
V SOULADU S CAM
(MIN.ENVIROMENT.KRITÉRIA)**

5

Soběstačnost v energii s vlastní fotovoltaickou elektrárnou:
POUŽÍVÁNÍ ČISTÉ SOLÁRNÍ ENERGIE NÍZKÉ EMISE CO₂



Kód výrobku	Název výrobku	Popis výrobku	Počet ks v balení
FMP/0000MP1040A/PC	MORGAN ÚKLID. VOZÍK 1040, MALÝ	Vozík s bohatou výbavou	1
FMP/0000MP3060A/PC	MORGAN ÚKLID. VOZÍK 3060, VELKÝ	Vozík s bohatou výbavou	1
FMP/00MA2672U00/PC	ALPHA ÚKLID. VOZÍK 2672 S KOLEČKY 125 MM	Vozík s bohatou výbavou	1
FMP/00MA5109U00/PC	ALPHA ÚKLID. VOZÍK 5109	Vozík s bohatou výbavou	1
FMP/0901005U002/PC	ALPHA ÚKLID. VOZÍK NA SMĚSNÝ ODPAD 3 DÍLY	Vozík na odpad - 3 kontejnery	1



MORGAN



ALPHA


ÚKLID JE „GREEN“ S POUŽITÍM EU ECOLABEL CERTIFIKOVANÝCH MOPŮ A MOPŮ OMEZUJÍCÍCH UVOLŇOVÁNÍ MIKROPLASTŮ DO VODY

Filmop získal pro několik řad plochých mopů a mopů z mikrovlákna prestižní certifikaci EU Ecolabel, značku ekologického kvality Evropské unie, která oceňuje nejlepší ekologicky udržitelné produkty.


Filmop - návleky mopů jako Micro-Activa, Twist-Tuft, Rapido Super Extra, Rapido Super a Rapido prošly testem týkajícím se uvolňování mikroplastů během fáze mytí, ždímání a praní.

Studie prokázaly, že uvolňování mikroplastových částic z textilií je způsobeno především otěrem syntetických tkanin během praní, což způsobuje loupání vláken. Množství uvolněných mikroplastů se u jednotlivých textilií liší, takže jejich kvantifikace umožňuje objektivní hodnocení dopadu.


V souladu s tím nechali mopové hlavy Micro-Activa, Twist-Tuft, Rapido Super Extra, Rapido Super a Rapido analyzovat vysoce specializovanou nezávislou laboratoří, která ověřila uvolňování mikroplastů v souladu s ISO 23231.



Rapido Super



Rapido Super Extra



Twist-Tuft



Micro-Activa

Navíc mopy Mono-Tex a Micro-Activa prokázaly účinnost při odstraňování bakterií pouze vodou (testy provedené v souladu s UNI EN 16615:2015).

EUROPAPIER


Kód výrobku	Název výrobku	Popis výrobku	Počet ks v balení
FMP/0000FD1402D/PC	MOP KAPSA 40 CM.BAVLNA	Kapsa, 40 cm, bavlna, bílý	1
FMP/0000FD2402D/PC	DESINFEKČNÍ MOP KAPSA 40 CM. PES+BAVLNA	Kapsa, 40 cm, PES+bavlna, bílý	1
FMP/0000PN07012/PC	MOP SPEEDY/JAZYK 40 CM, MIKROAKTIV	Jazyk, 40 cm, mikroaktiv, modrý	1
FMP/0000PN07032/PC	MOP SPEEDY/JAZYK 50 CM, MIKROAKTIV	Jazyk, 50 cm, mikroaktiv, modrý	1
FMP/0CO8414/PC	MOP SPEEDY/JAZYK 40 CM, DRUKY,BAVLNA	Jazyk+druky, 40 cm, bavlna, bílý	1
FMP/0CO8420/PC	MOP SPEEDY/JAZYK 50 CM, DRUKY,BAVLNA	Jazyk+druky, 50 cm, bavlna, bílý	1
FMP/6013/PC	TŘÁŠŇOVÝ MOP S PROŠITÍM 350 G	Třásňový, 350 g	1
FMP/6020U-10/PC	DRŽÁK TŘÁŠŇOVÉHO MOPU	Plastový, šedý	1
FMP/8116/PC	DRŽÁK MOPU SPEEDY 40 CM S KUL. POJISTKOU	Držák jazykového mopu 40 cm	1
FMP/8132AB/PC	DRŽÁK DESINF. MOPU, KAPSA, 40 CM	Držák kapsového mopu 40 cm	1



FMP/0000FD1402D/PC



FMP/0000FD2402D/PC



FMP/0000PN07012/PC




FMP/0000PN07032/PC



FMP/0CO8420/PC



FMP/0CO8414/PC



FMP/8116/PC



FMP/8132AB/PC



Sáčky a pytle s označením MBAG* jsou dodávány od certifikovaného dodavatele, který splňuje kritéria normy ISO 9001:2015 a dále normy 14021:2016:

* LDPE granulát je 100% z recyklované suroviny

* sáčky na odpad různé síly, barvy a velikosti jsou vyrobeny min. 95 % z recyklovaných surovin

Kód výrobku	Název, velikost v mm a popis výrobku (materiál)	Počet mikronů	Objem v L	Barva	Formát balení	Balení / karton
MBAG/0400500601/RL	SÁČEK 40, 500X600, ČERNÝ, LDPE	40 mi	30-35 L	Černá	Role/25 ks	20 rolí = 500 ks
MBAG/0400500606/RL	SÁČEK 40, 500x600, ČERVENÝ, LDPE	40 mi	30-35 L	Červená	Role/25 ks	20 rolí = 500 ks
MBAG/0400600701/RL	SÁČEK 40, 600X700, ČERNÝ, LDPE	40 mi	50 L	Černá	Role/25 ks	20 rolí = 500 ks
MBAG/0400600805/RL	SÁČEK 40, 600x800, ŽLUTÝ, LDPE	40 mi	60 L	Žlutá	Role/40 ks	10 rolí = 400 ks
MBAG/0400600806/RL	SÁČEK 600x800, 40 MI, ČERVENÝ, LDPE, 30 KS	40 mi	60 L	Červená	Role/30 ks	10 rolí = 300 ks



PYTLE 700X1100 mm

Kód výrobku	Název, velikost v mm a popis výrobku (materiál)	Počet mikronů	Objem v L	Barva	Formát balení	Balení / karton
MBAG/0300701101/RL	PYTEL TYP 40, 700x1100, ČERNÝ, LDPE	30 mi	120 L	Černá	role/25 ks	10 rolí = 250 ks
MBAG/0400701101/RL	PYTEL 40, 700X1100, ČERNÝ, LDPE	40 mi	120 L	Černá	role/25 ks	10 rolí = 250 ks
MBAG/0400701102/RL	PYTEL 40, 700X1100, MODRÝ, LDPE	40 mi	120 L	Modrá	role/25 ks	10 rolí = 250 ks
MBAG/0400701103/RL	PYTEL 40, 700X1100, TRANSP., LDPE	40 mi	120 L	Transparentní	role/25 ks	10 rolí = 250 ks
MBAG/0400701105/RL	PYTEL 40, 700X1100, ŽLUTÝ, LDPE	40 mi	120 L	Žlutá	role/25 ks	10 rolí = 250 ks
MBAG/0400701106/RL	PYTEL 40, 700X1100, ČERVENÝ, LDPE	40 mi	120 L	Červená	role/25 ks	10 rolí = 250 ks
MBAG/0400701107/RL	PYTEL 40, 700X1100, ZELENÝ, LDPE	40 mi	120 L	Zelená	role/25 ks	10 rolí = 250 ks



Kód výrobku	Název, velikost v mm a popis výrobku (materiál)	Počet mikronů	Objem v L	Barva	Formát balení	Balení / karton
MBAG/0500701101/RL	PYTEL 50, 700X1100, ČERNÝ, LDPE	50 mi	120 L	Černá	role/25 ks	10 rolí = 250 ks
MBAG/0500701102/RL	PYTEL 50, 700X1100, MODRÝ, LDPE	50 mi	120 L	Modrá	role/25 ks	10 rolí = 250 ks
MBAG/0500701103/RL	PYTEL 50, 700X1100, TRANSP., LDPE	50 mi	120 L	Transparentní	role/25 ks	10 rolí = 250 ks
MBAG/0500701105/RL	PYTEL 50, 700X1100, ŽLUTÝ, LDPE	50 mi	120 L	Žlutá	role/25 ks	10 rolí = 250 ks
MBAG/0500701106/RL	PYTEL 50, 700X1100, ČERVENÝ, LDPE	50 mi	120 L	Červená	role/25 ks	10 rolí = 250 ks
MBAG/0500701107/RL	PYTEL 50, 700X1100, ZELENÝ, LDPE	50 mi	120 L	Zelená	role/25 ks	10 rolí = 250 ks

PYTLE 700X1100 mm



Kód výrobku	Název, velikost v mm a popis výrobku (materiál)	Počet mikronů	Objem v L	Barva	Formát balení	Balení / karton
MBAG/0600701101/RL	PYTEL 60, 700X1100, ČERNÝ, LDPE	60 mi	120 L	Černá	Role/20 ks	10 rolí = 200 ks
MBAG/0600701102/RL	PYTEL 60, 700X1100, MODRÝ, LDPE	60 mi	120 L	Modrá	Role/20 ks	10 rolí = 200 ks
MBAG/0600701103/RL	PYTEL 60, 700X1100, TRANSP., LDPE	60 mi	120 L	Transparentní	Role/20 ks	10 rolí = 200 ks
MBAG/0600701104/RL	PYTEL 60, 700x1100, BÍLÝ, LDPE	60 mi	120 L	Bílá	Role/20 ks	10 rolí = 200 ks
MBAG/0600701105/RL	PYTEL 60, 700X1100, ŽLUTÝ, LDPE	60 mi	120 L	Žlutá	Role/20 ks	10 rolí = 200 ks
MBAG/0600701106/RL	PYTEL 60, 700X1100, ČERVENÝ, LDPE	60 mi	120 L	Červená	Role/20 ks	10 rolí = 200 ks
MBAG/0600701107/RL	PYTEL 60, 700X1100, ZELENÝ, LDPE	60 mi	120 L	Zelená	Role/20 ks	10 rolí = 200 ks

Kód výrobku	Název, velikost v mm a popis výrobku (materiál)	Počet mikronů	Objem v L	Barva	Formát balení	Balení / karton
MBAG/0800701101/RL	PYTEL 80, 700X1100, ČERNÝ, LDPE	80 mi	120 L	Černá	Role/15 ks	10 rolí = 150 ks
MBAG/0800701102/RL	PYTEL 80, 700X1100, MODRÝ, LDPE	80 mi	120 L	Modrá	Role/15 ks	10 rolí = 150 ks
MBAG/0800701103/RL	PYTEL 80, 700X1100, TRANSP., LDPE	80 mi	120 L	Transparentní	Role/15 ks	10 rolí = 150 ks
MBAG/0800701105/RL	PYTEL 80, 700X1100, ŽLUTÝ, LDPE	80 mi	120 L	Žlutá	Role/15 ks	10 rolí = 150 ks
MBAG/0800701106/RL	PYTEL 80, 700X1100, ČERVENÝ, LDPE	80 mi	120 L	Červená	Role/15 ks	10 rolí = 150 ks
MBAG/0800701107/RL	PYTEL 80, 700X1100, ZELENÝ, LDPE	80 mi	120 L	Zelená	Role/15 ks	10 rolí = 150 ks
MBAG/0800701108/RL	PYTEL 80, 700x1100, HNĚDÝ, LDPE	80 mi	120 L	Hnědá	Role/15 ks	10 rolí = 150 ks

Kód výrobku	Název, velikost v mm a popis výrobku (materiál)	Počet mikronů	Objem v L	Barva	Formát balení	Balení / karton
MBAG/1000701101/RL	PYTEL 100, 700X1100, ČERNÝ, LDPE	100 mi	120 L	Černá	Role/10 ks	10 rolí = 100 ks
MBAG/2000701101/PC	PYTEL 200, 700X1100, ČERNÝ, LDPE	200 mi	120 L	Černá	Karton á 50 ks	karton



PYTLE - NESTANDARDNÍCH ROZMĚRŮ

Kód výrobku	Název, velikost v mm a popis výrobku (materiál)	Počet mikronů	Objem v L	Barva	Formát balení	Balení / karton
MBAG/0401001201/RL	PYTEL 40, 1000X1200, ČERNÝ, LDPE	40 mi	240 L	Černá	Role/15 ks	10 Rolí = 150 ks
MBAG/0500551001/RL	PYTEL 50, 550X1100, ČERNÝ, LDPE	50 mi	100 L	Černá	Role/25 ks	10 Rolí = 250 ks
MBAG/0500801103/RL	PYTEL 50, 800X1100, TRANSP., LDPE, 25 KS	50 mi	130 L	Transparentní	Role/25 ks	10 Rolí = 250 ks
MBAG/0509001101/RL	PYTEL 50, 900X1100, ČERNÝ, LDPE	50 mi	130 L	Černá	Role/15 ks	10 Rolí = 150 ks
MBAG/0501001201/PC	PYTEL 50, 1000X1200, ČERNÝ, LDPE	50 mi	240 L	Černá	Karton á 50 ks	Karton
MBAG/0801001201/PC	PYTEL 80, 1000X1200, ČERNÝ, LDPE	80 mi	240 L	Černá	Karton á 50 ks	Karton
MBAG/0801001202/PC	PYTEL 80, 1000X1200, MODRÝ, LDPE	80 mi	240 L	Modrá	Karton á 50 ks	Karton
MBAG/801201501/PAK	PYTEL 1200x1500, 80 MI, ČERNÝ, LDPE/R	80 mi	260 L	Černá	Balení á 50 ks	Karton
MBAG/0801501201/PC	PYTEL 80, 1500X1200, ČERNÝ, LDPE	80 mi	260 L	Černá	Balení á 50 ks	Karton



HLEDÁTE EKOLOGICKÉ JEDNORÁZOVÉ OBALY ?

Zvolte přírodní materiály, jako je dřevo, bambus, papír, cukrová třtina, příp. alespoň bioplast. Společnost WIMEX má co nabídnout ze sortimentu BIO NATURE.


EUROPAPIER


PÁRÁTKA, ŠPEJLE, BODCE

Kód výrobku	Název výrobku	Popis výrobku	Počet ks v bal.	Počet bal. v kartonu
WMX/66706/PAK	BAMBUS. ŠPEJLE HROCENÉ 30 CM, PR. 3 MM, 200 KS	Bambus, 30 cm, průměr 3 mm	200	50
WMX/66710/PAK	DŘEV. PÁRÁTKA HYG. BAL., PR. 2 X 65 MM, 1000 KS	Dřevo v papír. obalu, 65 mm, průměr 2 mm	1000	50
WMX/66713/PAK	DŘEV. PÁRÁTKA V KEL., PR. 2 X 65 MM, 12 X 190 KS	Dřevo v kelímku s uzávěrem, 65 mm, průměr 2 mm	190	30 x 12
WMX/66718/PAK	DŘEV. NAPICHOVÁTKA PR. 2,5 X 80 MM, 50 KS	Dřevé, 80 mm, průměr 2,5 cm	50	10x50
WMX/66720/PAK	BAMBUS. BODCE UZLÍK 10 CM, 100 KS	Bambus, 10 cm	100	50
WMX/66728/PAK	BAMBUS. BODCE NA JEDNOHUBKY 9 CM, 250 KS	Bambus, 9 cm	250	40
WMX/66730/PAK	BAMBUS. BODCE NA JEDNOHUBKY 12 CM, 250 KS	Bambus, 12 cm	250	40
WMX/66731/PAK	BAMBUS. BODCE NA JEDNOHUBKY 15 CM, 250 KS	Bambus, 15 cm	250	40
WMX/66752/PAK	DŘEV. ŠPEJLE HROCENÉ 25 CM, PR. 3 MM, 100 KS	dřevo, 30 cm, průměr 3 mm	100	5 x 20



WMX/66706/PAK WMX/66710/PAK WMX/66713/PAK WMX/66718/PAK WMX/66720/PAK WMX/66728/PAK WMX/66730/PAK WMX/66731/PAK WMX/66752/PAK

SLÁMKY

Kód výrobku	Název výrobku	Popis výrobku	Počet ks v balení	Počet balení v kartonu
WMX/40800/PAK	SLÁMKY PAPIR. ROVNÉ, BÍLÉ 20 CM, P. 6, 100 KS	Papír, 20 cm, průměr 6 mm, bílé	100	32



TÁCKY, TALÍŘE



Kód výrobku	Název výrobku	Popis výrobku	Počet ks v balení	Počet balení v kartonu
WMX/65202/PAK	PAPÍROVÉ TÁCKY 13X20 CM, Č.4, 25 KS	Papír	25	40
WMX/71118/PAK	PAPÍROVÉ TÁCKY 7X14 CM, Č.2, 250 KS	Papír	250	12
WMX/71120/PAK	PAPÍROVÉ TÁCKY 10X16 CM, Č.3, 250 KS	Papír	250	8
WMX/71122/PAK	PAPÍROVÉ TÁCKY 13X20 CM, Č.4, 250 KS	Papír	250	4
WMX/71123/PAK	PAPÍROVÉ TÁCKY 16X20 CM, Č.4, 5, 250 KS	Papír	250	4
WMX/71124/PAK	PAPÍROVÉ TÁCKY 16X23 CM, Č.5, 250 KS	Papír	250	4
WMX/71144/PAK	PAPÍROVÉ TÁCKY 13X20 CM, Č.4, 100 KS	Papír	100	10
WMX/71145/PAK	PAPÍROVÉ TÁCKY 16X23 CM, Č.5, 100 KS	Papír	100	10
WMX/71415/PAK	PAPÍROVÉ TALÍŘE MĚLKÉ, PR.15 CM, 100 KS	Papír, průměr 150 mm, bílé	100	12
WMX/71423/PAK	PAPÍROVÉ TALÍŘE MĚLKÉ, PR.23 CM, 100 KS	Papír, průměr 230 mm, bílé	100	5
WMX/71432/PAK	PAPÍROVÉ TALÍŘE HLUBOKÉ PR. 32 CM, 50 KS	Papír, průměr 320 mm, bílé	50	4



PŘÍBORY

Kód výrobku	Název výrobku	Popis výrobku	Počet ks v balení	Počet balení v kartonu
WMX/66719/PAK	VIDLIČKA NA HRANOLKY, DŘEVO, 8,5 CM, 1000 KS	Dřevo, 8,5 cm	1000	20
WMX/66723/PAK	MÍCHAČKA NA KÁVU, DŘEVO, 14 CM, 1000 KS	Dřevo, 14 cm	1000	20
WMX/66725/PAK	ČÍNSKÉ HŮLKY 21CM, HYG. BALENÉ, 50 PÁRŮ	Bambus, 21 cm, pár	50x2	40
WMX/66735/PAK	KÁVOVÁ LŽIČKA, DŘEVO 11 CM, 100 KS	Dřevo, 11 cm	100	20
WMX/66736/PAK	LŽÍCE, DŘEVO 16 CM, 100 KS	Dřevo, 16 cm	100	20
WMX/66737/PAK	VIDLIČKA, DŘEVO 16 CM, 100 KS	Dřevo, 16 cm	100	20
WMX/66738/PAK	NŮŽ, DŘEVO 16 CM, 100 KS	Dřevo, 16 cm	100	20



SÁČKY

EUROPAPIER




Kód výrobku	Název výrobku	Popis výrobku	Počet ks v balení	Počet bal. v kartonu
WMX/71532/PAK	PAP.SÁČEK 10,5+5,5X24, NEMAST., BÍLÉ, 100 KS	Papír+pe, nepromastitelný, bílý	100	10
WMX/71540/PAK	SÁČEK NA HAMBURGER 16X16 CM, 500 KS	Papír, 160 x 160 mm, bílý s potiskem	500	6
WMX/71542/PAK	PAPÍROVÉ SÁČKY KARO 14X19 CM, 500 KS	Papír, 140 x 190 mm, karo hnědo-bílé	500	8
WMX/71545/PAK	SÁČKY NA KEBAP 16X16 CM, 500 KS	Papír, 160 x 160 mm, bílý s potiskem	500	6
WMX/71553/PAK	SÁČEK NA PÁREK V ROHLÍKU 9+2,5X20, 300 KS	Papír, 9 + 2,5 x 20 cm, karo hnědo-bílé	300	10
WMX/71555/PAK	SÁČKY NA HRANOLKY 10+5X11 CM, 300 KS	Papír, 10 + 5 x 11 cm, bílý s potiskem	300	10



71532



71542



71553



71555



71540



71545

BOXY, KRABICE



Kód výrobku	Název výrobku	Popis výrobku	Počet ks v bal.	Počet bal. v kartonu
WMX/76905/PAK	FOOD BOX 500 ML, BÍLÝ, 50 KS	Papír, PE, 500 ml, karo bílo-hnědé	50	10
WMX/76907/PAK	FOOD BOX 750 ML, BÍLÝ, 50 KS	Papír, PE, 750 ml, karo bílo-hnědé	50	10
WMX/71916/PAK	PIZZA BOX CALZONE 17,5X28X7,5, 100 KS	Papír, 175 x 287 mm s potiskem	100	1
WMX/71924/PAK	PIZZA BOX VLN. LEP. 24X24X3, 100 KS	Papír, 240 x 240 mm s potiskem	100	1
WMX/71932/PAK	PIZZA BOX VLN. LEP. 32,5X32,5X3, 100 KS	Papír, 325 x 325 mm s potiskem	100	1
WMX/71940/PAK	PIZZA BOX VLN. LEP. 40X40X4, 100 KS	Papír, 400 x 400 mm s potiskem	100	1
WMX/72032/PAK	PIZZA BOX VLN. LEP. 32X32X3, 100 KS	Papír, 320 x 320 mm s potiskem	100	1
WMX/72033/PAK	PIZZA BOX VLN. LEP. 33X33X3, 100 KS	Papír, 330 x 330 mm s potiskem	100	1
WMX/71718/PAK	DORTOVÁ KRABICE 18X18X9 CM, 50 KS	Papír, 180 x 180 mm, bílá	50	1
WMX/71720/PAK	DORTOVÁ KRABICE 20X20X10 CM, 50 KS	Papír, 200 x 200 mm, bílá	50	1
WMX/71722/PAK	DORTOVÁ KRABICE 22X22X9 CM, 50 KS	Papír, 220 x 220 mm, bílá	50	1
WMX/71725/PAK	DORTOVÁ KRABICE 25X25X10 CM, 50 KS	Papír, 250 x 250 mm, bílá	50	1
WMX/71728/PAK	DORTOVÁ KRABICE 28X28X10 CM, 50 KS	Papír, 280 x 280 mm, bílá	50	1
WMX/71730/PAK	DORTOVÁ KRABICE 30X30X10 CM, 50 KS	Papír, 300 x 300 mm, bílá	50	1
WMX/71732/PAK	DORTOVÁ KRABICE 32X32X10 CM, 50 KS	Papír, 320 x 320 mm, bílá	50	1
WMX/71624/PAK	LEPENK. PODLOŽKY POD DORT PR. 24 CM, 100 KS	Papír, průměr 240 mm, bílé	100	5
WMX/71628/PAK	LEPENK. PODLOŽKY POD DORT PR. 28 CM, 100 KS	Papír, průměr 280 mm, bílé	100	5
WMX/71705/PAK	SVATEB.KOŠÍČKY S OUŠKEM 8X10X6 CM, 50 KS	Papír, 80 x 100 mm, bílé	50	25
WMX/71710/PAK	NOSIČ NA ZÁKUSKY 18X27X10 CM, 50KS	Papír, 180 x 270 mm, bílé	50	1



PŘÍRODNÍ MATERIÁLY, MOTIVY A NATURE DESIGN JSOU STÁLE VÍCE ŽÁDÁNY I V OBLASTI STOLOVÁNÍ A DEKORACÍ.

EUROPAPIER
in fibra
ISSUE PRODUCTS

Tyto požadavky splňuje řada ubrousků a prostírání řady **MADRE TERRA**.

Výrobky **MADRE TERRA** s označením OK Compost (na základě evropské normy EN 13432: 2000) jsou jako biologicky rozložitelné a kompostovatelné v průmyslové kompostárně (na základě evropské normy EN 13432: 2000).

Od snídaně po rychlý oběd, nebo lehký aperitiv.

MADRE TERRA je přírodní, hygienické a udržitelné řešení pro ekologický catering.

MADRE TERRA se jeví jako další volba mezi čistě celulózovým a recyklovaným materiálem.

Příjemný na dotek, bez zápachu, měkký, odolný a savý - to jsou charakteristické rysy hygienické.

udržitelné a přírodní alternativní řady **MADRE TERRA** odpovídá novému spotřebitelskému paradigmatu: **KONZUMUJTE MÉNĚ A KONZUMUJTE LÉPE.**



MADRE TERRA CTÍ PRINCIPY MODRÉ EKONOMIKY - ÚSPORA ZDROJŮ, VODY A ENERGIE.

Kód výrobku	Název výrobku	Počet vrstev	Rozměr ubrousku v cm	Sklad	Ražba	Počet ks v balení	Počet balení v kartonu	Počet kartonů na paletě
INF/I-0010/PAK	MADRE TERRA Ubrousky 17 x 17, 1 vr., 250 ks	1	17 x 17		Linen Effect	250	8	24
INF/I-0012/PAK	MADRE TERRA Ubrousky 24 x 24, 2 vr., 250 ks	2	24 x 24	1/4	Touch System Effect	250	12	20
INF/I-0011/PAK	MADRE TERRA Ubrousky 30 x 30, 1 vr., 500 ks	1	30 x 30	1/4	Linen Effect	500	14	12
INF/I-0013/PAK	MADRE TERRA Ubrousky 33 x 33, 2 vr., 100 ks	2	32,5 x 32	1/4	Touch System Effect	100	24	14
INF/I-0015/PAK	MADRE TERRA Ubrousky 1/8, 2 vr., 40 ks	2	37,5 x 37	1/8	Punta Punta	40	18	20
INF/I-0014/PAK	MADRE TERRA Ubrousky 38 x 38, 2 vr., 40 ks	2	37,5 x 37,5	1/4	Punta Punta	40	36	12
INF/I-0018N/PAK	MADRE TERRA Prostírání 30 x 40, 1 vr., 200 ks	1	30 x 40			200	10	24
INF/I-0016/PAK	MADRE TERRA Kapsička 25 x 11, 100 ks	2	25 x 11		Touch System Effect	100	8	18



INF/I-0010/PAK



INF/I-0012/PAK



INF/I-0011/PAK




INF/I-0013/PAK



INF/I-0015/PAK



INF/I-0014/PAK



INF/I-0018N/PAK



INF/I-0016/PAK

EUROPAPIER

EKO KATALOG ONLINE

**NAKUPUJTE
EKO PRODUKTY
ONLINE**



**VYBERTE SI SVŮJ
EKO PRODUKT
ZDE**

www.europapier.cz

EUROPAPIER – BOHEMIA, spol. s r. o.

Centrála
K Pérovně 1384/13
CZ - 102 00 Praha 10 - Hostivař
T: +420 274 009 999,
E: prodej@europapier.cz
www.europapier.cz

Pobočka Ostrava
Na Rovince 921
CZ - 720 00 Ostrava - Hrabová
T: +420 596 137 061

Pobočka Brno
Olomoucká 1158/164a
CZ - 627 00 Brno
T: +420 387 312 377
E: hygiena@europapier.cz